



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
UREĐENJE, GRADITELJSTVO
I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: UP/I-351-03/17-01/1

URBROJ: 2170/1-03-08/6-17-21

Rijeka, 3. travnja 2017.

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. i članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13), te odredbi članka 6. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17), a u svezi sa člankom 11. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela u Primorsko-goranskoj županiji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 25/13, 31/13, 48/13 i 14/14 - pročišćeni tekst i 32/15), povodom zahtjeva nositelja zahvata društva Goranski sportski centar d.o.o., Školska 24, Delnice, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, d o n o s i

RJEŠENJE

1. Za namjeravani zahvat rekonstrukcije postojeće žičare i skijaške staze Gornje Radeševo – Telekit i zasneživanje staza na k.č. 5687/33, k.o. Cernik – Čavle, Općina Čavle, Primorsko-goranska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
2. Za namjeravani zahvat rekonstrukcije postojeće žičare i skijaške staze Gornje Radeševo – Telekit i zasneživanje staza na k.č. 5687/33, k.o. Cernik – Čavle, Općina Čavle, Primorsko-goranska županija, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
3. Ovo rješenje prestaje važiti, ukoliko nositelj zahvata društvo Goranski sportski centar d.o.o., Školska 24, Delnice, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.
4. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata društva Goranski sportski centar d.o.o., Školska 24, Delnice može se jednom produžiti na još dvije godine, uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.
5. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Primorsko-goranske županije.

Obrazloženje

Nositelj zahvata Goranski sportski centar d.o.o., Školska 24, Delnice, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. Uredbe o

procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 2. veljače 2017. godine, podnio je Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat rekonstrukcije postojeće žičare i skijaške staze Gornje Radeševo – Telekit i zasnježivanje staza na k.č. 5687/33, k.o. Cernik – Čavle, Općina Čavle, Primorsko-goranska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša kojega je u prosincu 2016. izradio i u siječnju 2017. godine dopunio ovlaštenik Ires ekologija d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/15-08/100, URBROJ: 517-06-2-1-1-15-3 od 25. siječnja 2015. godine), kao i suglasnost za izradu poglavlja ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (KLASA: UP/I 351-02/16-08/25, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-3 od 31. svibnja 2016. godine). Voditelj izrade Elaborata je Mirko Mesarić, dipl.ing.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 4.1. Skijaške staze, liftovi i žičare i slične konstrukcije s pratećim građevinama površine 1 ha i veće Priloga III. Uredbe, Upravni odjel provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene o potrebi procjene je proveden jer nositelj zahvata planira rekonstruirati postojeću žičaru i skijašku stazu Gornje Radeševo – Telekit i izgraditi sustav zasnježivanja staza na k.č. 5687/33, k.o. Cernik – Čavle, Općina Čavle. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13) utvrđeno je da se, za zahvate za koje je određena provedba postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu obavlja u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08), na internetskoj stranici Primorsko-goranske županije objavljena je 24. veljače 2017., a na oglasnoj ploči 17. veljače 2017. Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/17-01/1, URBROJ: 2170/1-03-08/6-17-4 od 23. veljače 2017.)

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom sljedeće:

Planiranim zahvatom nositelj zahvata namjerava na k.č. 5687/33 k.o. Cernik – Čavle, ukupne površine 63.404 m², rekonstruirati postojeću skijašku stazu Gornje Radeševo – Telekit i postojeću žičaru Telekit, koje nisu u funkciji. Dijelom trase postojeće vučnice planirano je postavljanje nove dvosjed žičare veće duljine i kapaciteta od postojeće. Ukupna duljina trase žičare iznosit će 343,20 m, a kapacitet žičare će biti 720 skijaša na sat brzinom vožnje od 2 m/s. Nadalje, zahvatom se planira uređenje dvije skijaške staze T1 i T2, duljina 339 m i 414 m u dvije faze. Za snabdijevanje topova za zasnježivanje predviđena je izgradnja otvorene akumulacije za vodu kapaciteta od 6.000 do 6.680 m³ vode, koja će se puniti ocjednim kanalima oborinskih voda s površina skijaških staza. Tehnološkim rješenjem osiguran je i način punjenja akumulacije cjevovodom priključenim na postojeći sustav zasnježivanja skijališta Radeševo, odnosno auto-cisternama postojećom prilaznom cestom. Pored

sustava za zasnježenje planirano je izgraditi i objekt crpne stanice tlocrtnih dimenzija 4,60 x 3,60 m. Planirano je da se voda od akumulacije do topova doprema cijevnim sustavom preko crpne stanice. Sustav zasnježivanja predviđa rad tri topa istovremeno, a potrošnja vode za sustav rada sva tri topa istovremeno iznosi 5.500 m³. Planirano je da se navedenom potrošnjom vode i radnim periodom od 4-5 radnih dana zasnježi površina od 21.242 m², s debljinom snježne podloge od 30 cm. Navedena čestica na kojoj je planiran zahvat ima prilaz s javne, šumske ceste na sjeveroistočnom dijelu površine Gornje Radeševo, a parkiralište za osobna vozila korisnika skijališta osigurano je na postojećem parkiralištu Regionalnog sportsko - rekreacijskog i turističkog centra Platak. Kolni pristup površinama zasnježivanja je postojećom šumskom cestom. Radnim strojevima za snijeg omogućen je pristup sa skijaških staza.

Upravni odjel je u postupku ocjene 28. veljače 2017. dostavio zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/17-01/1, URBROJ: 2170/1-03-08/6-17-5) za mišljenje Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Upravi za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora; Hrvatskim vodama, Vodnogospodarskom odjelu za slivove sjevernog Jadrana Rijeka; Hrvatskim šumama, Upravi šuma Podružnica Delnice; Nacionalnom parku Risnjak; Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Odsjeku za kontrolu kvalitete vanjskog zraka; Upravnom odjelu za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije; Javnoj ustanovi „Priroda“, te Općini Čavle. Nadalje, zahtjev za prethodnim mišljenjem (KLASA: UP/I-351-03/17-01/1, URBROJ: 2170/1-03-08/6-17-6) upućen je 28. veljače 2017. Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu, Odjelu za ocjenu prihvatljivosti zahvata za prirodu.

U daljnjem postupku Upravni odjel je 3. ožujka 2017. zaprimio mišljenje Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije KLASA: 053-02/17-02/32, URBROJ: 2170/1-08/2-17-2, u kojem se navodi da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša, ukoliko se provedu sve zakonske mjere zaštite okoliša.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije dostavio je 6. ožujka 2017. mišljenje, znak: 02-200-27/14-17, u kojem se navodi da je nakon uvida u Elaborat utvrđeno da ne postoji opravdan razlog očekivanja značajnog negativnog utjecaja planiranog zahvata na sastavnice okoliša.

Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Delnice, dostavile su 8. ožujka 2017. mišljenje, URBROJ: DE - 06(ŽK) - 17-302/02, kojim se navodi da zahvat neće imati negativan utjecaj na šume, te da nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš.

Nacionalni park Risnjak dostavio je 09.3.2017. mišljenje, KLASA: 351-03/17-01/01, URBROJ: 2170/1-52-01-02-17-2, kojim se ističe da je nakon pregleda Elaborata utvrđeno da planirani zahvat ne bi značajnije negativno djelovao ili ugrozio područje ekološke mreže Natura 2000 HR 2000447 u kojem se nalazi Nacionalni park Risnjak.

Upravni odjel za lokalnu upravu i samoupravu Općine Čavle dostavio je 10. ožujka 2017. mišljenje, KLASA: 351-02/17-01/01, URBROJ: 2170-03-17-01-1, kojim se navodi da nije moguće očekivati značajan negativan utjecaj planiranog zahvata na okoliš.

Javna ustanova „Priroda“ dostavila je mišljenje 13. ožujka 2017., KLASA: 350-02/17-02/01, URBROJ: 2170-52-02/2-017-4, kojim navode da planirani zahvat ne bi trebao značajnije utjecati na one dijelove ekološke mreže unutar kojih je smješten. Također se navodi da obzirom da je područje planiranog zahvata već djelomično

antropogeno izmijenjeno i da se nalazi u stanišnom tipu – pretplaninske bukove šume, koji se proteže velikim površinama planinskog sustava Dinarida, zauzeo bi neznatan postotak navedenog stanišnog tipa.

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana Rijeka dostavile su mišljenje 16. ožujka 2017., KLASA: 351-03/17-01/122, URBROJ: 374-23-3-17-2, kojim se navodi da se lokacija predmetnog zahvat nalazi unutar granica IV zone sanitarne zaštite izvorišta vode za piće temeljem Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 35/12, 31/13 i 39/14), pa se pri izradi projektne dokumentacije moraju primijeniti mjere zaštite navedene Odluke, a postupanje s otpadnom vodom mora biti u skladu s Odlukom o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 16/13).

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu dostavila je 23. ožujka 2017. prethodno mišljenje KLASA: 612-07/17-38/236, URBROJ: 427-07-20-17-2 kojim se navodi da se prethodnom ocjenom zahvata može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva zaštite okoliša i energetike dostavila je 23. ožujka 2017. mišljenje kojim se navodi da se u poglavlju Podaci o stanju okoliša, podpoglavlju Kvaliteta zraka i klimatska obilježja treba referirati i na podatke praćenja kvalitete zraka sa mjerne postaje državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka Parg (Risnjak) u 2015. godini (podaci o lebdećim česticama PM₁₀ i PM_{2,5} i ozonu). Također je preporuka da se u poglavlju Prijedlog mjera zaštite okoliša i praćenja stanja okoliša navede da sve vrste cestovnih i necestovnih vozila koja će biti uključena u predmetni zahvat koriste kvalitetu goriva propisanu važećom Uredbom o kvaliteti tekućih naftnih goriva („Narodne novine“ br. 113/13, 76/14 i 56/15) koju se može uključiti u ukupni popis propisa u skladu s navedenim primjedbama. Ovlaštenik Ires ekologija d.o.o. je dostavio dopunjeni Elaborat 30. ožujka 2017., koji je u skladu sa člankom 10. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09), elektroničkom poštom dostavljen Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva zaštite okoliša i energetike na dopunsko mišljenje. Navedena Uprava Ministarstva zaštite okoliša i energetike elektroničkom poštom dostavila je 30. ožujka 2017. mišljenje kojim je potvrđeno da je dopunjeni i ispravljeni elaborat izrađen sukladno primjedbama te da za navedeni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom Ministarstva zaštite okoliša i energetike dostavila je 27. ožujka 2017. mišljenje KLASA: 351-03/17-04/381, URBROJ: 517-06-2-1-2-17-2, kojim se navodi, da Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje navedenog Ministarstva nije tijelo određeno posebnim propisom koje, ovisno o lokaciji i obilježjima zahvata prema članku 26. Uredbe, daje mišljenje o mogućem značajnom negativnom utjecaju planiranog zahvata na okoliš.


Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Primorsko-goranske županije nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Odredbom članka 24. stavka 1. Uredbe propisano je da u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš nadležno tijelo, na temelju pojedinačnih ispitivanja sukladno mjerilima i/ili kriterijima određenim u prilogu V. Uredbe utvrđuje

može li zahvat imati značajne utjecaje na okoliš i odlučuje o potrebi provedbe postupka procjene.

Slijedom svega navedenog, a nakon razmotrenih kriterija iz Priloga V. Uredbe, dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, uzimajući u obzir i prethodno mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu o prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu, ovaj Upravni odjel je utvrdio da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš iz sljedećih razloga:

Planirani zahvat nalazi se unutar IV. zone sanitarne zaštite izvorišta vode za piće temeljem Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 35/12, 31/13 i 39/14) i na krškom području. Tijekom pripreme i izgradnje mogući su neizravni utjecaji onečišćenja na podzemne vode zbog nepravilnog rukovanja strojevima i zbog rada s neispravnim strojevima. Obzirom na zaštitu podzemlja i podzemnih voda zahvat je prihvatljiv uz pridržavanje sljedećih mjera zaštite okoliša propisanih Elaboratom: vozila koja će se koristiti tijekom izgradnje punit će gorivo na benzinskim postajama ili će se gorivo dovoziti u specijalnom vozilu s cisternom za gorivo; pretakanje goriva u radne strojeve vršit će se na nepropusnom platou koji ima separator ulja i masti; koristit će se ispravna vozila i mehanizacija; redovito će se održavati strojevi i oprema od strane stručnog osoblja; privremeno skladištenje ulja i maziva za potrebe žičare osigurat će se u spremištima s nepropusnom podlogom; proizvodnja umjetnog snijega vršit će se bez upotrebe kemijskih sredstava; nepročišćene otpadne vode i pročišćene otpadne vode neće se ispuštati izravno u podzemne vode. Također se tijekom pripreme, izgradnje i korištenja ne očekuju značajni utjecaji na površinske vode zbog udaljenosti površinskih tokova od područja planiranog zahvata koje iznosi oko 5 km. Tijekom izvođenja zahvata nastat će građevni otpad kojeg će izvođač zbrinuti putem ovlaštene osobe za gospodarenje otpadom, a korištenjem skijališta nastat će uglavnom komunalni otpad koji će se skladištiti u posebno prilagođenim spremnicima za otpad koje medvjedi neće moći otvoriti niti prevrnuti. Emisije štetnih plinova i lebdećih čestica moguće su za vrijeme pripreme i izgradnje zahvata, zbog rada mehanizacije i otkopa površinskog materijala. S obzirom na veličinu zahvata i činjenicu da je emisija lebdećih čestica ograničena na vrijeme izvođenja radova, pa će time biti i utjecaj kratkoročan. Također se ne očekuje da će tijekom korištenja i održavanja zahvata doći do promjene kategorije kvalitete zraka niti će se značajno mijenjati mikroklimatska obilježja prostora planiranog zahvata. Obzirom da je područje planiranog zahvata u području krša moguć je nailazak na nove speleološke objekte, pa će se u slučaju otkrića speleološkog objekta (špilja, jama, ponor, estavela i dr.) prekinuti radovi na lokaciji i obavijestiti Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu. Tijekom pripreme i izgradnje mogući su izravni utjecaji narušavanja strukturnih agregata tla te neizravni koji mogu izazvati pojavu erozije, ali ovi utjecaji neće biti značajni. Za potrebe izgradnje planiranog zahvata bit će potrebno iskrčiti šumu koja se nalazi na tom području. Planirani zahvat je površine 2,65 ha, međutim obzirom da na tom području već postoji skijaška staza i žičara koje nisu u funkciji, lokacija nije u potpunosti obrasla šumom, te je površina koju treba iskrčiti manja od 2,65 ha. Usporedbom ukupne površine mješovitih šuma na području gospodarstvene jedinice Platak koja iznosi 4.979,75 ha s površinom planiranog zahvata ustanovljeno je da će se iskrčiti 0,05 % mješovitih šuma unutar navedene gospodarstvene jedinice. Zbog navedenog je procijenjeno da je utjecaj planiranog zahvata zanemariv. Negativan utjecaj uznemiravanja životinjskih vrsta (šišmiša, ptica, velikih zvijeri) izbjeći će se ograničavanjem izvođenja radova u razdoblju najveće reproduktivne aktivnosti (od veljače do rujna). Utjecaj na životinjske vrste tijekom korištenja i



održavanja ne procjenjuje se značajno negativnim obzirom na već postojeću skijašku infrastrukturu i aktivnosti posjetitelja na području zahvata. Tijekom pripreme i izgradnje moguća je pojava povećanje razine buke, koja će biti najjača tijekom izvođenja radova, a smanjivat će se udaljavanjem od izvora, čemu će pridonijeti i okolno šumsko područje. Tijekom korištenja zahvata moguća je pojava povećane razine buke zbog rada topova za zasnježivanje, povećane ljudske aktivnosti te zbog rada pogonskog motora žičare koji je smješten na donjoj postaji. Vrijeme zasnježivanja predviđeno je uglavnom u noćnim satima pa se pojava povećane razine buke očekuju tijekom noći i u zimskom periodu godine, a obzirom da su navedene pojave povremene i javljaju se u zimskom periodu, te im je trajanje uglavnom povezano uz trajanje skijaške sezone ne smatraju se značajnim. Planirani zahvat neće značajno negativno utjecati na vizualne kvalitete krajobraza zbog blizine postojećih sadržaja, a novi sadržaji nadovezuju se na postojeće iste namjene. Pozitivan utjecaj planiranog zahvata očekuje se u većoj turističkoj privlačnosti čime se očekuje bolja posjećenost Regionalnog sportsko - rekreacijskog i turističkog centra Platak.

Razlozi zbog koji nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Planirani zahvat se, sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“ br. 124/13 i 105/15) nalazi unutar sljedećih područja ekološke mreže: Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR5000019 Gorski kotar i sjeverna Lika“ i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) „HR1000019 Gorski kotar i sjeverna Lika“. Pripremni radovi i radovi izgradnje imat će negativan utjecaj na šumske ciljne vrste ptica u vidu uznemiravanja, gubitka staništa ili stradavanja na žičari. S obzirom da se radi o relativno maloj utjecajnoj površini šumskih staništa unutar područja ekološke mreže, te da je mjerom ublažavanja zabranjeno izvođenje radova (pripremni radovi i izgradnja) za vrijeme perioda gniježđenja ptica (između veljače i rujna), zahvatom se neće značajno utjecati na područje ekološke mreže POP „HR1000019 Gorski kotar i sjeverna Lika“. Također, izvođenjem radova moglo bi doći do gubitka staništa i uznemiravanja ciljnih vrsta velikih zvijeri i šišmiša. No, s obzirom na visoku raspoloživost prikladnih staništa za velike zvijeri (oko 5 ha od 177875 ha), kao i visoku raspoloživost šumskih staništa za ciljne vrste šišmiša unutar POVS-a „HR5000019 Gorski kotar i sjeverna Lika“, te na već prisutan antropogeni utjecaj (korištenje postojeće žičare i skijališta), Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže „HR5000019 Gorski kotar i sjeverna Lika“.

Točka 1. izreke ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel sukladno članku 78. stavku 2. i članku 90. stavcima 2. i 3. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 27. stavku 1. i članku Uredbe ocijenio, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka 2. izreke ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključio mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i da stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka 3. izreke ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka 4. izreke ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka 5. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Primorsko-goranske županije, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je u iznosu od 70,00 kuna u državnim biljezima prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi koja je sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ br. 8/17).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana njegovog primitka. Žalba se predaje neposredno ili putem pošte preporučeno Primorsko-goranskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Slogin kula 2, Rijeka, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog tijela, na adresi Riva 10, Rijeka.

Upravna pristojba na žalbu plaća se prema Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16) u iznosu od 50,00 kn prema Tar. br. 3. Tarife upravnih pristojbi koja je sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ br. 8/17). Stranka se može odreći prava na žalbu u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rješenja do isteka roka za izjavljivanje žalbe. Stranka može odustati od žalbe sve do otpreme rješenja o žalbi.



 Pročelnica
doc.dr.sc. Koraljka Vahtar-Jurković, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:

- 1) Goranski sportski centar d.o.o.
N/p Alena Udovića, mag.oec.
Školska 24, Delnice
- 2) U spis

NA ZNANJE:

- 1) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Uprava za inspekcijske poslove
Radnička cesta 80, Zagreb