



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



Povjerenstvo
za zaključivanje izvansudske
nagodbe s Jadranskim
osiguranjem d.d.

MIŠLJENJE
POVJERENSTVA ZA ZAKLJUČIVANJE IZVANSUDSKE NAGODBE S
JADRANSKIM OSIGURANJEM D.D.

Povjerenstvo
za zaključivanje izvansudske nagodbe s
Jadranskim osiguranjem d.d.


Mr.sc. Edita Stilić


Krešimir Parat


Branka Ivandić

Materijal sastavio

Darko Bodul

I. PRAVNA OSNOVA

Člankom 2. Odluke o imenovanju Povjerenstva za zaključivanje nagodbe s Jadranskim osiguranjem d.d. (KLASA: 022-04/15-01/29; URBROJ: 2170/1-01-01/6-15-14 od 24. kolovoza 2015. godine) zadužuje se povjerenstvo da:

- a) pregleda dokumentaciju kojom raspolaže Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, a u vezi sa štetnim događajem koji se dogodio u noći s 29. na 30. travanj 2015. godine u zgradi Srednje škole za elektrotehniku i računalstvo i Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka,
- b) razmotri prijedlog Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje da se s Jadranskim osiguranjem d.d. i srednjim školama pod a) zaključi sporazum o izvansudskoj nagodbi te da o tome dostavi mišljenje Županu Primorsko-goranske županije.

II. UVOD

U zgradi koju koriste Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo i Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka, na adresi Zvonimirova 12, u noći s 29. na 30. travanj 2015. godine dogodio se štetni događaj. Uslijed istog došlo je do uništenja i oštećenja unutarnjeg prostora škole i dijela fasade (u potpunosti je izgorjela zbornica, te su uništena tri susjedna ureda, oštećeni su hodnici, te učionice iznad zbornice).

Prije štetnog događaja, Primorsko-goranska županija kao osnivač škola i središnje tijelo za javnu nabavu provela je otvoreni postupak javne nabave za nabavu usluga osiguranja u ime i za potrebe ustanova kojima je Primorsko-goranska županija osnivač, te je s Jadranskim osiguranjem d.d., kao najpovoljnijim ponuditeljem, zaključila Okvirni sporazum za usluge osiguranja ustanova školstva Primorsko-goranske županije i s njom povezanih pravnih osoba broj 06/02-13/16OS/2 (KLASA: 406-01/13-01/28; URBROJ: 2170/1-05-13-2 od 06. kolovoza 2013. godine). Temeljem navedenog Okvirnog sporazuma, za 2014/2015. godinu zaključena je s Primorsko-goranskom županijom kao ugovarateljem Polica osiguranja broj OVO684002763 - All risk osiguranje imovine.

Pored navedenog, bitno je istaknuti da je Primorsko-goranska županija još 2013. godine zaključila Ugovor o posredovanju i savjetovanju u osiguranju broj 43/06/2013 (KLASA:453-02/13-04/4; URBROJ: 2170/1-06-13-1 od 08. kolovoza 2013. godine) kojim je utvrđeno da će tvrtka InterOmnia d.o.o. (kao posrednik) za Županiju (kao klijenta), između ostalog, obavljati i poslove pomoći pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju.

III. OBRAZLOŽENJE

U nastavku dajemo kronologiju i opis poduzetih aktivnosti.

- Po nastanku štetnog događaja, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje obavljao je koordinacijske poslove i poduzimao aktivnosti potrebne za uspješno otklanjanje štete nastale požarom. U razdoblju od 30. travnja do 12. svibnja 2015. godine održano je više sastanaka na kojima su uz predstavnike Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, ravnatelja Škola nazočili i predstavnici Jadranskog osiguranja.

- Predstavnicima Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje u suradnji s ravnateljima Škola, obavljali su sve radnje na izradi i prikupljanju tražene dokumentacije radi podnošenja odštetnog zahtjeva Škole i saniranja štete. Prema prikupljenim ponudama i izrađenim troškovnicima utvrđeno je da procijenjena vrijednost radova na sanaciji štete na objektu iznosi oko 1.164.000,00 kuna, a uništene opreme za obje škole dodatnih 150.000,00 kuna.
- Dana 19. svibnja 2015. godine kompletna dokumentacija (sukladna uputama predstavnika osiguranja) od strane Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka prosljeđena je Jadranskom osiguranju d.d.
- Dana 09. lipnja 2015. godine Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka zaprimila je odgovor Jadranskog osiguranja d.d. (Predmet 210-1584 0833 0077) kojim se Školu obavještava da je podneseni odštetni zahtjev trenutno pravno neosnovan. Istim dopisom Školu se obavještava da može, u cilju izvansudskog rješavanja problematike, dostaviti potrebnu dokumentaciju kojom bi se zahtjev Škole mogao ponovno preispitati. Dopisom je tražena dopuna sljedeće dokumentacije:
 - Zapisnik o očevidu Policijske postaje Rijeka,
 - Detaljna kartica osnovnog sredstva za objekte,
 - Izvješće o utvrđivanju uzroka požara od Inspekcije zaštite od požara,
 - Dokaz o vlasništvu objekta / korištenju objekta,
 - Pravni osnov korištenja nekretnina.
- Početkom srpnja 2015. godine Jadranskom osiguranju d.d. na ponovno razmatranje prosljeđena je dopuna dokumentacije (navedena u prethodnoj točki).
- Dana 14. srpnja 2015. godine, u službenim prostorijama Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje održan je sastanak predstavnika Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, ravnatelja Škola, predstavnika tvrtke InterOmnia i predstavnika Jadranskog osiguranja d.d. Na sastanku je, između ostalog, prilikom razmatranja cjelokupne problematike, predstavnik Jadranskog osiguranja istaknuo da je uz dopis obavijesti Policijske uprave od 03. srpnja 2015. godine, za razmatranje odštetnog zahtjeva, potrebno napraviti uvid u Posebno Izvješće Policijske uprave i Izvješće Inspektora Protupožarne i protueksplozijske zaštite radi utvrđivanja točnog uzroka požara, te da navedena dokumentacija nije zaprimljena. Na istom sastanku, predstavnici Županije prezentirali su dokumentaciju (prikupljene ponude) iz koje je razvidna procjena vrijednosti sanacije štete na objektu (1.164.000,00 kuna štete na objektu, a uništene opreme za obje škole dodatnih 150.000,00 kuna). S druge strane predstavnici osiguranja, istaknuli su da postoje sporne količine koje su navedene u pojedinim ponudama i troškovnicima te da bi iste eventualno mogli priznati, ali u umanjenom iznosu. Isto tako predstavnici Jadranskog osiguranja su istaknuli i da u navedenom štetnom događaju postoje elementi različitih uzroka štete: vandalizam, zlonamjerno oštećenje i požar te bi trebalo utvrditi koja je šteta nastala od kojeg uzroka i kada je koji od njih počeo i završio, pri čemu su posebno naveli da ugovorne svote pokrića za vandalizam i zlonamjerno oštećenje iznose 350.000, odnosno 200.000 kuna. Obzirom na sve navedeno, ali i razliku između knjigovodstvene i nabavne vrijednosti opreme i objekta, a sve u cilju izvansudskog rješavanja problematike predstavnici Jadranskog osiguranja ponudili su iznos od 800.000,00 kuna koji bi na ime naknade imovinske štete, Jadransko osiguranje d.d. isplatilo.

- Neposredno nakon održanog sastanka predstavnici Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje kontaktiraju Policijsku upravu te dana 17. srpnja 2015. godine, zaprimaju na znanje dopis Policijske uprave Primorsko-goranske kojim ista obavještava Jadransko osiguranje da je u obavijesti Policijske uprave od 03. srpnja 2015. godine sadržano sve iz Posebnog Izvešća Policijske uprave te je dokumentacija prosljeđena Općinskom državnom odvjetništvu.
- Nakon zaprimanja tražene dokumentacije, očitovanja Policijske uprave (vezano za uzroke požara), konzultacije s posrednikom InterOmnia i održavanja sastanaka s predstavnicima svih zainteresiranih strana sporazumno je utvrđen ukupan iznos od 820.000,00 kuna koji bi na ime naknade imovinske štete, Jadransko osiguranje d.d. isplatilo Primorsko-granskoj županiji temeljem dva Sporazuma o izvansudskoj nagodbi (po Školi pojedinačno 410.000,00 kuna). Sporazumom bi, između ostalog, bilo utvrđeno:
 - da će isplatom utvrđenog iznosa biti izmirena potraživanja prema Jadranskom osiguranju, te da se Škole odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja po štetnom događaju,
 - da isplatom utvrđenog iznosa na Jadransko osiguranje d.d. prelaze sva prava prema osobi koja je odgovorna za štetu i to do isplaćenog iznosa. Navedeni prijelaz prava s Osiguranika na Jadransko ne može biti na štetu Osiguranika,
 - da Osiguranik ima pravo da mu se iz sredstava odgovorne osobe isplati ostatak naknade ukoliko je iznos koji je dobio od Jadranskog niži od iznosa naknade na koju isti ima pravo.

Nakon uvida i analize raspoložive dokumentacije te prepiske s konzultantsko - posredničkom tvrtkom InterOmnia, vezano za štetni događaj od 30. travanj 2015. godine, članovi imenovanog Povjerenstvo za zaključivanje izvansudske nagodbe s Jadranskim osiguranjem d.d. mišljenja su da bi zaključivanje nagodbe bilo svrsishodno i uputno iz razloga:

- što u navedenom štetnom događaju postoje elementi različitih uzroka štete (vandalizam, zlonamjerno oštećenje i požar), te još uvijek nije nedvojbeno utvrđen uzrok štete, a što je osnova temeljem koje Osiguravatelj isplaćuje naknadu štete u skladu sa zaključenom policom osiguranja,
- što Ugovaratelj osiguranja, odnosno Osiguranik zadržava pravo potraživanja naknade štete od odgovorne osobe, odnosno isplatu ostatka naknade štete ukoliko je iznos dobiven od Jadranskog osiguranja niži od iznosa naknade na koju isti ima pravo,
- žurnosti, odnosno skorog početka školske godine i nesmetanog odvijanja nastave obje škole,
- što bi predloženom nagodbom, u relativno kratkom roku, Proračun Županije prihodovao neophodna financijska sredstava za financiranje sanacije nastale štete u iznosu od 820.000,00 kuna,
- što bi u slučaju ne prihvaćanja nagodbe i zahtjev za naknadom po računima vrlo vjerojatno došlo do sudskog postupka koji bi trajao nekoliko godina (prema sudskoj praksi) i čiji bi ishod i priznati iznos naknade štete u krajnosti bio neizvjestan. Pored navedenog, bitno je istaknuti da bi vođenje sudskog postupka iziskivalo dodatne troškove,

- što konzultantsko - posrednička tvrtka InterOmnia, imajući u vidu cjelokupnu dokumentaciju, stanje objekta i opreme prije nastanka štetnog događaja i zaključenu policu osiguranja predlaže prihvaćanje ponuđene nagodbe.

**Povjerenstvo
za zaključivanje izvansudske nagodbe s
Jadranskim osiguranjem d.d.**

Mr.sc. Edita Stilin

Krešimir Parat

Branka Ivandić

Prilog:

- Posebno izvješće Policijske uprave Primorsko-goranske, Druge policijske postaje (Broj: 511-09-24/3-K-136/15.VL.H od 14. svibnja 2015. godine)
- Izvješće Inspekcije zaštite od požara i eksploziva o uzrocima požara (Broj: 511-09-21/1-187/38-2015. MD od 20. svibnja 2015. godine)
- Dopis Policijske uprave Primorsko-goranske, Druge policijske postaje (Broj: 511-09-24/3-K-136/15.VLH/AB od 03. srpnja 2015. godine)
- Dopis Policijske uprave Primorsko-goranske, Druge policijske postaje (Broj: 511-09-24/3-K-136/2-15.VLH/AB od 15. srpnja 2015. godine)
- Dopis Jadranskog osiguranja d.d. (Predmet 210-1584 0833 0077) od 03. lipnja 2015. godine
- Očitovanje InterOmnie



19-05-2015

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA
DRUGA POLICIJSKA POSTAJA RIJEKA

Broj: 511-09-24/3-K-136/15. VL.H.
Rijeka, 14.05.2015. godine

OPĆINSKOM DRŽAVNOM ODVJETNIKU

RIJEKA

Sveza: naš broj _____ od _____ g.

Sveza: vaš broj _____ od _____ g.

U skladu s čl. 207. st. 4 i 5. Zakona o kaznenom postupku podnosi se

POSEBNO IZVJEŠĆE

AD. 1. Dana 29.03.2015.g. u 10,35 sati Operativno dežurstvo Druge policijske postaje Rijeka zaprimilo je putem telefona dojavu od domara Elektroindustrijske i obrtničke škole u Rijeci Željka Malić, iz Rijeke, Zvonimirova kbr. 12, da je na navedenoj adresi izvršen nasilni ulazak u zgradu škole.

Po zaprimljenoj dojavi na mjesto događaja upućen je krim. službenik ove PP koji je utvrdio da je od dana 28.03.2015. do dana 29.03.2015. godine, u vremenu od 22.00 do 10,00 sati, u Rijeci, Zvonimirova ulica kbr. 12, nepoznata osoba ili više njih uporabom podesnog alata i dijelova tijela izvršio nasilni ulazak kroz vrata istočnog nužnog ulaza-izlaza škole te je po ulasku u unutrašnjost otuđio 35 školskih imenika Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka te Srednje škole za elektrotehniku i računalstvo Rijeka, nakon čega se udaljio u nepoznatom smjeru. O prikupljenim saznanjima i utvrđenom činjeničnom stanju na mjestu događaja sačinjena je službena zabilješka koju vam u prilogu dostavljamo. **(Prilog br.1)**

U svezi navedenog na mjestu događaja od strane policijskih službenika Službe za očevide PU PG Rijeka, je izvršen očevid u svezi čega je sačinjen zapisnik o očevidu koji vam dostavljamo u prilogu. **(Prilog br.2)**

Naknadnim pregledom zajedničkih prostorija škola domar Elektroindustrijske i obrtničke škole Željko Malić putem telefona obavijestio je Operativno dežurstvo Druge policijske postaje Rijeka da je na trećem katu objekta pronašao ostatke nagorelih i paljenjem uništenih školskih imenika. Poradi navedenog na mjesto događaja upućeni su policijski službenici Druge policijske postaje Rijeka koji su potvrdili istinitost dojave te je o utvrđenom činjeničnom stanju sačinjena službena zabilješka koju vam u prilogu dostavljamo. **(Prilog br.3)**

U svezi naknadnog nalaza na mjestu događaja pozvana je očevidna ekipa te je od strane policijskih službenika Službe za očevide PU PG Rijeka izvršen očevid, u svezi čega je sačinjen zapisnik o očevidu koji vam dostavljamo u prilogu. **(Prilog br.4)**

Glede prikupljanja saznanja o mogućem počinitelju obavljen je obavijesni razgovor s psihologicama škola gđom. Tanjom Topić Justinić te gđom. Irenom Smojver Koprivnikar, u svezi čega je od strane policijskog službenika sačinjena službena zabilješka koju vam u prilogu dostavljamo. **(Prilog br.5)**

U svezi gore navedenog događaja dana 30.03.2015. godine u 09,30 sati izvršena je konzultacija s dežurnom zamjenicom ODO-a u Rijeci gđom. Suzanom Gracin, o čemu je sačinjena službena zabilješka koju vam u prilogu dostavljamo. **(Prilog br.6)**

AD. 2. Dana 18.04.2015. godine u 08,40 sati Operativno dežurstvo Druge policijske postaje Rijeka zaprimilo je putem telefona dojavu od domara Elektroindustrijske i obrtničke škole u Rijeci Željka Malić, iz Rijeke, Zvonimirova kbr. 12, da je na navedenoj adresi izvršen nasilni ulazak u zgradu škole.

Po zaprimljenoj dojavi na mjesto događaja upućena je krim. službenica ove PP koja je utvrdila da je od dana 17.04.2015. do dana 18.04.2015. godine, u vremenu od 21,30 do 08,30 sati, u Rijeci, Zvonimirova ulica kbr. 12, nepoznata osoba ili više njih uporabom podjednog alata i dijelova tijela izvršio nasilni ulazak kroz vrata istočnog nužnog ulaza-izlaza škole te je po ulasku u unutrašnjost uništio paljenjem više školskih imenika Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka te Srednje škole za elektrotehniku i računalstvo Rijeka te drugog školskog inventara, nakon čega se udaljio u nepoznatom smjeru. O prikupljenim saznanjima i utvrđenom činjeničnom stanju na mjestu događaja sačinjena je službena zabilješka koju vam u prilogu dostavljamo. **(Prilog br.7)**

U svezi navedenog na mjestu događaja od strane policijskih službenika Službe za očevide PU PG Rijeka izvršen je očevid u svezi čega je sačinjen zapisnik o očevidu koji vam dostavljamo u prilogu. **(Prilog br.8)**

U prilogu vam također dostavljamo izvješće o pregledu otiska pronađenog na mjestu gore navedenog događaja. **(Prilog broj 9)**

AD. 3. Dana 30.04.2015. godine u 02,57 sati Operativno dežurstvo Druge policijske postaje Rijeka zaprimilo je putem telefona dojavu da je u Rijeci, Zvonimirova kbr. 12, došlo do požara i eksplozija u zgradi Elektroindustrijske i obrtničke škole te Srednje škole za elektrotehniku i računalstvo Rijeka.

Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici Druge policijske postaje Rijeka kao i djelatnici JVP-a Rijeka kojom prilikom je potvrđena istinitost dojave te su vatrogasci pristupili gašenju požara, koji je izbio na prvom katu zgrade, u prostoriji zajedničke zbornice škola. O zatečenom stanju na mjestu događaja i prikupljenim saznanjima policijski službenici sačinili su službenu zabilješku koju vam u prilogu dostavljamo. **(Prilog br. 10)**

U svezi navedenog na mjestu događaja od strane policijskih službenika Službe za očevide PU PG Rijeka izvršen je očevid u svezi čega je sačinjen zapisnik o očevidu koji vam dostavljamo u prilogu. **(Prilog br.11)**

Isto tako, prilikom vršenja očevida na mjesto događaja pristupila je inspektorica protupožarne i protueksplozijske zaštite PU P-G Rijeka gđa. Marina Dadić, a čije izvješće o utvrđenom činjeničnom stanju i uzroku požara ćemo vam proslijediti po zaprimanju.


Glede prikupljanja saznanja o gore navedenom obavljani su obavijesni razgovori s domarom Željkom Malić, Aleksandrom Bošković, rođen dana 20.09.1974.god. iz Rijeke, Luki kbr. 42, potom Dijanom Javor, rođena 19.01.1966.god. iz Rijeke, Luki kbr. 58 i

rijetljanom Ignjić, rođen 12.08.1974.god. iz Rijeke, Luki kbr. 58, o čemu su sačinjene službene zabilješke koje vam u prilogu dostavljamo. (Prilog br. 12,13, 14 i 15)

Posebno izvješće-opće dostavljamo vam na znanje te policijski službenici poduzimaju daljnje mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja događaja te pronalaska NN počinitelja, a o čemu ćemo vas po poduzetom izvijestiti.

PRILOG: 15, kao u tekstu.-

POSEBNO IZVJEŠĆE-OPĆE SAČINIO
POLICIJSKI SLUŽBENIK

Vladimir Horval


NAČELNIK

Ivica Filipović


**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA
RIJEKA**

Sektor upravnih i inspekcijskih poslova
INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA
Inspekcija zaštite od požara i eksploziva

Broj: 511-09-21/1-187/38-2015.MD
Rijeka; 20.05.2014. god.

IZVJEŠĆE

o utvrđivanju uzroka požara

Do požara u zgradi Elektroindustrijske i obrtničke škole i Srednje škole za elektrotehniku i računalstvo na adresi Rijeka, Zvonimirova br.12, došlo je dana 30.04.2015. godine oko 02,50 sati.

Na zahtjev Operativno-komunikacijskog centra policije PU primorsko-goranske i stalnog operativnog dežurstva II PP Rijeka, utvrđivanje uzroka požara je obavila očevidna ekipa u sastavu: operativni službenik Željko Milat, kriminalistički tehničar Marijan Ranković i inspektorica Inspekcije zaštite od požara i eksploziva Marina Dadić, prof.ped.i inf.

Utvrđivanje uzroka požara je obavljeno dana 30.04.2014.godine u vremenu od 08,20 do 11,30 sati.

Za vrijeme utvrđivanja uzroka požara vrijeme je bilo oblačno i kišovito, temperatura oko 15°C, vidljivost dobra. U vrijeme nastanka požara nije bilo atmosferskih pražnjenja elektriciteta.

Mjesto događaja fiksirano je fotografijom iz više pozicija, što je vidljivo i opisano u fotoelaboratu.

NALAZ

Zgrada Elektroindustrijske i obrtničke škole i Srednje škole za elektrotehniku i računalstvo na adresi Rijeka, Zvonimirova br.12, u naravi je objekt katnosti S+P+2+Pot, starije građe, dužom stranom orijentirana u smjeru istok-zapad. Zidovi zgrade izgrađeni su od čvrstih materijala. Međukatna konstrukcija sačinjena je od drvenih greda i dasaka. Ulaz u zgradu je sa zapadnog pročelja zgrade.

Makrolokacija mjesta nastanka požara je etaža prvog kata zgrade.

Do navedenog prostora dolazi se unutarnjim betonskim stubištima smještenim sa zapadne i istočne strane zgrade. Dolaskom na prvi kat (betonskim stubištem smještenim na zapadnoj strani zgrade) vratima s lijeve strane hodnika redom se ulazi u prostorije učionice I, učionice II, knjižnice i čajne kuhinja. Vratima s desne strane hodnika redom se ulazi u prostoriju računovodstva, ured ravnatelja, manji hodnik (iz kojeg se s lijeve na desnu stranu redom ulazi zbornicu, ured pedagoga, ured voditelja nastave, ured psihologa i ured ravnatelja) te zbornicu.

Mikrolokacija mjesta nastanka požara je prostorija zbornice koja se nalazi se na prvoj etaži zgrade.

Navedena zbornica je prostorija tlocrtnih dimenzija cca 6,30 m x 10,70 m i visine 3,90 m. Zidovi i strop su ožbukani i obojeni, a pod obložen parketom. Uz zid na kojem su ulazna vrata, lijevo od istih nalaze se ormari. Po sredini zida zbornice lijevo od ulaznih vrata nalazi se oglasna ploča. Na zidu nasuprot ulaznih vrata nalaze se četiri dvokrilna prozora. Na zidu desno od ulaznih vrata nalaze se vrata kojima se ulazi u prostorije stručnih službi te drveni ormar. U središnjem dijelu prostora smješteni su stolovi i stolice.

Dolaskom na mjesto događaja utvrđeno je da je vanjski zid s južne strane zgrade škole na prvoj etaži (gdje se nalaze prozori prostorije zbornice) jače zacrnjen i začađen. Sva stakla navedenih prozora su popucala. Zacrnjene vanjskog zida vidljivo je i na drugoj i trećoj etaži (iznad prostorije zbornice). Na podu, u krugu zgrade škole (ispod prozora zbornice) zatečeni su ostaci požarnog krša (izgorjela plastika, krhotine stakla i dr.). Također u krugu zgrade škole (ispod prozora zbornice) zatečena su parkirana osobna vozila marke „VW Polo“, reg. oznake RI 1990-TC, osobno vozilo marke „Renault Clio“ reg. oznake RI 520-RA i osobno vozilo marke „Fiat Uno“ reg. oznake Ri 717-GZ. Na istima su zatečeni tragovi pepela čađe i rastaljene aluminijske mase.

Tragovi požara u vidu zacrnjena zidova i stropa vidljivi su na hodnicima na svim etažama zgrade. Zacrnjenje vidljivo na hodniku prve etaže, intenzivnije je prema vratima prostorije zbornice, te u manjem hodniku i uredima pedagoga, voditelja nastave i psihologa. Plastični poklopci rasvjetnih tijela u hodniku (bliže zbornici), kao i u uredima pedagoga i voditelja nastave u potpunosti su rastaljeni. U navedenim uredima rastaljena je i plastična prednja maska klima uređaja. Na zidovima (u hodniku) oko vrata zbornice i na stropu otpao je veći dio žbuke.

Najveći tragovi požara vidljivi su u prostoriji zbornice. Vrata zbornice koja vode prema glavnom hodniku i prema uredima stručnih službi u potpunosti su izgorjela, a drveni dovratnici jače su izgorjeli sa unutrašnje strane. Drveni doprozornici sa prozorskim krilima u potpunosti su izgorjeli a ostakljenje se rastalilo i raspalo. Svi plastični poklopci rasvjetnih tijela kao i plastične maske klima uređaja u potpunosti su rastaljene. Žbuka sa zidova gotovo u potpunosti je otpala. Sav namještaj u potpunosti je izgorio. Na podu prostorije zatečen je požarni krš (ostaci izgorjelih knjiga, namještaja, žbuke itd). Na dva mjesta, na hrpi su zatečene metalne konstrukcije izgorjelih stolova i stolica.

Najizraženija termička oštećenja, što ujedno i predstavlja žarište požara, vidljiva su, u prostoriji zbornice (na mjestima gdje su zatečene metalne konstrukcije izgorjelih stolova i stolica) na drvenom podu na udaljenosti od cca 4,20 m od zida na kojem su ulazna vrata i cca 2,40 m od desnog zida na površini promjera od cca 1,5 m, te na udaljenosti od cca 5,30 m od zida na kojem su ulazna vrata i cca 8,20 m od desnog bočnog zida, na površini promjera cca 2 m. Na navedenim mjestima pod (drveni parketi) je u potpunosti izgorio. Sa stropa iznad navedenog progaranja poda, uslijed jačeg djelovanja požarnog djelovanja otpala je žbuka.

U žarištu požara nisu pronađeni uređaji ili instalacije koji bi se mogli dovesti u vezu s nastalim požarom.

Prema saznanjima dobivenim na mjestu događaja oko 02,05 sati susjedi su čuli nekakvu vrstu eksplozije. Kad su izašli u dvorište vidjeli su na prozoru, na drugom katu bijeli dim.

Za potrebe daljnjih istražnih radnji po kriminalističkom tehničaru su izuzeti tragovi požarnog krša iz žarišta požara.

MIŠLJENJE

Na temelju zatečenog stanja na mjestu događaja, odnosno pronađenih tragova utvrđena su u prostoriji zbornice dva žarišta požara, a kako u žarištima požara nisu pronađeni nikakvi uređaji niti instalacije, isključuje se tehnički kao i prirodni uzrok požara.

Dostaviti:

- ① II Policijska postaja (3x)
2. Sektor kriminalističke policije,
Služba općeg kriminaliteta-ovdje
3. Sektor kriminalističke policije,
Služba za očevide i kriminalističku
Tehniku, Odjel očevida - ovdje
4. Pismohrana - ovdje

Izvešće izradila inspektorica Inspekcije
zaštite od požara i eksploziva:

Marina Dadić
Marina Dadić



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA
DRUGA POLICIJSKA POSTAJA RIJEKA

JADRANSKO osiguranje d.o.o. Zagreb
Podružnica RIJEKA

Prilježeno:	07-07-2015
Org. Jed.	Broj
	0235

Broj: 511-09-24/3-K-136/15.VLH/AB
Rijeka, 03.07.2015.g.

JADRANSKO OSIGURANJE
Podružnica Rijeka
Riva br.8
51 000 RIJEKA

PREDMET: SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO,
- obavijest, dostavlja se.

VEZA: Vaši dopisi oznaka štete: 1584 0833 0074 od 04.05.2015.g.
1584 0833 0075 od 04.05.2015.g.
1584 0833 0076 od 04.05.2015.g.
1584 0833 0077 od 14.05.2015.g.

Glede vaših dopisa brojevi i datumi veze gornji, izvješćujemo vas sljedeće:

AD. 1. Dana 29.03.2015.g. u 10,35 sati Operativno dežurstvo Druge policijske postaje Rijeka zaprimilo je putem telefona dojavu od domara Elektroindustrijske i obrtničke škole u Rijeci Željka Malić, iz Rijeke, Zvonimirova kbr. 12, da je na navedenoj adresi izvršen nasilni ulazak u zgradu škole.

Po zaprimljenoj dojavi na mjesto događaja upućen je krim. službenik ove PP koji je utvrdio da je od dana 28.03.2015. do dana 29.03.2015. godine, u vremenu od 22,00 do 10,00 sati, u Rijeci, Zvonimirova ulica kbr. 12, nepoznata osoba ili više njih uporabom podesnog alata i dijelova tijela izvršio nasilni ulazak kroz vrata istočnog nužnog ulaza-izlaza škole te je po ulasku u unutrašnjost otuđio 35 školskih imenika Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka te Srednje škole za elektrotehniku i računalstvo Rijeka, nakon čega se udaljio u nepoznatom smjeru.

U svezi navedenog na mjestu događaja od strane policijskih službenika Službe za očevide PU PG Rijeka, izvršen je očevid.

Naknadnim pregledom zajedničkih prostorija škola domar Elektroindustrijske i obrtničke škole Željko Malić putem telefona obavijestio je Operativno dežurstvo Druge policijske postaje Rijeka da je na trećem katu objekta pronašao ostatke nagorelih i paljenjem uništenih školskih imenika. Poradi navedenog na mjesto događaja upućeni su policijski službenici Druge policijske postaje Rijeka koji su potvrdili istinitost dojave, te je u svezi naknadnog nalaza na mjestu događaja pozvana očevidna ekipa te je od strane policijskih službenika Službe za očevide PU PG Rijeka izvršen očevid. Po navodima oštećenih materijalna šteta procijenjuje se na oko 3.000,00 kuna.

II

AD. 2. Dana 18.04.2015. godine u 08,40 sati Operativno dežurstvo Druge policijske postaje Rijeka zaprimilo je putem telefona dojavu od domara Elektroindustrijske i obrtničke škole u Rijeci Željka Malić, iz Rijeke, Zvonimirova kbr. 12, da je na navedenoj adresi izvršen nasilni ulazak u zgradu škole.

Po zaprimljenoj dojavi na mjesto događaja upućena je krim. službenica ove PP koja je utvrdila da je od dana 17.04.2015. do dana 18.04.2015. godine, u vremenu od 21,30 do 08,30 sati, u Rijeci, Zvonimirova ulica kbr. 12, nepoznata osoba ili više njih uporabom podesnog alata i dijelova tijela izvršio nasilni ulazak kroz vrata istočnog nužnog ulaza-izlaza škole te je po ulasku u unutrašnjost uništio paljenjem više školskih imenika Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka te Srednje škole za elektrotehniku i računalstvo Rijeka te drugog školskog inventara, nakon čega se udaljio u nepoznatom smjeru.

U svezi navedenog na mjestu događaja od strane policijskih službenika Službe za očevide PU PG Rijeka izvršen je očevid. Materijalna šteta procijenjuje se na oko 2.000,00 kuna

III

AD. 3. Dana 30.04.2015. godine u 02,57 sati Operativno dežurstvo Druge policijske postaje Rijeka zaprimilo je putem telefona dojavu da je u Rijeci, Zvonimirova kbr. 12, došlo do požara i eksplozija u zgradi Elektroindustrijske i obrtničke škole te Srednje škole za elektrotehniku i računalstvo Rijeka.

Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici Druge policijske postaje Rijeka kao i djelatnici JVP-a Rijeka kojom prilikom je potvrđena istinitost dojave te su vatrogasci pristupili gašenju požara, koji je izbio na prvom katu zgrade, u prostoriji zajedničke zbornice škola.

U svezi navedenog na mjestu događaja od strane policijskih službenika Službe za očevide PU PG Rijeka izvršen je očevid.

Isto tako, prilikom vršenja očevida na mjesto događaja pristupila je inspektorica protupožarne i protueksplozijske zaštite PU P-G Rijeka, te je na temelju zatečenog stanja na mjestu događaja utvrđeno da se isključuju tehnički i prirodni uzroci požara. S obzirom na prouzročenu veliku materijalnu štetu prouzrokovanu požarom na mjestu događaja u centralnom dijelu objekta kao i ostalim prostorijama, prilikom same intervencije nije se mogla utvrditi visina pricinjene materijalne štete koja će biti poznata po završetku sanacije objekta.

U svezi točne materijalne štete potrebno je izvršiti kontakt s oštećenima i vještacima građevinske struke koji su sudjelovali u sanaciji objekta.

U vezi naprijed navedenog sačinjeno je posebno izvješće, te je isto proslijeđeno Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci pod našim brojem gornjim dana 14.05.2015.godine

S poštovanjem,



NAČELNIK

Ivica Filipović



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA
DRUGA POLICIJSKA POSTAJA RIJEKA

17-07-2015

Broj: 511-09-24/3-K-136/2-15.VLH/AB
Rijeka, 15.07.2015.g.

JADRANSKO OSIGURANJE
Podružnica Rijeka
Riva br.8
51 000 RIJEKA

**PREDMET: SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO,
- nadopuna obavijesti, dostavlja se.**

**VEZA: Vaš dopis oznaka štete: 1584 0833 0076 i 1584 0833 0077 od
07.07.2015.g.**

Glede vašeg dopisa brojevi i datum veze gornji, izvješćujemo vas sljedeće:

Glede vašeg upita za dostavom Posebnog izvješća i Izvješća (Nalaz) inspektorice Protupožarne i protueksplozijske zaštite PU PG Rijeka, izvješćujemo vas da je u našoj obavijesti broj gornji od 03.07.2015.g. sadržano sve iz Posebnog izvješća dostavljenog Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci. Isto tako vas obavješćujemo da nije praksa da se dostavljaju dokumenti koji se nalaze na državnom odvjetništvu, ali iznimno od toga u prilogu vam dostavljamo traženo.

Za sve ostale upite obratite se nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci, a spis se vodi pod brojem: KN-DO-983/15-XIV.

S poštovanjem,

PRILOG: kao u tekstu.-

NA POZORNOST:

ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje
n/p Pročelnice Edite Stilin
Slogin kula 1/I,51000 RIJEKA



NAČELNIK

Ivica Filipović

Prima:
**ELEKTROINDUSTRIJSKA
I OBRTNIČKA ŠKOLA**

**Zvonimirova 12
HR - 51000 RIJEKA**

Rijeka, 03.06.2015.

Predmet: **210 - 1584 0833 0077**
Štetni događaj od 30.04.2015.g.
Dostavlja se utemeljeni odgovor

Poštovani,

Obavještavamo Vas da smo u svezi Vašeg odštetnog zahtjeva zaprimljenog dana 04.05.2015. donijeli odluku o našoj odgovornosti.

Izvešćujemo Vas da smo temeljem dostavljene i prikupljene dokumentacije, a trenutno nedostatne za rješavanje odštetnog zahtjeva, sukladno čl.943 ZOO-a st.2 utvrdili da je Vaš odštetni zahtjev:


PRAVNO NEOSNOVAN

Ukoliko niste suglasni s ovom odlukom, a u cilju izvansudskog rješavanja predmeta, možete nam pisanim putem na adresu Jadransko osiguranje d.d., Riva 8, 51000 RIJEKA, pozivom na gore naznačeni broj odštetnog zahtjeva, dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju:

1. Zapisnik o očevidu 2. PP Rijeka (službeno zatraženo s naše strane),
2. Detaljnu karticu osnovnog sredstava za objekt (sa podacima o nabavnoj vrijednosti, odnosno vrijednosti gradnje; točnoj starosti objekta - kad je građen prvi dio, kad nadograđivan; trenutna vrijednost)
3. Izvešće o utvrđivanju uzroka požara od Inspekcije zaštite od požara (službeno zatraženo s naše strane)
4. Detaljan dokaz o vlasništvu objekta / korištenju objekta (dvije škole - dva pravna subjekta)
5. Pravni osnov korištenja nekretnine (s obzirom da je prema dostavljenom Vlasničkom listu vlasnik objekta Grad Rijeka)

Temeljem dostavljene tražene dokumentacije ćemo ponovno preispitati svoju odluku.

S poštovanjem,


Tatjana Damčević
[051/313-476]

Oprema je većim dijelom u potpunosti izamortizirana, a sadašnja vrijednost objekta po poslovnim knjigama je ispod 40% nabavne vrijednosti, te ispod 20% nove građevinske vrijednosti. Jedna od osnovnih premisa osiguranja je da se isplatom naknade iz osiguranja treba omogućiti dovođenje predmeta osiguranja u stanje u kojem je bio uoči nastanka štetnog događaja.

Kako je i navedeno u članku 4. Sporazuma o izvansudskoj nagodbi u slučaju prihvata prijedloga izvansudske nagodbe, isplatom iznosa od 820.000 kn na Jadransko osiguranje prelaze sva prava osiguranika (škola) prema osobi koja je odgovorna za štetu ali samo do isplaćenog iznosa naknade.

Prijelaz prava s osiguranika na Jadransko osiguranje ne može biti na štetu osiguranika. Osiguranik ima pravo da mu se iz sredstava odgovorne osobe isplati ostatak naknade ukoliko je iznos koji je dobio od Jadranskog osiguranja niži od iznosa naknade na koju isti ima pravo. Znači, ukoliko se pronađe počinitelj, škole imaju pravo od istoga potraživati razliku između iznosa pricinjene štete (iz događaja od 30.04.2015. godine) i iznosa naknade koju im isplati osiguratelj.

Ukoliko Primorsko goranska Županija, odnosno škole ne postignu sa osigurateljem dogovor o izvansudskoj nagodbi (zbog neslaganja oko uzroka štete, visine naknade iz osiguranja ili čega drugog vezano uz likvidaciju predmetnih šteta), morali bi sporna pitanja rješavati pred sudom. Nedostaci ove opcije su dugotrajnost postupka i neizvjesnost. Takav postupak se može voditi godinama, a obzirom na još otvorena pitanja (istraga u tijeku), pitanje je i kako bi slučaj završio jer još ne postoje svi dokazi koji bi išli u korist jednoj ili drugoj strani.

Za dodatna pojašnjenja ostajemo na raspolaganju.

S poštovanjem,
za InterOmnia d.o.o.


 **INTEROMNIA** d.o.o.
za posredovanje u
Jugoslaviji i Hrvatskoj
Paulina Maraković
Direktor / Ovlašteni posrednik