



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
Upravni odjel za prostorno uređenje,  
graditeljstvo i zaštitu okoliša

KLASA: 351-01/16-01/91  
URBROJ: 2170/01-03-08/1-16-2  
Rijeka, 28. studenog 2016.

INFORMACIJA  
O INSPEKCIJSKOM NADZORU U INA d.d. RAFINERIJI NAFTE RIJEKA



Pročelnica

doc.dr.sc. Koraljka Vahtar-Jurković, dipl.ing.grad.

Materijal izradila  
mr.sc. Jelena Čanik, dipl.ing.met.

## I. PRAVNI OSNOV

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) Župan donosi opće i pojedinačne akte, te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima, te aktima Skupštine.

Na temelju članka 25. Poslovnika o radu župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 197/16 –pročišćeni tekst), Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

## II. OBRAZLOŽENJE

Na sjednici Županijske skupštine održanoj 9. lipnja 2016. godine na kojoj je raspravljano o sigurnosnom stanju u INA d.d. Rafineriji nafte Rijeka i aktivnostima vezanim uz onečišćenje mora na Urinju, između ostalih, donesen je zaključak kojim se traži od tadašnjeg Ministarstva zaštite okoliša i prirode da izvrši koordinirani nadzor nad postrojenjem Rafinerije nafte Rijeka koji uključuje i ispitivanje podzemlja i korometrijsko ispitivanje stanja stijenki i podnica svih spremnika u kojima se skladište teški derivati te da o tome u roku od šest mjeseci izvijesti Županijsku skupštinu putem Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša. Slijedom navedenog, od strane Županijske skupštine navedeni zaključci su dostavljeni Ministarstvu zaštite okoliša i prirode i Ministarstvu gospodarstva kao i Vladi Republike Hrvatske te predsjedniku Uprave INA d.d. Industrije nafte Zagreb i direktoru Rafinerije nafte Rijeka.

Očitovanjem Uprave za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i prirode od 15. srpnja 2016. navodi se da je koordinirani inspekcijski nadzor u INA d.d. Rafineriji nafte Rijeka proveden od 22. do 26. veljače 2016. i to sukladno programu rada inspekcije zaštite okoliša za 2016. godinu. Inspekcijski nadzori su obavljeni sukladno Sporazumu o suradnji inspekcijskih službi u području zaštite okoliša, a nadzor je provodila inspekcija zaštite okoliša, vodopravna inspekcija, inspekcija zaštite na radu, inspekcija posuda pod tlakom, protupožarna inspekcija, elektroenergetska inspekcija, sanitarna inspekcija i inspekcija Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Svaka od navedenih inspekcija obavila je nadzor u domeni svoje nadležnosti s posebnim osvrtom usklađenosti operatera s rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša. U okviru navedenog koordiniranog nadzora Inspekcija zaštite okoliša je u okviru svoje nadležnosti provela kontrolu rada operatera u skladu s rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, a vezano za emisije onečišćujućih tvari u zrak. U svom očitovanju, vezao na zahtjev za ispitivanjem podzemlja i korometrijsko ispitivanje stanja stijenki i podnica spremnika u kojima se skladište teški derivati navedeno je da je za inspekcijski nadzor nadležna vodopravna inspekcija Ministarstva poljoprivrede odnosno protupožarna inspekcija Ministarstva unutarnjih poslova.

Slijedom navedenog zatraženo je postupanje navedenih inspekcijskih službi. Vodopravna inspekcija se nije očitovala, a Uprava za upravne i inspekcijske poslove

Ministarstva unutarnjih poslova u svojem očitovanju od 16. kolovoza 2016. očitovala se da nije nadležna za traženo postupanje i mišljena je da je navedena problematika u nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja dok su svi drugi uvjeti vezani uz obavljanje djelatnosti na predmetnom postrojenju u nadležnosti Ministarstva gospodarstva.

U skladu s tim 23. kolovoza 2016. zatraženo je očitovanje Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Traženo očitovanje dostavljeno je 10. listopada 2016. i njime se potvrđuje da su građevinski inspektorji iz Odjela inspekcijskog nadzora državnog značaja navedenog Ministarstva u razdoblju od 5. do 7. listopada 2016. godine obavili inspekcijski nadzor uporabe i održavanja postrojenja Rafinerije nafte Rijeka kada su upoznati sa radnjama koje provodi vlasnik tijekom uporabe i održavanja Rafinerije s naglaskom na aktivnostima vezanim uz održavanje spremničkog prostora (spremnika, manipulativnih cjevovoda i pumpi). Pri tome su ovlašteni zaposlenici Rafinerije nafte Rijeka predočili odgovarajuću tehničku, upravnu i drugu dokumentaciju koja se odnosi na održavanje spremničkog prostora. Utvrđeno je da se od strane procesnog osoblja provode redoviti dnevni, tjedni i mjesecni kontrolni pregledi. Dnevni pregledi predstavljaju dnevnu provjeru pumpaona, tjedni obuhvaćaju provjeru svih manipulativnih cjevovoda, a mjesecni provjeru svih spremnika. Svaki spremnik ima svoju kontrolnu listu u koju se unose odgovarajući podaci ovisno o tipu spremnika (fiksni ili plivajući krov). Procedura održavanja spremnika predviđa čišćenje i tehničku kontrolu svih spremnika u razdoblju od 20 godina. Tijekom inspekcijskog nadzora predočen je popis svih spremnika, koji sadrži osnovne karakteristike spremnika, vrste medija koji se u njima skladišti te najvažnije – posljednje nalaze tehničke kontrole. Na osnovu sadržaja tog popisa Rafinerija je izradila petogodišnji plan – tabela održavanja spremnika od 2016. do 2020. godine koja sadrži plan tehničke kontrole i čišćenja spremnika – „OPEX“ te plan izvođenja radova (rekonstrukcija ili održavanje) ovisno o nalazu tehničke kontrole – „Capex“. Potvrđeno je da je Rafinerija ugovorila s ovlaštenom pravnom osobom obavljanje pregleda i ispitivanja spremnika koja sastavlja i izvješća o obavljenim pregledima i ispitivanjima metodama bez razaranja na spremniku. Ovi se pregledi sastoje od vanjske i unutarnje vizualne kontrole (VT), ultrazvučnog mjerjenja debljine stjenke (MDS) te radiografskog ispitivanja zavarenih spojeva (RX), a rezultati pregleda i ispitivanja su sadržani u izvješću o provedenim ispitivanjima. U sklopu pregleda i ispitivanja spremnika, osim spremnika vrši se i pregled pripadajućeg cjevovoda unutar tankvane kao i vatrogasne instalacije i samih tankvana. Izvješće o obavljenoj tehničkoj kontroli po potrebi sadrži i zaključak sa smjernicama za otklanjanje nepravilnosti (sanaciju) u vidu rekonstrukcije ili radova na redovnom održavanju. Kada se radi o potrebi za radovima na redovnom održavanju vlasnik Rafinerije nafte Rijeka naručuje te radove od tvrtke STSI d.o.o. Zagreb. Trenutno, INA d.d., ima sklopljen okvirni Ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji s navedenom tvrtkom, koji je na snazi od 1. siječnja 2015. i važi za trogodišnje razdoblje. U slučaju potrebe za rekonstrukcijom (veći opseg radova) INA d.d. pokreće zakonom propisanu proceduru predviđenu za rekonstrukciju (ishođenje potrebnih akata, provedba javnog natječaja).

Očitovanjem Uprave za inspekcijske poslove Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja navodi se da prethodno navedene aktivnosti i radnje sudionika na održavanju upućuju kako vlasnik Rafinerije nafte Rijeka osigurava održavanje građevine sukladno odredbama važećeg Zakona o gradnji koje se odnose na održavanje i pratećeg Pravilnika o održavanju građevina. Također, potvrđuje se da će

se od strane ove inspekcije, a obzirom na kompleksnost postrojenja Rafinerije nafte Rijeka i dalje sustavno nadzirati uporaba i održavanje predmetne građevine. Napominje se da ispitivanje onečišćenja podzemlja nije u nadležnosti građevinske inspekcije već da se radi o području u nadležnosti drugih inspekcija.

### **III. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA**

Za provođenje ovoga materijala nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

### **IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA**

Slijedom navedenog, predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da doneše zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana ... 2016. godine donosi

#### **Zaključak**

1. Prihvata se informacija o provedenom inspekcijskom nadzoru u INA d.d., Rafineriji nafte Rijeka.

U prilogu:

1. Očitovanje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprave za inspekcijske poslove, KLASA: 351-02/16-20/181, URBROJ: 517-08-1-1-3-16-3 od 15. srpnja 2016.
2. Mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova, Uprave za upravne i inspekcijske poslove, Sektora za inspekcijske poslove, Broj: 511-01-208-53066/3-16 od 16. kolovoza 2016.
3. Očitovanje Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za inspekcijske poslove, KLASA: 362-01/16-01/1114, URBROJ: 531-07-16-04 od 14. listopada 2016.



PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA  
I PRIRODE  
10000 Zagreb, Radnička cesta 80

Primljeno :	21.07.16
Klasifikacijska oznaka	Ustr.jed.
021-04/ 16-01/ 5	01-01 4
Urudžbeni broj	Pril Vrij
531-16-73	—

Predsjednik Županije  
F

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

KLASA: 351-02/16-20/181

URBROJ: 517-08-1-1-3-16-3

Zagreb, 15. srpnja 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

n/p predsjednika

gosp. Erik Fabijanić

PREDMET: INA rafinerija nafte Rijeka,  
-očitovanje na Zaključke s 9. sjednice županijske skupštine

Veza vaša KLASA: 021-04/16-01/2; URBROJ: 2170/1-01-01/4-16-70 od 16.6.2016.

Poštovani,

Vezano uz dostavljeni Zaključak s 9. sjednice županijske skupštine Primorsko-goranske županije gdje se među ostalim traži provođenje koordiniranog inspekcijskog nadzora nad postrojenjem rafinerije nafte INA d.d. u Rijeci dostavljamo slijedeće očitovanje na točke 4. i 9. navedenog zaključka:

Koordinirani nadzor INA d.d., rafinerija nafte Rijeka u Kostreni proveden je tijekom 2016. godine u periodu od 22. do 26. vcljač, a sukladno programu rada inspekcije zaštite okoliša za 2016. godinu. Inspekcijski nadzori su obavljeni sukladno Sporazumu o suradnji inspekcijskih službi u području zaštite okoliša, a nadzor je provodila inspekcija zaštite okoliša, vodopravna inspekcija, inspekcija zaštite na radu, inspekcija posuda pod tlakom, protupožarna inspekcija, elektroenergetska inspekcija, sanitarna inspekcija i inspekcija Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Svaka od navedenih inspekcija obavila je nadzor u domeni svoje nadležnosti s posebnim osvrtom usklađenosti operatera s rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša.

Inspekcija zaštite okoliša je u okviru svoje nadležnosti provela kontrolu rada operatera u skladu s rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša te je vezano za emisije onečišćujućih tvari u zrak utvrđeno da se na lokaciji rafinerije nalaze mali, srednji i veliki uređaji za loženje. Zadnje povremeno mjerjenje emisija iz stacionarnih izvora obavljeno je tijekom 2015. godine od strane ovlaštenog laboratorija te je uvidom u ispitni izvještaj utvrđeno da svi izmjereni parametri na svim mjernim pozicijama udovoljavaju propisanim graničnim vrijednostima. Na velikim uređajima postavljeni su mjerači za kontinuirano mjerjenje emisija čiji rezultati mjerjenja su transparentni i moguće ih je vidjeti na stranicama Agencije za zaštitu okoliša.

Praćenjem rezultata mjerena kvalitete zraka na imisijskim mjernim postajama utvrđeno je da je kvaliteta zraka u 2015. godini na istoj razini kao i u 2014. Zrak u okolini rafinerije je I kategorije za sve mjerene parametre osim za parametar H<sub>2</sub>S, za koji je kvaliteta zraka II kategorije.

Nadzorom inspekcije zaštite okoliša i kontrolom rada operatera u skladu s rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša utvrđeno je da je među ostalim u točki 4. propisana obveza provođenja Programa poboljšanja rada i propisanih mjera s određenim rokovima. Vezano za emisije sumporovodika i sumpornog dioksida, točkom 4.2. i 4.7. navedenog rješenja predviđena je obrada loživog plina sa Toppinga III bogatog H<sub>2</sub>S-om, aminsko pranje i obrada na Claus postrojenjima FCC-a ili hidrokrekinga (ugradnja kompresora na Toppingu III te cijevno spajanje Unifininga I i II sa postrojenjem za aminsko pranje FCC-a) s rokom do 31.5.2017. godine te dodatno smanjenje emisija NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub> i krutih čestica na ispustima procesnih peći Topping III, realizacijom projekata energetske efikasnosti (ugradnja Low-NO<sub>x</sub> plamenika i rekonstrukcija procesnih peći) kao i obrade plinova bogatih H<sub>2</sub>S-om na postojećoj aminskoj jedinici s rokom do 30.06.2020. godine. O navedenim obvezama operater mjesечно dostavlja izvješće o statusu obveza i postupanju po pojedinim točkama.

Vezano za vaš zahtjev za ispitivanjem podzemlja i korometrijsko ispitivanje stanja stijenki i podnica spremnika u kojima se skladište teški derivati za nadzor i kontrolu navedenog nadležna je vodopravna inspekcija Ministarstva poljoprivrede odnosno protupožarna inspekcija Ministarstva unutarnjih poslova.

S poštovanjem,



DOSTAVITI:  
1.Naslovu  
2.Arhiva, ovdje



PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Uprava za upravne i inspekcijske poslove  
Sektor za inspekcijske poslove

Broj: 511-01-208-53066/3-16

Zagreb, 16. 08. 2016. godine

Primljeno :	18.08.16
Klasifikacijska oznaka	Ustr.jed.
021-04/ 16-01/ 5	01-01 4
Urudžbeni broj	Pril Vrij
511 -16-75	

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština  
n/p Predsjednika, gosp. Erik Fabijanić

Adamićeva 10  
51 000 Rijeka

**PREDMET:** INA Rafinerija nafte Rijeka  
- mišljenje, daje se -

**VEZA:** Vaš dopis KLASA: 021-04/16-01/5, URBROJ: 2170/1-01-01/4-74 od 25. 07. 2016.

Poštovani,

Vezano uz Vaš zahtjev koji se odnosi na uključivanje inspekcije zaštite od požara u koordinirani nadzor INA Rafinerija nafte Rijeka, vezano uz točku 4. Zaklučka Županijske skupštine, KLASA: 021-04/16-01/5, URBROJ: 2170/1-01-01/4-16-17 od 10. 06. 2016., i očitovanje Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 351-02/16-20/181, URBROJ: 517-08-1-1-3-16-3 od 15. 07. 2016. dajemo slijedeće mišljenje:

Smatramo da inspekcijska služba zaštite od požara nije nadležna za traženo postupanje, koje je u cilju eliminacije onečišćenja mora i ispuštanja opasnih tvari u podzemlje, a uključuje ispitivanje podzemlja i korometrijsko ispitivanje stanja stjenki spremnika u kojima se skladište nafta i naftni derivati.

Naime, sukladno članku 11. Pravilnika o održavanju građevina (NN 122/14), kontrola stanja i otklanjanje nedostataka kao što su: popravak i zamjena dotrajalih i oštećenih dijelova, obnova zaštitnih slojeva odnosno sustava zaštite građevine i slično, predstavljaju redovno održavanje. Temeljem članka 150. stavka 2. Zakona o gradnji (NN br. 153/13) vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju temeljni zahtjevi za građevinu, a temeljem članka 156. Zakona o gradnji (NN br. 153/13) i članka 1. Zakona o građevinskoj inspekciji (NN 153/13), nadzor održavanja građevine je u nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, odnosno građevinske inspekcije.

Nadalje, u predmetnom slučaju se prvenstveno radi o ispunjenju temeljnog zahtjeva higijene, zdravlja i okoliša iz članka 11, stavka 1, točke 2., 4., 5. i 6. Zakona o gradnji te iz dostavljene dokumentacije ne vidimo da se problematika odnosi na sigurnost postrojenja u slučaju požara i provođenje potrebnih mjera zaštite od požara.

U skladu s prethodno navedenim, smatramo da je navedena problematika u nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja dok su svi drugi uvjeti vezani uz obavljanje djelatnosti na predmetnom postrojenju u nadležnosti Ministarstva gospodarstva.

S poštovanjem,





REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I  
PROSTORNOGA UREĐENJA  
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Primljeno :	19.10.16
Klasifikacijska oznaka	Ustr.jed.
021-04/ 16-01/ 5	01-01 4
Urudžbeni broj	Pril Vrij
531-16-77	- -

o/c

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

KLASA: 362-01/16-01/1114  
UR.BROJ: 531-07-16-04  
Zagreb, 14.10.2016.

Primorsko-goranska županija  
Županijska skupština  
51000 Rijeka, Adamićeva 10

**PREDMET:** INA d.d. - Rafinerija nafte Rijeka  
- očitovanje, daje se

**VEZA:** Vaš dopis KLASA: 021-04/16-01/5; UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-76 od 23.08.2016.

Poštovani,

nastavno na Vaš dopis, a vezano uz točku 4. Zaključka Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, KLASA: 021-04/16-01/5, UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-17 od 10.06.2016. godine, kao i mišljenja Sektora za inspekcijske poslove MUP-a, Broj: 511-01-208-53066/3-16 od 16.08.2016., u kojima se traži uključivanje građevinske inspekcije u nadzor postrojenja Rafinerije nafte Rijeka u vlasništvu INA d.d. s ciljem ispitivanje podzemlja i korometrijsko ispitivanje stanja stijenki i podnica svih spremnika u kojima se skladište nafta i derivati nafte radi sprečavanja onečišćenja mora i ispuštanja opasnih tvari u podzemlje, dajemo slijedeće očitovanje:

Shodno članku 2. Stavak 2. Zakona o građevinskoj inspekciji (Narodne novine br. 153/2013) građevinskoj inspekciji je u nadležnosti nadziranje radnji održavanja i uporabe spremnika za naftu i derivata nafte predmetne Rafinerije osim za spremnike ukapljenog naftnog plina (grupa spremnika kuglastog ili cilindričnog oblika) koji spadaju u opremu pod tlakom čiji inspekcijski nadzor je u nadležnosti Agencije za opremu pod tlakom (OPT-AGENCIJA) i nadležne inspekcije ustrojene u Ministarstvu gospodarstva.

Građevinski inspektor iz Odjela inspekcijskog nadzora državnog značaja ovog Ministarstva su u razdoblju od 5. do 7. listopada 2016. godine obavili inspekcijski nadzor uporabe i održavanja postrojenja Rafinerije nafte Rijeka kada su upoznati sa radnjama koje provodi vlasnik tijekom uporabe i održavanja Rafinerije nafte Rijeka s naglaskom na aktivnostima vezano uz održavanje

spremničkog prostora (spremnika, manipulativnih cjevovoda i pumpi). Ovlašteni zaposlenici Rafinerije nafte Rijeka predočili su odgovarajuću tehničku, upravnu i drugu dokumentaciju koja se odnosi na održavanje spremničkog prostora.

Skladišni prostor za naftu i naftne derive u rafineriji nafte Rijeka sastoji se od grupe spremnika oznaka A/B/C/D/E/S. Spremnici su čelični, vertikalni, cilindrični i kuglasti, s plivajućim ili fiksnim krovom. Oko spremnika su betonske ili čelične tankvane. Spremnici su cjevovodima povezani s rafinerijskim postrojenjima i pumpama u zajedničku instalaciju.

**Vrste spremnika (rezervoara):**

- a) Spremnici ukapljenog naftnog plina (grupa E spremnika) spadaju u opremu pod tlakom, to su tzv. „Kugle“ i „Cilindri“ (inspekcijski nadzor je u nadležnosti „Agencije za opremu pod tlakom“ i nadležne inspekcije u Ministarstvu gospodarstva).
- b) Ostali spremnici ovisno o vrsti medija koji se u njima skladišti podijeljeni su u grupe spremnika oznaka A/B/C/D/S – njihova uporaba i održavanje je predmet inspekcijskog nadzora gradevinske inspekcije.

**Sustav održavanja spremničkog prostora (spremnici, manipulativni cjevovodi i pumpe):**

Provode se redovni kontrolni pregledi od strane procesnog osoblja.

Vrste kontrolnih pregleda su dnevni, tjedni i mjesecni.

Dnevni pregledi predstavljaju dnevnu provjeru pumpaona. Sva zapažanja unose se u „Kontrolnu listu – PUMPE“ obrasci oznaka 331, 332, 333, 334, 335 i 336.

Tjedni pregledi predstavljaju provjeru svih manipulativnih cjevovoda, odnosno šest ruta s pripadajućim kontrolnim listama za pregled postrojenja.

Mjesecni pregledi predstavljaju provjeru svih spremnika. Svaki spremnik ima svoju kontrolnu listu u koju se unose odgovarajući podaci ovisno o tipu spremnika (fiksni ili plivajući krov).

Procedura održavanja spremnika predviđa čišćenje i tehničku kontrolu svih spremnika u razdoblju od 20 godina. Tijekom inspekcijskog nadzora predočen je popis svih spremnika, koji sadrži osnovne karakteristike spremnika, vrste medija koji se u njima skladišti te najvažnije - posljednje **nalaze tehničke kontrole**. Na osnovu sadržaja tog popisa vlasnik je izradio petogodišnji plan – tabela održavanja spremnika od 2016. do 2020. godine koja sadrži **plan tehničke kontrole i čišćenja spremnika** – „OPEX“ te **plan izvođenja radova** (rekonstrukcija ili održavanje) ovisno o nalazu tehničke kontrole – „CAPEX“.

Vlasnik je ugovorio s ovlaštenom pravnom osobom obavljanje pregleda i ispitivanja spremnika koja sastavlja izvješća o obavljenim pregledima i ispitivanjima metodom bez razaranja na spremniku.

Pregled i ispitivanje spremnika kod metode bez razaranja sastoji se od vanjske i unutarnje vizualne kontrole (VT), ultrazvučnog mjerjenja debline stijenke (MDS) te radiografskog ispitivanja zavarenih spojeva (RX), a rezultati pregleda i ispitivanja su sadržani u izvješću o provedenim ispitivanjima.

U sklopu pregleda i ispitivanja spremnika osim spremnika vrši se i pregled pripadajućeg cjevovoda unutar tankvane kao i vatrogasna instalacija kao i samih tankvana.

Izvješće o obavljenoj tehničkoj kontroli po potrebi sadrži i zaključak sa smjernicama za otklanjanje nepravilnosti (sanaciju) u vidu rekonstrukcije ili radova na redovnom održavanju.

Kada se radi o potrebi za radovima na redovnom održavanju vlasnik Rafinerije nafte Rijeka naručuje te radove od STSI, d.o.o. Zagreb. Trenutno, vlasnik INA d.d. ima sklopljen okvirni Ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji od 23.12.2014. sa STSI, d.o.o. Zagreb, koji je na snazi od 1.1.2015. i važi za trogodišnje razdoblje. U slučaju potrebe za rekonstrukcijom (veći opseg radova) vlasnik INA d.d. pokreće zakonom propisanu proceduru predviđenu za rekonstrukciju (ishodjenje potrebnih akata, provedba javnog natječaja).

Tijekom inspekcijskog pregleda izvršen je obilazak spremničkog prostora sa spremnikom označe 331SA-020 kapaciteta 72.000 m<sup>3</sup> s plivajućim krovom za prihvat sirove nafte (fotografije u prilogu) na kojem je zamijenjena čelična podnice, a u tijeku su radovi na plivajućem krovu spremnika sve radi zadržavanja funkcionalno-tehničke ispravnosti spremnika odnosno spremničkog prostora.

Prethodno navedene aktivnosti i radnje sudionika u održavanju upućuju kako vlasnik Rafinerije nafte Rijeka INA d.d. osigurava održavanje građevine sukladno odredbama važećeg Zakona o gradnji koje se odnose na održavanje i pratećeg Pravilnika o održavanju.

Također se navodi kako građevinska inspekcija ovog Ministarstva, uvažavajući kompleksnost postrojenja Rafinerije nafte Rijeka, planira i dalje sustavno nadzirati uporabu i održavanje predmetne građevine o čemu ćemo Vas shodno utvrđenom izvještavati.

Ispitivanje onečišćenja podzemlja, a što se također zahtjeva u Vašem dopisu, nije u nadležnosti građevinske inspekcije već se radi o području u nadležnosti drugih inspekcija.

S poštovanjem,



Prilog: Fotografije

Dostaviti:

1. Naslovu
2. U spis

