

Popis pravnih osoba i fizičkih osoba obrtnika stručno i tehnički osposobljenih za otklanjanje posljedica nastalih u slučajevima iznenadnih onečišćenja, te njihove opreme i sredstava u Primorsko-goranskoj županiji (ažurirano 2019. godine)

„DEZINSEKCIJA“ d.o.o. Rijeka

Brajšina 13, 51 000 Rijeka

Tel: 051/506 920

Fax: 051/512 769

E-mail: dezinsekcija@ri.-tcom.hr

Direktor: Ranko Dujmović, dipl. ing.

- Zadužene osobe:
- Goran Komazec, dipl.inž., Rukovoditelj Službe zaštite mora, mob: + 385(0)98 325 759, e-mail: goran.komazec@dezinsekcija.hr,
- Pietro Cerovac, dipl.inž., Rukovoditelj Službe gospodarenja otpadom, mob: + 385(0)98 468 709, e-mail: pietro.cerovac@dezinsekcija.hr
- Damir Pavičić, Poslovođa u Službi zaštite mora, mob: + 385(0)99 469 6307, e-mail: damir.pavicic@dezinsekcija.hr
- Zdravko Vulinović, Poslovođa u Službi zaštite mora, mob: + 385(0)99 397 4593, e-mail: zdravko.vulinovic@dezinsekcija.hr
- Toni Dujmović, Rukovoditelj Službe komercijale, mob: + 385(0)98 468 710, e-mail: toni.dujmovic@dezinsekcija.hr

Napomena: Broj ljudi osposobljenih i raspoloživih u svakom trenutku za intervenciju je pedeset dva (52).

Oprema	Naziv i značajke	količina	Namjena
Plovila	Brod tip ECO 2000 Dužina: 14,70 m Brzina: 10 čv, Zapremina spremnika: 10 m ³ Dizalica: ne	2 kom	Prikupljanje krutog i tekućeg otpada s morske površine, opasivanje onečišćenja zaštitnim zavjesama, gašenje manjih požara uz obalu, aplikacija disperzanata, aeracija podmorja
	Brodica tip ECO 13/4 registarske oznake 547 RK „DUPIN“ Dužina: 13,10 m Brzina: 30 čv Zapremina spremnika: 5 m ³ Dizalica: da	1 kom	Prikupljanje krutog i tekućeg otpada s morske površine, opasivanje onečišćenja zaštitnim zavjesama, gašenje manjih požara uz obalu, aplikacija disperzanata, aeracija podmorja
	Brodica tip ECO 1000 670 RK Dužina: 10,15 m Brzina: 16 čv	1 kom	Brodica za rad s branama, aplikaciju disperzanata
	Brodica 220 RK – „ŠKAMP“ Dužina: 8,90 m Brzina: 8 čv	1 kom	Brodice za rad s branama, aplikaciju disperzanata,
	Brodica 455 RK Dužina: 8,00 m Brzina: 8 čv	1 kom	

Plovila	Brodica 582 RK Dužina: 5,99 m Brzina: 12 čv	1 kom	
	Gumena brodica s plastičnim dnom 615 RK dužine 3,97 m, pogon vanbrodski motor, brzina 15 čv	1 kom	Za osmatranje akvatorija , aplikacija disperzanata
	Plastična brodica 694 RK dužine 4,35m, pogon vanbrodski motor, brzina 20 čv	1 kom	
	Gumena brodica s plastičnim dnom dužine 3,10 m, pogon vanbrodski motor, brzina 15 čv	1 kom	Za osmatranje akvatorija , aplikacija disperzanata
Skimeri	Vikoma komara 12k kapacitet do 20 m ³ /h	1 kom	Uređaji za prikupljanje ulja s vodene površine i iz podzemlja
	Vikoma komara Midi sistem kapacitet do 30 m ³ /h	1 kom	
	Vikoma komara Mini sistem kapacitet do 10 m ³ /h	1 kom	
	Vikoma Power Vac	1 kom	
	Mopmatic 1003/02	6 kom	
	Mopmatic SK 100	8 kom	
	Elastec TDS 118 kapaciteta do 2,5 m ³ /h	1 kom	
	Vikoma Delta skimmer	2 kom	
	Combi skimmer	3 kom	
	Kiel skimmer	1 kom	
	Foilex micro skimmer	3 kom	
Foilex mini skimmer	1 kom		
Zaštitne plutajuće brane	Visine 0,60 m na skladištu	1510 m	Zaštitne plutajuće barijere za sprečavanje širenja zagađenja na vodama (rijekama, moru, jezerima)
	Visina 0,60 m u upotrebi	2210 m	
	Visine 1,20 m na skladištu	150 m	
	Visina 1,20 m u upotrebi	1520 m	
Crpke	Centrifugalne	8 kom	Transfer tekućih medija
	Membranska -vakuum	2 kom	
	Potopna	4 kom	
	Pužna-vijčana	3 kom	
	Vakuum - peristaltic	5 kom	
	Vakuum-klipna	1 kom	
Spremnici	Gumeni spremnik zapremine 3 m ³	5 kom	Privremeno skladištenje tekućeg otpada
	Metalni spremnik zapremine 1 m ³	2 kom	
	Plastični spremnik zapremine 1 m ³	10 kom	
	Gumeni spremnik za vodu	3 kom	
Mjerni instrumenti	Instrument za mjerenje debljine sloja ugljikovodika u bušotinama	1 kom	Mjerenje debljine sloja ugljikovodika u bušotinama
Visokotlačni uređaji	Visokotlačni uređaji za ispiranje toplom vodom i visokim tlakom - električni	8 kom	Uređaji za pranje
	Visokotlačni uređaji za ispiranje vodom i visokim tlakom - motorni	4 kom	
Alati za obavljanje poslova čišćenja	Metle, strugače, lopate i dr.	više komada	Čišćenje
Zaštitna oprema	Kacige, zaštitni pojasevi, viziri-naočale, rukavice, odijela (radna i jednokratna), radne cipele i dr.	više komada	Za obavljanje poslova zaštite okoliša
	Vakuum cisterna zapremine 6 m ³ opremljena sa visokotlačnom pumpom za ispiranje te kanal - jet uređajem	1 kom	

Vozila	Vakuum cisterna zapremine 8 m ³ opremljena sa visokotlačnom pumpom za ispiranje te kanal - jet uređajem	1 kom	Sakupljanje i prijevoz opasnog i neopasnog tekućeg i muljastog otpada
	Vakuum auto - cisterna zapremine 9 m ³ opremljena sa visokotlačnom pumpom za ispiranje te kanal - jet uređajem	1 kom	
	Vakuum auto - cisterna zapremine 10m ³	1 kom	
	Vakuum auto - cisterna zapremine 14m ³	1 kom	
	Vakuum auto - cisterna zapremine 17m ³	1 kom	
	Kamion s dizalicom nosivosti 1 t	1 kom	
Vozila	Kamion sa dizalicom nosivosti 8,6 t	1 kom	Sakupljanje i prijevoz opasnog i neopasnog tekućeg i muljastog otpada
	Kombi Iveco nosivosti 1,2 t	1 kom	
	Kombi Iveco nosivosti 1,5 t	1 kom	
	Kamion opremljen raspršivačima	3 kom	
	Teretni automobili tipa VW Caddy, Mazda Pick up, Piaggio Porter Pick up, Ford, Isuzu	15 kom	
	Osobna vozila	6 kom	
Adsorbensi	Viličari (1,5 t/2,5 t)	2 kom	Sredstva za odmaščivanje površina, disperziju te vezivanje ugljikovodika
	Adsorbens brane -Ø 13 cm x 3 m, 4 kom u paketu, moć upijanja: 80 - 120 l/paket	5460m	
	Adsorbens brane - Ø 20 cm x 3 m, 4 kom u paketu, moć upijanja: 200 l/paket	1380 m	
	Adsorbens krpe 40x50 cm:	4000 kom	
	Adsorbens brane za kopno:	100 m	
	Adsorbens role (80cm*50m):	136 kom	
Kemijska sredstva	Adsorbens u prahu/pijesak:	1400 kg	Sredstva za čišćenje i odmaščivanje površina, disperziju ugljikovodika
	Disperzanti	2.700 l	
Oprema za podvodne radove	Odmaščivači	4.000 l	Za skladištenje prikupljenog opasnog i nepoapsnog otpada kod sanacija zagađenja
	Mokra i suha odijela za pripadajućom opremom (kompresor, boce i dr.)	6 kom	
	Oprema za podvodno snimanje	2 kom	
	Oprema za podvodno čišćenje	2 kom	
	Uzgonski baloni	4 kom	
Skladište	Pribor za 1. pomoć	1 kom	Komunikacija djelatnika
	Radio postaje s pomorskom frekvencijom	10 kom	
Oprema za komunikaciju	Mobilni telefoni	35 kom	Uređaji za aplikaciju disperzanata
	Motorna prskalica - Honda	3 kom	
Prskalice	Motorna prskalica – Agromehanika BM 20/15 – X4	2 kom	

„HIDRO INŽINJERING“ d.o.o. Rijeka

Šetalište 13.divizije 40, 51 000 Rijeka

Tel/Fax: 051 312 199

Direktor: Daniel Pavlović; mob:098 375 834

Osobe za kontakt:

Daniel Pavlović, mob. 098/ 375-834

Alen Pavlović, mob. 098/ 375-835

e-mail:info@hidroinzingering.com

Napomena: Broj ljudi osposobljenih i raspoloživih u svakom trenutku za intervenciju je deset (6).

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena
Ronilačka oprema	suha ronilačka odijela	10	rad na dubinama i svim ekstremnim uvjetima
	mokra ronilačka odijela	5	inspekcija ronjenja i rad na manjim dubinama
	regulatori za autonomno ronjenje	15	pogodni i za rad u hladnijim vodama
	KMDS-5 (Komunikacija između kontrolnog pulta i ronilaca, distributer zraka s kontrolnim instrumentima)	2	koristi se kod ronjenja s tvrdim kacigama na zrak do 75 met. dubine, svaka za 4 ronioca istovremeno
	DDS-3 (kontrolni pult s tri paralelne linije)	1	koristi se kod ronjenja sa mješavinama: trimix, helix, nitrox; do 160 met. dubine
	Pupkovine od 80 do 140 met. dužine	4	sastoji se od cijevi za dovod medija za disanje, video i audio kabela, kabela za rasvjetu i kontrolnog kabela za dubinomjer
	Tvrda kaciga Kirby Morgan Superlite 27 sa pripadajućom rasvjetom i kamerom	3	spec. ronilačka oprema za dubinske urone s atestom do 160 metara dubine
	Band mask Kirby Morgan 28b s pripadajućom rasvjetom i kamerom	1	spec. ronilačka oprema za dubinske urone s atestom do 160 metara dubine
	alumijske boce od 7, 10, 12; čelične boce 2, 10, 15, 18 lit	18	ronilačke boce za zrak i mješavine (po potrebi)
	banke za zrak, kisik, nitrox i mješavine 30x50 lit	4	banke zraka za opskrbu ronilaca s površine
	miješalice PSS s analizatorom kvalitete helija, dušika, kisika	1	priprema medija za disanje pod vodom
	kompresori za zrak Bauer Poseidon 300 Bauer Poseidon 250 Bauer Junior 100	3	Pogonjeni električnom energijom 380 V i 220 V
Video oprema	video kamera Sony VX-2000 i VX-170, sa kućištem Gates PD-150, širokokutni objektiv i rasvjeta UWT Blase 4x100W	1	vodootporno za podvodna snimanja do 137 metara
Video oprema	GoPro HERO 3+ Black Edition Dive Housing 60 m water resiting LCD Touch Back Pac, San Disk 32 & 16 GB micro SDHC	1	vodootporno za podvodna snimanja do 60 metara
TV i video oprema	TV Vivax LCD 1910, DVD Recorder LG	3	direktno praćenje rada ronioca pod vodom i registracija istog na HD

			odnosno presnimavanje
Rasvjetna tijela	podvodne rasvjetne lampe VEGA II 35 W	2	podvodna rasvjeta
	lampa Pocket 40-12	2	podvodna rasvjeta
	compact batt.+2 lampe led Heads 2x120W	2	podvodna rasvjeta
Sanitetska oprema	OXIGEN-reanimirajući set	2	set s kisikom u slučaju potrebe pružanja prve pomoći unesrećenima
	uzgonski tankovi 1000, 500 i 250 litara zapremnine	12	podizanje raznih vrsta tereta s morskog dna
Specijalna oprema	uzgonski padobrani 8x1000, 1x500 i 1x250 litara zapremnine	10	podizanje raznih vrsta tereta s morskog dna
	aparati za podvodno rezanje i varenje (Lincoln 405 i 405 SA, Invertec V160 i SP160-i, Končar CP-350)	4	posebno pripremljeni aparati za rad pod vodom
	Broco ručke za varenje BR-20 i BR-21 welding stinger	3	za podvodno varenje Broco elektrodama
	Broco ručke za rezanje BR-22 cutting torch	3	za podvodno varenje Broco elektrodama
	podvodni kabel za rezanje dužine 100 m i 50 m	2	
	podvodni zračni alati (bušilice, brusilice, odvijači, zračna pila)	više komada	posobno pripremljen alat za rad pod vodom
	ultrazvučni mjerač debljine stjenke za rad pod vodom Multigauge 3000 s pupkovinom 100 m i sondom 2,25 MHz/13 mm	1 komplet	mjerenje debljine stjenki pod vodom i prijenos podataka na PC površini
	ronilački kontejneri (1 s opremom za podvodno rezanje i varenje, 1 s opremom za pripremu mješavina, 1 kontrolna ronilačka soba, 1 za skladištenje opreme i materijala)	4	za lakši prijenos potrebne opreme i alata s pozicije na poziciju
Plovilo	Trimaran-radna brodica dužine 5m s motorom 10 KS	1	plovilo za suport i prijevoz kod podmorskih radova
	Rescue brodica DAMOR 800 FJAKA s motorom Yanmar	1	hitne intervencije na moru i suport kod podvodnih radova
Vozila	1 povišeni maxi kombi, 1 manje kombi vozilo, 1 specijalno teretno vozilo	3	prijevozna sredstva za brze intervencije i dovoz ljudstva i opreme do mjesta intervencije
Objekti	stacionarna opremljena radiona sa skladištem u Rijeci (blizina mora)	1	čvrsti objekt za rad i skladištenje

„INA“ Industrija nafte d.d. Zagreb

Sektor Rafinerija nafte Rijeka

Ured direktora

Direktor sektora rafinerije Rijeka: Ivica Jerbić

Adresa: Urinj bb, 51221 Kostrena

Tel: 051/203-209

Fax: 051/203-172

Kontakt: Dispečerski centar +385(51)203 060; 203 070; 203 080; 098 496 253

Lokacija: Urinj

Oprema	Naziv i namjena	Količina	Značajke
Zaštitna brana	Plivajuća zaštitna brana (u upotrebi)	1480m	Oceanska zaštitnih brana visine 1250/1070 mm
Skimeri	Skimeri sa pokretnom trakom za skupljanje ugljikovodika iz podzemlja (u upotrebi)	9 komada	
Zaštitna brana	Plivajuća zaštitna brana (u upotrebi)	250m	Zaštitna brana za obalno područje visine 630/530

Lokacija: Bakar

Oprema	Naziv i namjena	Količina	Značajke
Spremnici	Spremnik	1 kom.	Zapremina 2000 m ³
	API separator	1 kom.	Kapacitet: 750 m ³ /h

„JADRANSKI NAFTAVOD“ d.d. Zagreb

Zagreb, Miramarska cesta 24

Terminal Omišalj

Adresa: Poje 2, 51513 Omišalj

Tel: 051/206-200

Odgovorna osoba: Vlado Zorić, direktor Sektora sigurnosti i zaštite, mob.098/ 362 306, fax: 01/3039 426;

Osobe za kontakt: Upravitelj terminala Omišalj, Bruno Janković, mob: 098/474 754, fax: 051/842-273;

Rukovoditelj Službe zaštite okoliša, Sonja Štiglić, mob: 098/9830-886; fax: 01/3039-426.

Napomena: Broj ljudi osposobljenih i raspoloživih u svakom trenutku za intervenciju je sedam (7).

Oprema	Naziv i namjena	Količina	Značajke
Brane	Sava Kranj (600 mm+300 mm), dužina segmenta 10 m	300 m	Brane za sprečavanje širenja zagađenja na vodenim površinama
	Absorbirajuće brane	200 m	Upijajuće brane za ugljikovodike na vodenim površinama
Pumpe	Elektromotorna pumpa "Mast" 30m ³	1	30 m ³ /h, 2 bara
Mini wash	WAP, 150 bara	1	Ispiranje visoko tlačnim peraćem
Absorbensi	Sredstvo u prahu	200kg	Čišćenje ugljikovodika s vodenih površina

„IND-EKO“ d.o.o.

Rijeka, 51000 Rijeka, Korzo 40/2

Tel: 051 336 093

Fax: 051 336 022

e-mail: info@ind-eko.hrDirektor: Ilija Šmitran, iur, 098 260 851, e-mail: ilija.smitran@ind-eko.hr

Zadužene osobe:

Miroslav Emiling tel. 051 287 276, gsm: 098 257 211, kućni 051 514 916 e-mail: miroslav.emiling@ind-eko.hrMilovan Šmitran tel. 051 287 524, gsm: 098 215 314, kućni 052 622 712 e-mail: milovan.smitran@ind-eko.hrŽeljko Šmitran tel. 051 287 272, gsm: 098 442 074, kućni 051 452 030 e-mail: zeljko.smitran@ind-eko.hrVelibor Trbojević tel. 051 287 521, gsm: 098 326 510, kućni 051 255 550 e-mail: velibor.trbojevic@ind-eko.hrMarijan Gomojić tel. 051 287 273, gsm: 099 310 9738, kućni: 051 809 363 e-mail: marijan.gomojic@ind-eko.hrBrajan Glazar tel. 051 287 523, gsm: 099 239 1465, kućni: 051 551 092 e-mail: brajan.glazar@ind-eko.hr**Napomena:** Broj ljudi osposobljenih i raspoloživih u svakom trenutku za intervenciju je šezdeset (60).

Oprema	Naziv, namjena i karakteristike	Broj komada i volumen
Plovila	m/b EKO-MAR Oil tanker za preuzimanje i prijevoz zauljenih voda	1 kom x 900 m ³
	Pneumatsko plovilo sa stakloplastičnim dnom, vanbrodskim motorom, opremom za aplikaciju disperzanta i osmatranje obalnog pojasa, rijeka, jezera i mora, brzine 18 čv/h	1 kom
	Plovilo-barža teglenica KATE za preuzimanje slopa, zauljenih voda sa brodova i ostalih zauljenih opasnih tvari, sa 4 odvojena tanka	1 kom x 400 m ³
	Plovilo-barža TEG 18 za preuzimanje slopa, zauljenih voda sa brodova i ostalih zauljenih opasnih tvari, sa 8 odvojena tanka	1 kom x 1000 m ³
Brane	Plivajuće upijajuće brane apsorbirajuće, dužine cca. 500 – 1000 m	1000 m
Specijalna eko i druga vozila	Specijalne eko-cisterne za autonoman rad na terenu, s trodijelnom komorom, s vakuum pumpama, vijčanim pumpama, visokotlačnim pumpama do 1000 bara, kanal jet sistemom dužine 400 m, u " S " izvedbi po ADR normativima, s mobilnim komunikacijskim vezama.	1 kom x 16 m ³ 3 kom x 15 m ³ 1 kom x 8 m ³ 3 kom x 7 m ³
	Specijalne VACU PRESS cisterne opremljene za autonoman rad sa: - pumpa 260 PS (8500 m ³ zraka/h) - spremnik od rostfrei, volumena 12 m ³ , za sve agresivne i opasne tvari (kiseline, lužine i ost.) po ADR-u. - radna temperatura - 20/+ 70° C - računski tlak 10 bara - radni tlak 2,5 bara nadtlaka - dodatno opremljen s ugrađenom vijčanom pumpom, posebni filter elementi sa stupnjem pročišćavanja 99,5%, ugrađ. bezuljni kompresor 10 bar (s 100 l spremnikom) sa zrakom upotrebljivim za snabdijevanje cijevnih maski za rad radnika u opasnim zonama, ugrađenim podnim grijačima ispod spremnika, VT pumpa do 250 bara s pripadajućim cijevima i spremnikom 200 l, povezane GSM tel. aparatima. Osnovna funkcija im je velika moć usisavanja suhih, mokrih, krutih, tekućih i pastoznih medija svih vrsta s velike udaljenosti od 200 m i iz velikih dubina (do 60 m visinske razlike, na visinu do 60 m)	1 kom x 12 m ³ 1 kom x 16 m ³
Specijalna eko i	Specijalna kombinirana cisterna V-FORCE prikladno za usisavanje i tlačenje tekućina prema ADR klasi 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 i 9. -volumen spremnika od nehrđajućeg čelika 13 m ³ ; -dva spremnika za vodu od nehrđajućeg čelika za korištenje VT	1 kom x 16 m ³ 1 kom x 13 m ³

druga vozila	<p>pranja i pogon vakuum pumpe volumena 2x1500l; - moćna vakuum pumpa sa vakuumskim vodenim prstenom kapaciteta 3200 m³/h sa 95% vakuomom; - visokotlačna pumpa sa kapacitetom 50 l/min i 500 bar; - Tlačni kompresor kapaciteta 2 bar sa priključkom za dušik;</p>		
	Tegljač cisterna za prijevoz opasnih tvari	2 kom × 25 m ³	
	Tegljač cisterna od inoxa za prijevoz agresivnih tvari (kiseline, lužine, ost.)	1 kom × 28 m ³	
	Teretno vozilo-autopodizač kontejnera za komunalni otpad	2 kom	
	Kombinirana vozila za prijevoz tereta, radnika i radne opreme, nosivosti do 3,5 t	10 kom	
Teretna kombinirana i ostala vozila	Autodizalica sa hidrauličnim kranom dohvata 15 m i maksimalnom nosivosti 4,5 t. Mogućnost montaže „graifera“ i samostalnog ukrcaja/iskrcaja i transporta vodonepropusnog roll kontejnera volumena 25 m ³	2 kom	
	Vozilo za podizanje i prijevoz roll kontejnera	1 kom	
	Teretno vozilo sa zatvorenim teretnim prostorom i hidrauličnom podiznom rampom za ukrcaj tereta; nosivost 9 t	1 kom	
	Teretno vozilo-kiper	1 kom – 7,55 t	
	Teretno vozilo sandučar sa ceradom za prijevoz opasnih tvari	1 kom - 9 t	
	Pick-up vozila	4 kom	
	Osobna vozila	7 kom	
	Spremnici	Mobilni spremnici sa armaturom za prihvata otpada	4 kom × 20 m ³
		Stabilni izolirani spremnici za prihvata otpada	2 kom × 50 m ³
2 kom × 80 m ³			
2 kom × 30 m ³ 2 kom × 40 m ³			
Prenosivi zatvoreni spremnici-baje od nehrđajućeg čelika za privremeno uskladištenje raznih opasnih i agresivnih tvari	8 kom × 1 m ³ 10 kom × 5 m ³ 3 kom × 7 m ³		
Uređaji za pročišćavanje	Mobilni separator za pročišćavanje zauljenih otpadnih voda s rezultatom do 1 ppm, kapaciteta 15-20 m ³ /h	2 kom	
	Mobilni uređaj za pročišćavanje i obradu otpadnih voda (REFOX) opterećenih teškim metalima, tenzidima i dr. iz raznih industrijskih pogona i slično	1 kom	
	Mobilni ciklon za separaciju praškastih tvari kapaciteta 3 m ³	1 kom	
	Mobilni skimmeri u "S" izvedbi za sanaciju podzemnih voda onečišćenih ugljikovodicima sa mogućnošću crpljenja ugljikovodika sa dubine do 50 m	4 kom	
	Mobilni skimmeri za prikupljanje ugljikovodika sa površine voda	1 kom	
Pumpe	Dozirna pumpa Prominent za doziranje kemikalija	3 kom	
	Dozirna peristaltička pumpa Dura7 za doziranje kemikalija	1 kom	
	Vijčane elektropumpe-mobilne "S" izvedba kapaciteta 20 m ³ /h	2 kom × 20 m ³ /h	
	Vijčane elektropumpe "S" izvedbe kapaciteta 60 m ³	2 kom × 60 m ³ /h	
	Membranske pneumatske vakuum pumpe za rad u eksplozivnim zonama kapaciteta 20 m ³ /h	10 kom × 20 m ³ /h	
	Membranske pneumatske vakuum pumpe za rad u eksplozivnim zonama i kemikalijama u „ATEX“ izvedbi kapaciteta 30 m ³ /h	2 kom × 30 m ³ /h	
	Membranske pneumatske plastične vakuum pumpe za rad s opasnim kemikalijama kapaciteta 20 m ³ /h	2 kom × 20 m ³ /h	
	Membranske pneumatske vakuum pumpe za rad u eksplozivnim zonama kapaciteta 70 m ³	1 kom × 60 m ³ /h	
	Pneumatska pumpa za nanošenje kemikalijama u eksplozivnim zonama u "S" izvedbi	10 kom	
	Visokotlačna mobilna pumpa "AQUILA" sa vlastitim pogonom, tlaka	1 kom	

Pumpe	500 bara i zagrijavanjem vode do 98 °C	
	Visokotlačna mobilna pumpa „FALCH“ sa vlastitim pogonom, tlaka 500 bara	1 kom
	Visokotlačna mobilna pumpa "WOMA" sa vlastitim pogonom, tlaka 1500 bara	1 kom
	Visokotlačna mobilna jedinica „ROM“ sa vlastitim pogonom, tlaka 200 bara	1 kom
	Visokotlačna mobilna pumpa „WOMA“ sa vlastitim pogonom, tlaka 2500 ili 1000 bara	1 kom
	Visokotlačne elektropumpe za pranje, 200 bara tlaka i zagrijavanje vode-pare do 150 °C	8 kom
	Visokotlačne mobilne motorne pumpe za pranje, 250 bara tlaka	4 kom
	Visokotlačne mobilne motorne pumpe za dekontaminaciju na terenu, 120 bara tlaka	4 kom
	Elektropotopne muljne pumpe u "S" izvedbi kapaciteta 30 m³/h	8 kom
	Autonomne muljne pumpe na motorni/hidraulični pogon	3 kom × 38 m³/h 2 kom × 120 m³/h 1 × 480 m³/h
	Visokotlačne-motorne pumpe-šprice za nanošenje kemikalija	10 kom
	NETZSCH vijčana pumpa mobilna za rad u O-zoni,"S" izvedba	1 kom × 15 m³/h
	FLUX elektropumpa za pretakanje opasnih materijala,"S" izvedba	1 kom × 5 m³/h
	SCHILLING cirkulacijske pumpe za agresivne medije "S" izvedba za interventno pretakanje i kemijske tretmane: EKP 90 D kapacitet 3,5 m³/h EKP 300 D kapacitet 24 m³/h	3 kom × 3,5 m³/h 2 kom × 24 m³/h
	Pumpe VIP CHM 4-60 za cirkulaciju kemikalija	2 kom × 7 m³/h
	Autonomni mobilni sustav za specijalističke radove uklanjanja azbesta sa modulima za dekontaminaciju i pakiranje MSA: mobile predkomore za dekontaminaciju radnika sa zračnim tuševima, podtlačnim sustavom i apsolutnom filtracijom zraka preko HEPA filtera	2 sustava
	Specijalni visokoučinkoviti autonomni sustavi ventilacije zatvorenih prostora za potrebe pročišćavanja zraka od čestica azbesta i drugih krutih čestica (mogućnost više stupanjke filtracije preko više filerskih barijera)	1 kom x 2500 m³/h 1 kom x 4000 m³/h
Ostala oprema	Neiskreća oprema i alat za rad u opasnim uvjetima i slično	više kompleta
	Pjenomat za nanošenje agresivnih kemikalija u inox izvedbi	1 kom
	Uređaj "ARMEX" za eko-dekontaminaciju onečišćenja naročito u prehrambenoj i procesnoj industriji uz primjenu neutralnog medija	1 kom
	Uređaj za mjerenje debljine sloja ugljikovodika na vodenim površinama	2 kom
	Terenski uređaji za nanošenje agresivnih kemikalija kod eko akcidenata	3 kom
	Mobilni agregat za proizvodnju el.energije	4 kom
	Mobilni kompresor za proizvodnju zraka za rad prijenosnih pumpi na terenu	4 kom
	Korometri za korometrijsko ispitivanje debljine stijenki rezervoara	2 kom
	Ventilatori u "S" izvedbi za otplinjavanje spremnika	2 kom
	Umjereni eksplozimetri	10 kom
	Oprema za geometrijsko suho baždarenje spremnika	1 komplet
	Oprema za ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih sustava vodom i/ili zrakom primjenom metode HRN EN 1610:2002	3 komplet
	Druga namjenska pripadajuća oprema	više kompleta
	CCTV inspeksijska robot oprema u "S" izvedbi za inspekciju kanalizacijskih sustava DN 80 – DN 2000 za inspekciju po HRN EN 13508-2:2003	4 kompleta

Ostala oprema	Oprema za CCTV video inspekciju stanja kanalizacije za profile cijevi DN 100 – DN 800	1 komplet
	Specijalni robot rezač/glodalica, primjena u cijevima DN 80 – DN 800 za glodanje/frezanje (rezanje) nepravilno izvedenih lateralnih priključaka u cijevima, uklanjanje armiranog betona i korijenja iz cijevi gdje ulazak ljudi nije moguć	2 kompleta
	Oprema za čišćenje i dezinfekciju ventilacijskih kanala specijalnom robot opremom	2 kompleta
	Postrojenje za obradu zauljenog otpada sustava trikanter-centrifuga u "S" izvedbi	2 komplet
	Mobilni uređaj za obradu tla i drugih materijala onečišćenih mineralnim uljima, svim vrstama gnojiva, PAH, fenolima, katranom i kloriranim ugljikovodicima	pokretni uređaj (komplet)
Zaštitna oprema	Autonomni dišni aparati, maske, filteri, zaštitna odjeća, obuća i slično, za rad u opasnim i kontaminiranim zonama	više kompleta
	Kemijska odjela sa autonomnim dišnim aparatima, za ulazak u opasne i kontaminirane zone	3 kompleta
	TURBOFLO uređaj za vanjsku dobavu zraka	2 kompleta
	Kompresor za proizvodnju zraka za disanje radnika u opasnim zonama	1 komplet
Oprema za komuniciranje	Mobilni uređaj za eko-posade	25 kom
	VHF mobilne stanice	10 kom
Digitalni foto aparati	Digitalni foto aparati služe za izradu foto elaborata	5 kom
Laboratorij	Priručni laboratorij za neophodna ispitivanja vodene i uljne faze, teških metala i sl. na terenu	1 komplet
Kemikalije i adsorbensi	Adsorbensi, odmašćivači, disperzanti i sredstva za neutralizaciju, treće i četvrte generacije za suzbijanje eko-akcidenata, uskladišteni na našem skladištu	uvijek dostatne količine za veće intervencije na našem skladištu
Skladišta	Vlastito skladište kemikalija i otrova I, II i III skupine koje se može koristiti i za privremeno skladištenje kod hitnih intervencija u zaštiti okoliša	

„JADRANSKI POMORSKI SERVIS“ d.d.

Verdieva 19

51000 Rijeka

Tel: 051/355 000; 051/681-446

Fax: 051/313 161

Direktor: Paolo Visco, direktor

Osoba za kontakt: Damir Blažina, tehnički odjel 098-425-709

Napomena: Dvadeset (20) ljudi osposobljenih i raspoloživih u svakom trenutku za intervenciju.

Teglenica	29 FIUMANKA	Kapacitet prihvata uređaja i opreme za ekološku zaštitu na palubi teglenice površine 1000m ² , ukupne težine 2400 tona
Tegljači	RIJAVEC	Kapacitet prihvata zauljenih voda 32m ³ , kapacitet pumpi za gašenje 2x650m ³
	CHAMPION	Salvage pumpa kapaciteta 200m ³ /h Kapacitet prihvata zauljenih voda 32m ³ FIFI 1 kapacitet pumpit gašenja 2X1300m ³ /h
	LUKAS	Kapacitet pumpe za gašenje 600m ³ /h
	MAK	Kapacitet pumpe za gašenje 300m ³ /h, količina pjene 2100 kg
	OMIŠALJ	Kapacitet pumpe za gašenje 600m ³ /h
	BAKAR	Kapacitet pumpe za gašenje 600m ³ /h
	VENUS	Kapacitet pumpe za gašenje 120 m ³ /h, količina pjene 1900kg
	POLLUX	Kapacitet pumpe za gašenje 120m ³ /h, količina pjene 1400kg
	DAVID I	Kapacitet pumpe za gašenje 2X 1300m ³ /h, količina pjene 2500kg
	BELI KAMIK	Kapacitet pumpe za gašenje 2X650m ³ /h, količina pjene 2500kg
	ARIES	Kapacitet pumpe za gašenje 280m ³ /h

„METIS“ d.d.
 Kukuljanovo 414
 51227 Kukuljanovo
 Tel. 339-910
 Fax. 331-186
 Direktor: Jerry Pajić, ing., tel. 228-510, fax. 331-186
 Odgovorna osoba: Đorđe Smiljanić, tel. 301-034, fax. 343-105
 E-mail: smiljanic@metis.hr

Napomena: Broj ljudi osposobljenih i raspoloživih u svakom trenutku za intervenciju je trideset (30).

OPREMA	NAZIV I NAMJENA	KOLIČINA	ZNAČAJKE
Teretna vozila	Prijevoz materijala	8	Opremljeni dizalicama
Auto cisterne	Prijevoz i ispumpavanje tekućina	2	Opremljene pumpama i ostalom opremom
Priključna vozila	Prijevoz materijala	4	Prikolice
Mala osobna vozila	Prijevoz ljudstva	4	osobna vozila
Utovarivači	Premještanje i ukrcaj tereta	6	Opremljeni grajferima
Preša za metal	Prešanje metala	1	-
Oprema za autogeno rezanje	Rezanje metala	6 kompleta	Uključeni plin i kisik
Rezervari za prihvatanje otpadnih tekućina	Ulje, nafta i dr.	2	Ukupni kapacitet 50.000 l

"RIJEKATANK" ekologija i zaštita okoliša d.o.o. Rijeka

Bartola Kašića 5/2, 51 000 Rijeka

Tel: 051/ 212-838, Fax: 051/ 323-725

Direktor: Marko Kamber

Osoba za kontakt: Franjo Kusec, dipl.ing.kem, mob:091/151-80-08

e-mail: rijekatank@rijekatank.hr ; fk@rijekatank.hr

Napomena: Broj ljudi osposobljenih i raspoloživih u svakom trenutku za intervencije (10).

	Strojevi, vozila, sredstva	Količina	Značajke
1.	Teretno vozilo sa ADR opremom	1 kom	
2.	Vakuum cisterna sa ADR opremom	4 kom	
3.	Autocisterna za prijevoz tekućina	2 kom	
4.	Kamion - sandučar	1 kom	
5.	Kamion – podizač kontejnera	1 kom	
6.	Otvoreni nepropusni kontejneri	6 kom	
7.	Absorbensi	30 kg	
8.	Ekološki odmašćivači	500 L (0,5 t)	
9.	Zaštitne plutajuće brane visine do 0,6 m	60 m	
10.	Upijajuće plahte	100 kom	
11.	Vijčane pumpe	3 kom	10-20 m ³ /h
12.	Potopne pumpe	3 kom	10 m ³ /h, 60 m ³ /h, 120 m ³ /h
13.	Membranske pumpe za aplikaciju disperzanata	1 kom	
14.	Sustav za kemijsko čišćenje kotlovskih postrojenja	1 kom	
15.	Uređaji za ispiranje s toplom vodom pod pritiskom	2 kom	200 bar
16.	Postrojenje za obradu ostataka naftnih derivata na sustavu dekanter centrifuga	1 kom	
17.	Separator sa koalescentnim filterom	1 kom	
18.	Vozilo sa CCTV opremom	1 kom	Kamere za snimanje kanalizacijskih sustava i drugih cjevastih profila
19.	Gumena crijeva	150 m	
20.	Agregati	2 kom	

„VIKTOR LENAC“ d.d.

Martinšćica bb, 51000 Rijeka

Glavni izvršni direktor: Sandra Uzelac

Odgovorna osoba: Maja Kriška, voditelj službe zaštite okoliša

Telefon: 051/405-574

Mobitel: 098/982-4843

Broj ljudi osposobljenih za intervenciju je osam (8).

OPREMA	NAZIV I ZNAČAJKA	KOLIČINA	NAMJENA
Brane	Zaštitna brana	600 m	Zaštitna plutajuća barijera za sprječavanje širenja zagađenja na vodama
	Apsorbens brana	500 m	Upijanje zagađenja ugljikovodicima, mogućnost primjene na vodi i na tlu
Crpke	Membranska (zrakom pogonjena pumpa sa dvostrukom membranom)	6 kom	Ispumpavanje različitih tekućina
Spremnik	Plastični (IBC kontejner)	10 kom	Privremeno skladištenje tekućeg otpada
	Metalni	100 kom	
Vozila	Osobna vozila	Više komada	Prijevoz djelatnika, uređaja, opreme i materijala
Kemijska sredstva	Disperzanti	15 l	Sredstva za odmašćivanje površina, disperziju te vezivanje ugljikovodika
	Odmašćivači	200 l	
Oprema za komunikaciju	Mobilni uređaji	Više komada	Komunikacija djelatnika
Foto oprema	Digitalni fotoaparat s vodootpornim kućištem	1 kom	Služe za izradu foto elaborata
Ostala oprema	Ručne špricaljke	5 kom	Aplikacija disperzanata i odmašćivača
	Adsorbens krpe (upijači)	1000 kom	Upijanje zagađenja ugljikovodicima, mogućnost primjene na vodi i na tlu
Plovila	Brod tip: Motorni tegljač "Kostrena" Dužina: 13,848m, Širina: 5m Porivna snaga: 2x330,9 kW Brzina: 9 čv	1 kom	Postavljanje plutajućih brana, aplikacija disperzanata, osmatranje akvatorija, sakupljanje onečišćenja sa površine mora, gašenje požara, prijevoz putnika, tegljenje, traganje i spašavanje
	Brod tip: Brod za opći teret "Pećine" Dužina: 13,95 m, Širina: 5m Porivna snaga: 2x298 kW Brzina: 9 čv	1kom	
	Pasara Dužina: 5m	1 kom	Postavljanje apsorbens brana, prilaz nepristupačnim mjestima
Ručni alat	Lopate, metle, grablje, lopatica Za smeće	Više komada	Alat za obavljanje poslova čišćenja

Zaštitna oprema	Radna odijela (višekratna i jednokratna), zaštitne rukavice, maske, radne cipele, pojasevi i sl.	Više komada	Skladištenje opasnog i neopasnog otpada kod sanacije zagađenja
Skladište	Skladište opasnog, skladište neopasnog otpada	1 kom	Skladištenje opasnog i neopasnog otpada kod sanacije zagađenja

Popis opreme za zaštitu mora u Županijskim lučkim upravama (ažurirano 2019. godine)

Organizacija / Tvrtka	Županijska lučka uprava Crikvenica	
Kontakt osoba	Mario Kružić, ravnatelj	
Kontakti	Adresa:	Ivana Skomerže 2/I, 51260 Crikvenica
	Tel / fax:	051/241-577, 091/241-5770
	e-mail:	lucka-uprava-crikvenica@ri.t-com.hr mario.kruzic@zlu-crikvenica.hr

ŽLU	Oprema	Naziv i namjena pripadajuće opreme	Količina/lokacija	Značajke/stanje
CRIKVENICA	Plovila	-	-	-
	Eko spremnici	Mobilno ekološko spremište tip TEHNIX 3 (malo)	5 kom ukupno; 1 kom/luka Selce 1 kom/luka Podvorska 1 kom/luka Crikvenica 1 kom/luka Črni mul 1 kom/luka Jadranovo	za čuvanje EKO-kontejnera / manja oštećenja, mjestimična korozija zbog utjecaja mora
		Eko kontejner za rabljene uljne filtere	1 kom/luka Crikvenica	Volumena 640 l / manja oštećenja, mjestimična korozija zbog utjecaja mora
		Eko kontejner TEHNIX (sakupljači otpadnih ulja)	1 kom/luka Podvorska 1 kom/luka Crikvenica 1 kom/luka Črni mul 1 kom/luka Jadranovo	volumena 500 litara / korodiran, zamašćen
		Eko kontejner TEHNIX (sakupljači otpadnih ulja)	1 kom/luka Selce	volumena 250 litara / korodiran, zamašćen
	Eko-oprema	Eko-set s pripadajućom opremom	1 kom/ luka Selce 1 kom/luka Podvorska 1 kom/luka Jadranovo	za sanaciju manjih onečišćenja ugljikovodicima na moru/ nedostaju kofil maske, kombinezoni, zaštitne rukavice
	Broj osposobljenih ljudi koji mogu djelovati u slučaju potrebe	-	0	-

Organizacija / Tvrtka	Županijska lučka uprava Mali Lošinj	
Kontakt osoba	Filip Balijski, ravnatelj	
Kontakti	Adresa:	Priko 64, 51 550 Mali Lošinj
	Tel / fax:	051/232-020, 099/262-5374
	e-mail:	filip.balijski@luckauprava-losinj.hr

ŽLU	Oprema	Naziv i namjena pripadajuće opreme	Količina/lokacija	Značajke/stanje
MALI LOŠINJ	Plovila	4 komada gumenih plovila s plastičnim dnom dužine 5,90m, 3,80m, 3,65m i 3,30m pogon vanbrodskih motora od 135 ks, 30 ks, 20 ks i 8 ks.	4 kom (Mali Lošinj x 2, Susak, Ilovik)	Za osmatranje akvatorija i aplikaciju disperzanata / ispravna
	Eko spremnici	EKO-kontejnera za sakupljanje i zbrinjavanje otpadnih ulja; kontejner za rabljene zauljene filtere; kontejnera za zauljene krpe zapremnine	1 set/luka Mali Lošinj 1 set/luka Osor 1 set/luka Sveti Martin	Svi postojeći su korodirani i u vrlo lošem stanju. Potrebna nabava novih u vrlo kratkom roku.
		Mobilno ekološko spremište	1 set/luka Mali Lošinj	Za čuvanje EKO-kontejnera/ manja oštećenja
	Eko-oprema	Eko-set s pripadajućom opremom	3 kom/luka Mali Lošinj U najavi luka Susak, Ilovik i Nerezine	Za sanaciju manjih onečišćenja ugljikovodicima na moru/ oprema kpl
	Broj osposobljenih ljudi koji mogu djelovati u slučaju potrebe	-	-	0

Organizacija / Tvrtka	Županijska lučka uprava Novi Vinodolski		
Kontakt osoba	Velimir Antić, ravnatelj		
Kontakti	Adresa:	Trg Vinodolskog zakona 5, 51 250 Novi Vinodolski	
	Tel / fax:	051/244-780, 091/244-7800	
	e-mail:	lucka-uprava-novi-vinodolski@ri.t-com.hr	

ŽLU	Oprema	Naziv i namjena pripadajuće opreme	Količina/lokacija	Značajke/stanje
NOVI VINODOLSKI	Plovila	Gumena brodica s plastičnim dnom NO 18 dužine 5,20 m, pogon vanbrodski motor 100 KS	1 kom luka Novi Vinodolski	Osmatranje akvatorija i aplikacija disperzanata
	Eko spremnici	Mobilno ekološko spremište	1 kom luka Novi Vinodolski	Čuvanje EKO kontejnera, stanje zadovoljavajuće
			1 kom luka Klenovica	Čuvanje EKO kontejnera, stanje zadovoljavajuće
		Eko kontejner za zbrinjavanje uljnih filtera	1 kom luka Novi Vinodolski	1000 litara
		Eko kontejner za zbrinjavanje otpadnih ulja	1 kom/luka Novi Vinodolski	Volumen 500 litara - ispravan
		Kontejner za zauljene krpe	2 kom/luka Novi Vinodolski	Volumen 1000 litara - ispravni
		Kontejner za stare akumulatora	1 kom/luka Novi Vinodolski	1000 litara
	Eko oprema	Eko set s pripadajućom opremom	1 kom/luka Novi Vinodolski	Nedostaje odmašćivač/disperzant

Organizacija / Tvrtka	Županijska lučka uprava Krk	
Kontakt osoba	Goran Lajnert, ravnatelj	
Kontakti	Adresa:	Trg Bana Jelačića 5, 51 500 Krk
	Tel / fax:	051/220-165, 091/256-3800
	e-mail:	info@zluk.hr

ŽLU	Oprema	Naziv i namjena pripadajuće opreme	Količina/lokacija	Značajke/stanje	
KRK	Plovila	-	0	0	
	Eko spremnici	EKO-kontejneri za sakupljanje i zbrinjavanje otpadnih ulja;	Luka Omišalj 1 kom	Volumena 500 litara	
			Luka Valbiska 1 kom	Volumena 500 litara	
			Luka Baška 1 kom	Volumena 500 litara	
			Luka Vrbnik 1 kom	Volumena 500 litara	
			Luka Čižići 1 kom	Volumena 500 litara	
			Luka Porat 2 kom	Volumena 500 litara, 1000 litara	
			Luka Punat 1 kom	Volumena 1000 litara	
			Luka Njivice 1 kom	Volumena 1000 litara (četvrtasti)	
			Luka sv. Fuska 1 kom	Volumena 1000 litara	
			Luka Vela Jana 1 kom	Volumena 1000 litara	
			Luka Lokvišća 1 kom	Volumena 1000 litara	
			Luka Klimno 1 kom	Volumena 1000 litara	
			Luka Malinska 1 kom	Volumena 1000 litara, četvrtasti	
		Kontejner za rabljene zauljene filtere	0	0	
		Kontejner za zauljene krpel zapremnine	0	0	
		Mobilno ekološko spremište	0	0	
		Eko oprema	Eko set s pripadajućom opremom	Luka Omišalj 1 kom	Za sanaciju manjih onečišćenja ugljikovodicima na moru. U luci Porat <u>nedostaju brane</u> .
	Luka Punat 1 kom				
	Luka Porat 1 kom				
Luka Lokvišća 1 kom					
Luka Malinska 1 kom					
Luka Baška 1 kom					
	Luka Valbiska 1 kom				

Organizacija / Tvrtka	Županijska lučka uprava Cres	
Kontakt osoba	Anton Opatić, ravnatelj	
Kontakti	Adresa:	Cons 11/II, 51 557 Cres
	Tel / fax:	051/572-114, 091 570-5831
	e-mail:	lucka-uprava-cres@ri.t-com.hr

ŽLU	Oprema	Naziv i namjena pripadajuće opreme	Količina/lokacija	Značajke/stanje
CRES	Plovila	Gumenjak 580 CS dužine 4,98m, pogon vanbrodski otto motor (benzinski) YAMAHA F80BETL, 58,88 kW	1 kom/luka Cres	Za osmatranje akvatorija i aplikaciju disperzanata - ispravna
		Gumenjak 446 CS dužine 4,50m, pogon vanbrodski otto3motor (benzinski) YAMAHA F80BETL, 22,08 kW	1 kom/luka Martinšćica	Za osmatranje akvatorija i aplikaciju disperzanata - ispravna
	Eko spremnici	EKO-kontejneri za sakupljanje i zbrinjavanje otpadnih ulja;	6 kom/luka Cres, Martinšćica, Valun, Beli, Merag i Porozina	Volumena 500 litara
		Kontejner za rabljene zauljene filtere		Volumena 640 litara / ispravan
		Kontejner za zauljene krpe zapremnine		Volumena 250 litara
		Mobilno ekološko spremište		Za čuvanje EKO-kontejnera / manja oštećenja
	Eko-oprema	Eko-set s pripadajućom opremom	2 kom/luka Cres 1 kom/luka Martinšćica	Za sanaciju manjih onečišćenja ugljikovodicima na moru/ oprema kpl/ nedostaju brane i slično
	Broj osposobljenih ljudi koji mogu djelovati u slučaju potrebe	-	0	-

Organizacija / Tvrтка	Županijska lučka uprava Rab	
Kontakt osoba	Nenad Debelić, ravnatelj	
Kontakti	Adresa:	Šetalište Markantuna de Dominisa 3, 51280 Rab
	Tel / fax:	051/725-938, 091/533-6796
	e-mail:	lucka-uprava-rab@inet.hr

ŽLU	Oprema	Naziv i namjena pripadajuće opreme	Količina/lokacija	Značajke/stanje
RAB	Plovila	-	-	-
	Eko spremnici	Eko kontejner za sakupljanje i zbrinjavanje otpadnih ulja	Luka Rab 2 kom Luka Mišnjak 3 kom Luka Lopar 1 kom Luka San Marino 1 kom Luka Palit 1 kom Luka Kampor 1 kom Luka Sup. Draga 2 kom Luka Barbat 1 kom	2*800 l / ispravni 1*800 l, 2*500 l / ispravni 500 l / ispravni 800 l / ispravni 500 l / ispravni 500 l / ispravni 500 l / ispravni 500 l / ispravni
		Kontejner za rabljene zauļjene filtere	Luka Rab 1 kom Luka Mišnjak 2 kom Luka Lopar 1 kom	640 l / ispravni 640 l / ispravni 250 l / ispravni
		Kontejner za zauļjene krpe	/	/
		Mobilno ekološko spremište	Luka Rab 1 kom	Za čuvanje eko kontejnera/ manja oštećenja zbog utjecaja vremenskih uvjeta
	Eko oprema	Eko set s pripadajućom opremom – INTERSUZAM sustav	Luka Rab 1 kom	Sustav za zaštitu mora od onečišćenja, Intersuzam sustav (Dezinsekcija Rijeka)/u dobrom stanju, pune zalihe

Organizacija / Tvrтка	Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena	
Kontakt osoba	Dijana Mihaljević, ravnateljica	
Kontakti	Adresa:	Obala kralja Tomislava 6, 51 262 Kraljevica
	Tel / fax:	051/281-122, 091/181-5143
	e-mail:	zlubkk@gmail.com

ŽLU	Oprema	Naziv i namjena pripadajuće opreme	Količina/lokacija	Značajke/stanje
BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA	Plovila	-	-	-
	Eko spremnici	EKO-kontejneri za sakupljanje i zbrinjavanje otpadnih ulja;	1 kom/luka Črišnjeva	Volumena 1000 l / ispravan
			1 kom/luka Kraljevica	Volumena 1000 l / ispravan
		Kontejner za rabljene zauļjene filtere	1 kom/luka Črišnjeva	Volumena 80 litara
			1 kom/luka Kraljevica	Volumena 80 litara
Eko-oprema	-	-	-	
Ostalo	-	-	-	

Organizacija / Tvrtka	Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga	
Kontakt osoba	Fernando Kirigin, ravnatelj	
Kontakti	Adresa:	Viktora Cara Emina 3, 51410 Opatija
	Tel / fax:	051/271-797, 098/257-221
	e-mail:	info@portopatija.hr

ŽLU	Oprema	Naziv i namjena pripadajuće opreme	Količina/lokacija	Značajke/stanje
OPATIJA- LOVRAN- MOŠĆENIČKA DRAGA	Plovila	-	-	-
	Eko spremnici	EKO-kontejneri za sakupljanje i zbrinjavanje otpadnih ulja	Luka Volosko 1 kom	Volumena 1000 litara
			Luka Opatija 1 kom	Volumena 1000 litara
			Luka Ika 1 kom	Volumena 1000 litara
			Luka Lovran 1 kom	Volumena 1000 litara
			Luka Medveja 1 kom	Volumena 250 litara
			Luka Mošćenička Draga 1 kom	Volumena 1000 litara
		Kontejner za rabljene zauljene filtere	0	0
	Kontejner za zauljene krpe zapremnine	0	0	
	Mobilno ekološko spremište	0	0	
Eko oprema	Eko set s pripadajućom opremom	Luka Opatija 1 kom		

Popis institucija, organizacija te pravnih osoba koje ŽOC može angažirati u slučaju onečišćenja mora a nisu direktno u sustavu zaštite mora (ažurirano 2019. godine)

Organizacija / Tvrтка	KD Čistoća d.o.o.	
Kontakt osoba	Jasna Kukuljan, direktorica	
Kontakti	Adresa:	Dolac 14, 51 000 Rijeka
	Tel / fax:	051/353-409, fax 330-320
	e-mail:	info@cistoca-ri.hr
Organizacija / Tvrтка	Vodovod i kanalizacija d.o.o.	
Kontakt osoba	Andrej Marochini, direktor	
Kontakti	Adresa:	Dolac 14, 51 000 Rijeka
	Tel / fax:	051/353-206
	e-mail:	kvid-rijeka@kdvik-rijeka.hr
Organizacija / Tvrтка	Gradsko komunalno društvo "Dobra"	
Kontakt osoba	Boris Mičetić	
Kontakti	Adresa:	Kukuljanovo 182/2, 51227 Kukuljanovo
	Tel / fax:	051/761-144, 051/761-044 skladište
	e-mail:	
Organizacija / Tvrтка	Vrutak d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti	
Kontakt osoba	Saša Škarić	
Kontakti	Adresa:	Lopar 381/A, 51281 Lopar
	Tel / fax:	099/316 4148
	e-mail:	loparvrutak@net.hr
Organizacija / Tvrтка	Komunalne usluge Cres-Lošinj d.o.o.	
Kontakt osoba	Neven Kruljac, član uprave	
Kontakti	Adresa:	Turion 20/A, 51557 Cres
	Tel / fax:	051/571-134
	e-mail:	info@kucl.hr
Organizacija / Tvrтка	Vrelo d.o.o. za komunalne djelatnosti	
Kontakt osoba	Ivan Lušić, direktor	
Kontakti	Adresa:	Palit 68, 51280 Rab
	Tel / fax:	051/724-031
	e-mail:	ilusic@vrela.hr
Organizacija / Tvrтка	Trgovačko društvo "Baška" d.o.o. za komunalne djelatnosti	
Kontakt osoba	Silvije Capić	
Kontakti	Adresa:	Palada 88, 51523 Baška
	Tel / fax:	051/856-133, 099/807-1331
	e-mail:	info@tdbaska.hr

Organizacija / Tvrтка	KD Kostrena d.o.o.	
Kontakt osoba	Tomislav Matić	
Kontakti	Adresa:	Žuknica 1b, 51221 Kostrena
	Tel / fax:	051/287-500
	e-mail:	info@kd-kostrena.hr
Organizacija / Tvrтка	Gradsko komunalno društvo Murvica	
Kontakt osoba	Jevgenij Prpić	
Kontakti	Adresa:	Kralja Tomislava 85A, 51260 Crikvenica
	Tel / fax:	051 440 880
	e-mail:	info@murvica.hr
Organizacija / Tvrтка	Komunalno trgovačko društvo Vodovod Žrnovica d.o.o.	
Kontakt osoba	Igor Uremović, direktor	
Kontakti	Adresa:	Dubrava 22, 51250 Novi Vinodolski
	Tel / fax:	051/403-520
	e-mail:	vodovod.zrnovnica1@ri.t-com.hr
Organizacija / Tvrтка	KD Črnika d.o.o.	
Kontakt osoba	Danijel Biljan, direktor	
Kontakti	Adresa:	Obala 72, 51521 Punat
	Tel / fax:	098/303-814; 051/855-256
	e-mail:	info@kd-crnika.hr
Organizacija / Tvrтка	GPP Mikić d.o.o.	
Kontakt osoba	Nikola Sundać	
Kontakti	Adresa:	Pušća 131, 51513 Omišalj
	Tel / fax:	051/869-230; 842-026
	e-mail:	nabava@gppmikić.hr
Organizacija / Tvrтка	GP-KRK d.d.	
Kontakt osoba	Josip Purić	
Kontakti	Adresa:	Ulica Stjepana Radića 31, Krk
	Tel / fax:	051/654-400; 221-424
	e-mail:	Gp-krk@gp-krk.hr
Organizacija / Tvrтка	Ponikve d.o.o. Krk	
Kontakt osoba	Frane Mrakovčić	
Kontakti	Adresa:	Vršanska 14, 51500
	Tel / fax:	051/654-666; 051/654-602
	e-mail:	ponikve@ponikve.hr
Organizacija / Tvrтка	Vodoopskrba i odvodnja Cres-Lošinj d.o.o.	
Kontakt osoba	Neven Kruljac, član uprave	
Kontakti	Adresa:	Turion 20/A
	Tel / fax:	051/571-134, 051/232-118

e-mail:	info@viocl.hr
---------	--

Organizacija / Tvrтка	Trgovačko društvo Ivanj d.o.o.	
Kontakt osoba	Alen Bruketa	
Kontakti	Adresa:	Trg Vinodolskog zakona 5, Novi Vinodolski, pp 88
	Tel / fax:	051/455-550;445-551
	e-mail:	ivanj@ivanj.net

Organizacija / Tvrтка	Ceste Rijeka d.o.o. za građenje i održavanje cesta	
Kontakt osoba	Danijel Šoštarec, dipl.jur.- predsjednik uprave	
Kontakti	Adresa:	Industrijska zona, Kukuljanovo 377, 51227 Kukuljanovo
	Tel / fax:	051/341-054, Fax: 341-057
	e-mail:	ceste-rijeka@ceste-rijeka.hr

Organizacija / Tvrтка	Marina Punat	
Kontakt osoba	Pal Barši	
Kontakti	Adresa:	Puntica 7, 51521 Punat
	Tel / fax:	091/165-4375
	e-mail:	marina-punat@marina-punat.hr

Organizacija / Tvrтка	Luka Rijeka d.d.	
Kontakt osoba	Duško Grabovac	
Kontakti	Adresa:	Riva 1, 51 000 Rijeka
	Tel / fax:	051/496-202; 051/496-203
	e-mail:	info@lukarijeka.hr , uprava@lukarijeka.hr

Organizacija / Tvrтка	Lučka uprava Rijeka	
Kontakt osoba	Denis Vukorepa	
Kontakti	Adresa:	Riva 1, 51000 Rijeka
	Tel / fax:	+385 51 351 177; +385 51 351 764
	e-mail:	rijeka.gateway@portauthority.hr

Organizacija / Tvrтка	Lučka kapetanija Rijeka	
Kontakt osoba	Darko Glažar, lučki kapetan Edo Kovačević, načelnik	
Kontakti	Adresa:	Senjsko pristanište 3, 51 000 Rijeka
	Tel / fax:	Tel: 051/211-422, Fax: 051/211-537
	e-mail:	darko.glazar@pomorstvo.hr

Organizacija / Tvrтка	Državna uprava za zaštitu i spašavanje Rijeka	
Kontakt osoba	Matko Škalamera, pročelnik područnog ureda	
Kontakti	Adresa:	Riva 10, 51 000 Rijeka
	Tel / fax:	051/352-440; 051/321-779
	e-mail:	rijeka112@duzs.hr

Organizacija / Tvrтка	Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije	
Kontakt osoba	Mladen Ščulac, zapovjednik	
Kontakti	Adresa:	Krešimirova 38, 51000 Rijeka

	Tel / fax:	051/359-116
	e-mail:	vz-pgz@ri.t-com.hr ; mladen.sculac@vz-pgz.hr
Organizacija / Tvrтка	Javna vatrogasna postrojba Rijeka	
Kontakt osoba	Hinko Mance, zapovjednik	
Kontakti	Adresa:	Krešimirova ulica 38, 51 000 Rijeka
	Tel / fax:	051/359-112, 051/337-019
	e-mail:	hinko.mance@vatrogasci-rijeka.hr ; mail@vatrogasci-rijeka.hr
Organizacija / Tvrтка	Javna vatrogasna postrojba Grad Mali Lošinj	
Kontakt osoba	Mirko Kajkara	
Kontakti	Adresa:	Lošinjskih brodograditelja 37, 51550 Mali Lošinj
	Tel / fax:	051 231 448; 091 217 0830
	e-mail:	jvpmalilosinj@yahoo.com
Organizacija / Tvrтка	Vatrogasna zajednica otoka Raba	
Kontakt osoba	Hari Cipčić	
Kontakti	Adresa:	Palit 49, 51280 Rab
	Tel / fax:	051/724-372
	e-mail:	dobrovoljno.vatrogasno.drusto.rab@ri.t-com.hr
Organizacija / Tvrтка	Postaja pomorske policije Rijeka	
Kontakt osoba	Damir Brnas, načelnik	
Kontakti	Adresa:	Riva 16, 51 000 Rijeka
	Tel / fax:	051/439-189
	e-mail:	ppop.rijeka@mup.hr
Organizacija / Tvrтка	Jadransko edukativno-istraživačkog centra za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora - ATRAC	
Kontakt osoba	Vedran Martinić	
Kontakti	Adresa:	Janka Polića Kamova 19, 51000 Rijeka
	Tel / fax:	+385 51 847 848, 091/5016-306
	e-mail:	vedran.martinic@atrac.hr
Organizacija / Tvrтка	Pilotski klub "Kрила Kvarnera"	
Kontakt osoba	Robert Dobrota	
Kontakti	Adresa:	KORZO 3/II, 51000 Rijeka
	Tel / fax:	+385 98035 820
	e-mail:	robert_dobrota@hotmail.com