



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**  
**Ž u p a n**

**P R I J E D L O G**  
**ODLUKE O ZAŠTITI IZVORIŠTA ZDIŠKA,**  
**ZAGORSKA MREŽNICA, VRELO I KRAKAR**

**Ž u p a n**  
**Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.**



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**PRIMORSKO–GORANSKA ŽUPANIJA**  
**Županijska skupština**  
***Predsjednik***

- članovima Županijske skupštine
- predsjednicima radnih tijela Županijske skupštine

Na temelju članka 97. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), u prilogu upućujem ***Prijedlog odluke o zaštiti izvorišta Zdiška, Zagorska Mrežnica, Vrelo i Krakar.***

**Predsjednik**

**Erik Fabijanić**



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
*Ž u p a n*

Županijska skupština  
Primorsko-goranske županije  
*n/r predsjednika Erika Fabijanića*

Na temelju članka 96. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09,16/13 i 25/13-pročišćeni tekst) upućujem **Prijedlog odluke o zaštiti izvorišta Zdiška, Zagorska Mrežnica, Vrelo i Krakar.**

Za svoju predstavnicu, koja će sudjelovati u radu Županijske skupštine Primorsko-goranske županije i njenih radnih tijela, određujem **Koraljku Vahtar Jurković**, pročelnicu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

Ž u p a n  
Zlatko Komadina, dipl.ing.

## I. PRAVNI OSNOV

Ovim se materijalom predlaže donošenje Odluke o zaštiti izvorišta Zdiška, Zagorska Mrežnica, Vrelo i Krakar (u daljnjem tekstu: Prijedlog Odluke). Izvorišta koja se štite Prijedlogom Odluke nalaze se na području Karlovačke županije, a njihove zone sanitarne zaštite na području Karlovačke, Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije. Prijedlogom Odluke stavila bi se van snage važeća Odluka o uspostavljanju i održavanju zona sanitarne zaštite i o mjerama zaštite područja izvorišta pitke vode („Službeni glasnik Karlovačke županije“ br. 29/1990) u dijelu koji se odnosi na područje Grada Ogulina, odnosno na izvorišta Zagorska Mrežnica, Zdiška i Vrelo.

Obveza donošenja odluka o zaštiti izvorišta vode za piće propisana je Zakonom o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 63/11, 30/11, 56/13, 14/14 i 46/18). U skladu s člankom 90. Zakona područje (zone sanitarne zaštite) na kojem se nalazi izvorište ili drugo ležište vode koje se koristi ili je rezervirano za javnu vodoopskrbu, kao i područje na kojem se za iste potrebe zahvaća voda iz rijeka, jezera, akumulacija i slično mora biti zaštićeno od namjernog ili slučajnog onečišćenja i od drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na zdravstvenu ispravnost voda ili na njezinu izdašnost. Zaštita izvorišta po zonama sanitarne zaštite provodi se sukladno odluci o zaštiti izvorišta kojom se na temelju provedenih vodoistražnih radova propisuje:

- veličina i granice zona sanitarne zaštite,
- sanitarni i drugi uvjeti održavanja,
- mjere zaštite,
- izvori i načini financiranja provedbe mjera zaštite,
- ograničenja i zabrane obavljanja poljoprivredne i druge djelatnosti,
- ograničenja ili zabrane građenja ili obavljanja drugih radnji kojima se može utjecati na kakvoću ili količinu voda izvorišta i
- prekršajne odredbe.

Sukladno članku 91. stavku 3. važećeg Zakona, ako se zone sanitarne zaštite prostiru na području više jedinica područne (regionalne) samouprave, odluku o zaštiti izvorišta, uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda, donosi ministar Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Temeljem odredbi ranije važećeg Zakona, u slučaju kada se zone prostiru na području više jedinica područne (regionalne) samouprave odluku su sporazumno donosila predstavnička tijela jedinica područne (regionalne) samouprave.

Slijedom navedenog, budući da je postupak pripreme Prijedloga Odluke započeo temeljem ranije važećeg Zakona, navedenu Odluku trebaju donijeti sporazumno skupštine Karlovačke, Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije.

Uvjeti za utvrđivanje zona sanitarne zaštite, te postupak donošenja odluke o zaštiti izvorišta propisan je Pravilnikom o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“ broj 66/11 i 47/13) – (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Člankom 2. Pravilnika određeno je da se zone sanitarne zaštite mogu utvrditi ako su provedeni potrebni vodoistražni radovi, te ako je izrađen elaborat zona sanitarne zaštite.

Člankom 7. stavkom 3. Pravilnika propisano je da se postupak donošenja odluke o zaštiti provodi po propisima o donošenju općih akata jedinice regionalne samouprave.

Sukladno Pravilniku (članci 17. 18., 20., 22. i 24.), za izvorišta sa zahvaćanjem voda iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-kaveroznom poroznosti koja se štite

ovim Prijedlogom Odluke utvrđuje se IV., III., II. i I. zona sanitarne zaštite. Razdoblje tečenja vode do izvorišta po zonama iznosi:

- u IV. zoni (zona ograničenja) od 10 do 50 dana (ovisno o kapacitetu izvorišta),
- u III. zoni (zona ograničenja i nadzora) od 1 do 10 dana
- u II. zoni (zona strogog ograničenja i nadzora) do 24 sata.

Prva zona sanitarne zaštite (zona strogog režima zaštite i nadzora) obuhvaća neposredno okruženje izvorišta, te kaptaze i crpne stanice sa uređajima za kondicioniranje vode.

## **II. OBRAZLOŽENJE**

### **Postupak pripreme Prijedloga Odluke**

U skladu s Pravilnikom pripremi Prijedloga Odluke prethodila su hidrogeološka istraživanja. Uvažavajući rezultate navedenih istraživanja, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu je 2014. godine izradio elaborat „Zone sanitarne zaštite izvorišta na području Grada Ogulina“, a Stručno povjerenstvo imenovano odlukom Grada Ogulina pripremi je Prijedlog Odluke.

U skladu s člankom 4. stavkom 2. Pravilnika, Elaborat s Prijedlogom Odluke je dostavljen Hrvatskim vodama na mišljenje. Hrvatske vode su izdale suglasnost na Prijedlog Odluke (KLASA: 325-03/17-04/53, URBROJ: 374-1-6-18-2 od 4. siječnja 2018. godine) te potvrdile da je Prijedlog Odluke načinjen u skladu s Elaboratom.

### **Sadržaj Prijedloga Odluke**

Prijedlogom Odluke uređuju se sljedeća pitanja:

- utvrđuje se klasifikacija izvorišta, tip vodonosnika i slivna područja;
- određuju se izvorišta koja se štite;
- određuje se granica područja zona sanitarne zaštite;
- propisuju se sanitarni i drugi uvjeti održavanja zona i zaštitne mjere;
- utvrđuju se obveza donošenja programa mjere sanacije za postojeće građevine i djelatnosti unutar zona zaštite koje mogu utjecati na kvalitetu vode na izvorištima.

Zabrane i mjere zaštite u zonama zaštite određene su sukladno Pravilniku. Posebno se napominje da su u I. zoni sanitarne zaštite zabranjene sve aktivnosti osim onih koje su povezane uz zahvaćanje i transport vode u vodoopskrbni sustav.

Na preglednoj karti koja se nalazi u prilogu prikazane su zone sanitarne zaštite koje se štite Prijedlogom Odluke (označene su tamnijom bojom). Na području naše Županije protežu se III. i IV. zona. Nalaze se na području Grada Novog Vinodolskog, Vinodolske općine i Općine Mrkopalj i zauzimaju šumsko područje bez naselja i značajnijih infrastrukturnih građevina.

U skladu s Pravilnikom, Prijedlogom Odluke određeno je da se unatoč zabranama u zonama zaštite, određeni zahvati u prostoru odnosno određene djelatnosti u zonama sanitarne zaštite mogu dopustiti ukoliko se provedu detaljni vodoistražni radovi kojima se ispituje utjecaj zahvata odnosno obavljanja određene djelatnosti u mikrozonu. Također, potrebno je izraditi elaborat mikrozoniranja kojim se dokazuje neštetnost zahvata te da su značajke u mikrozonu bitno drugačije od značajki određenih zonom sanitarne zaštite.

### III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH NOVČANIH SREDSTAVA

Za provođenje odredbi ovog materijala nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

### IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Dana 11. lipnja 2018. godine Župan Primorsko-goranske županije utvrdio je Prijedlog odluke te predlaže Županijskoj skupštini da donese zaključak u tekstu kako slijedi

Na temelju članka 91. stavka 3. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), članaka 7. i 41. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“ broj 66/11, 47/13), članka \_\_\_\_\_ Statuta Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“ broj 20/13 i 8a/18), članka - Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ broj 11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 2/18 i 3/18 - ispravak), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst) i prethodne suglasnosti „Hrvatskih voda“ (KLASA: 325-03/17-04/53, URBROJ: 374-1-6-18-2 od 04.01.2018. godine), Županijska skupština Karlovačke županije na \_\_\_\_\_ sjednici održanoj \_\_\_\_\_ godine, Županijska skupština Ličko-senjske županije na \_\_\_\_\_ sjednici održanoj \_\_\_\_\_ godine i Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 12. sjednici održanoj \_\_\_\_\_ godine suglasno donose

### **Z a k l j u č a k**

Donosi se Odluka o zaštiti izvorišta Zdiška, Zagorska Mrežnica, Vrelo i Krakar.  
(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka)

Na temelju članka 91. stavka 3. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), članaka 7. i 41. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“ broj 66/11, 47/13), članka \_\_\_\_ Statuta Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“ broj 20/13 i 8a/18), članka - Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ broj 11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 2/18 i 3/18 - ispravak), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst) i prethodne suglasnosti „Hrvatskih voda“ (KLASA: 325-03/17-04/53, URBROJ: 374-1-6-18-2 od 04.01.2018. godine), Županijska skupština Karlovačke županije na \_\_\_\_\_ sjednici održanoj \_\_\_\_\_ godine, Županijska skupština Ličko-senjske županije na \_\_\_\_\_ sjednici održanoj \_\_\_\_\_ godine i Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 12. sjednici održanoj \_\_\_\_\_ godine suglasno donose

## **ODLUKU**

### **o zaštiti izvorišta Zdiška, Zagorska Mrežnica, Vrelo i Krakar**

---

#### **I. OPĆE ODREDBE**

---

##### Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se zone sanitarne zaštite i mjere zaštite (zabrane i ograničenja, sanitarni i drugi uvjeti održavanja) te mjere sanacije vodozaštitnog područja za slijedeća izvorišta koja se koriste za javnu vodoopskrbu:

- Zdiška - Turkovići Ogulinski,
- Zagorska Mrežnica - Desmerice,
- Vrelo - Jasenak,
- Krakar - Drežnica.

Zone sanitarne zaštite utvrđuju se radi zaštite izvorišta od onečišćenja i drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na kakvoću i zdravstvenu ispravnost vode za piće ili na izdašnost izvorišta.

##### Članak 2.

Zone sanitarne zaštite izvorišta i mjere zaštite određeni su na temelju rezultata vodoistražnih radova prikazanih u elaboratu „Zone sanitarne zaštite izvorišta na području Grada Ogulina“ izrađenom od Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Varaždin, 2014. godine koji je sastavni dio ove Odluke.

##### Članak 3.

Granice obuhvata zona sanitarne zaštite određenog ovom Odlukom ucrtane su na topografskoj karti zona sanitarne zaštite izvorišta Zdiška, Zagorska Mrežnica, Vrelo i Krakar u mjerilu 1:50.000 koja je sastavni dio Elaborata iz članka 2. ove Odluke.

---

#### **II. KLASIFIKACIJA IZVORIŠTA, TIP VODONOSNIKA I SLIVNA PODRUČJA**

---

##### Članak 4.

Izvorišta iz ove Odluke imaju u smislu dinamike zahvaćanja/crpljenja:

- Zdiška - Turkovići Ogulinski: maksimalni kapacitet manji od 20 l/s,
- Zagorska Mrežnica - Desmerice: maksimalni kapacitet >100 l/s,
- Vrelo - Jasenak: maksimalni kapacitet manji od 20 l/s,
- Kosanović vrelo - Krakar - Drežnica: maksimalni kapacitet manji od 20 l/s.

Prema tipu vodonosnika za izvorišta sa zahvaćanjem podzemne vode, sva izvorišta iz ove Odluke su iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-kaverznom poroznosti.

#### Članak 5.

Prostor prihranjivanja izvorišta iz članka 1. stavka 1. ove Odluke obuhvaća Crnomorski hidrogeološki sliv.

Unutar Crnomorskog sliva izdvojeni su sljedeći slivovi:

- sliv gornjeg toka rijeke Dobre
  - izvorište: Zdiška
- sliv Zagorske Mrežnice
  - izvorišta: Zagorska Mrežnica, Vrelo, Kosanović vrelo.

Zone sanitarne zaštite prostiru se na području Karlovačke županije, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije.

---

### III. ZONE SANITARNE ZAŠTITE – MJERE PASIVNE ZAŠTITE

---

#### Članak 6.

Zone sanitarne zaštite izvorišta utvrđene su na osnovi kriterija propisanih Pravilnikom o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“ br. 66/11, 47/13) za izvorišta sa zahvaćanjem vode iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-kaverznom poroznosti maksimalnog kapaciteta do 20 l/s i maksimalnog kapaciteta većeg od 100 l/s u smislu dinamike crpljenja.

#### Članak 7.

Slivna područja izvorišta koja se koriste za javnu vodoopskrbu sa zahvaćanjem podzemne vode iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-kavernoznom poroznosti podijeljena su prema stupnju opasnosti od onečišćenja i drugih nepovoljnih utjecaja u sljedeće zone zaštite:

- zona ograničenja - IV. zona
- zona ograničenja i nadzora - III. zona
- zona strogog ograničenja i nadzora - II. zona
- zona strogog režima zaštite i nadzora - I. zona.

Za sva izvorišta iz ove Odluke utvrđene su sve četiri zone sanitarne zaštite.

### IV. ZONA SANITARNE ZAŠTITE

#### *Obuhvat IV. zone sanitarne zaštite*

#### Članak 8.

IV. zona sanitarne zaštite izvorišta (u daljnjem tekstu: IV. zona) obuhvaća dijelove slivova od granica slivnog područja izvorišta do vanjske granice III. zone sanitarne zaštite. To je područje sliva izvora s mogućim tečenjem kroz pukotinsko i pukotinsko-kavernozno podzemlje do zahvata vode u razdoblju 10 do 50 dana u uvjetima velikih voda, odnosno područje s kojeg su utvrđene prividne brzine podzemnih tečenja manje od 1 cm/s, kao i ukupno priljevno područje neovisno o dijelu napajanja koje sudjeluje u obnavljanju voda odnosnog izvorišta.

Granice IV. zone ucrtane su na topografskoj karti mjerila 1:50.000 (Karta 1.).

#### *Zabrane u IV. zoni*

##### Članak 9.

Na području IV. zone zabranjuje se:

- ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda te ispuštanje pročišćenih otpadnih voda izravno u podzemne vode,
- građenje postrojenja za proizvodnju opasnih i onečišćujućih tvari za vode i vodni okoliš,
- građenje građevina za oporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada,
- uskladištenje radioaktivnih i za vode i vodni okoliš opasnih i onečišćujućih ostalih tvari, izuzev uskladištenja količina lož ulja dovoljnih za potrebe domaćinstva, pogonskog goriva i maziva za poljoprivredne strojeve, ako su provedene propisane sigurnosne mjere za građenje, dovoz, punjenje, uskladištenje i uporabu,
- građenje benzinskih postaja i drugih spremnika naftnih derivata za potrebe djelatnosti i domaćinstava bez zaštitnih građevina za spremnike (tankvana),
- izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina za naftu, zemni plin kao i izrada podzemnih spremišta,
- skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima izgradnje građevina koje je dopušteno graditi prema odredbama ove Odluke,
- građenje prometnica, parkirališta, aerodroma i manipulativnih površina bez građevina odvodnje, uređaja za prikupljanje ulja i masti i odgovarajućeg sustava pročišćavanja onečišćenih oborinskih voda,
- upotreba praškastih (u rinfuzi) eksploziva kod miniranja većeg opsega,
- odlaganje otpadnog mulja iz uređaja za obradu otpadnih voda,
- nekontrolirano odlaganje otpada

### **III. ZONA SANITARNE ZAŠTITE**

#### *Obuhvat III. zone sanitarne zaštite*

##### Članak 10.

III. zona sanitarne zaštite izvorišta (u daljnjem tekstu: III. zona) obuhvaća dijelove slivova od vanjskih granica II. zone do granice s koje je moguće tečenje kroz podzemlje do vodozahvata u razdoblju od 1 do 10 dana u uvjetima velikih voda, odnosno područja s kojih su utvrđene prividne brzine podzemnih tečenja od 1 do 3 cm/s, odnosno područje koje obuhvaća pretežiti dio slivnog područja (klasični statističko-hidrogeološki sliv).

Granice III. zone ucrtane su na topografskoj karti mjerila 1:50.000 (Karta 1.).

#### *Zabrane u III. zoni*

##### Članak 11.

Na području III. zone, uz zabrane iz članka 9. ove Odluke, zabranjuje se:

- skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada osim sanacija postojećeg u cilju njegovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada te postrojenja za obradu, oporabu i zbrinjavanje opasnog otpada, a iznimno se dopušta izgradnja i centra za gospodarenje otpadom, sukladno posebnim propisima o otpadu, pod uvjetima iz članka 12. stavka 2. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“ 66/11, 47/13),

- građenje cjevovoda za transport tekućina koje mogu izazvati onečišćenje voda bez propisane zaštite voda,
- građenje benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uređajem za automatsko detektiranje i dojavu propuštanja te zaštitnom građevinom (tankvanom),
- podzemna i površinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih voda i mineralnih voda, te postojećih eksploatacijskih polja kamena uz propisane mjere zaštite i praćenje utjecaja na izvorište do isteka rudarskih koncesija,
- građenje županijskih cesta i parkirališta površine iznad 500 m<sup>2</sup> bez sustava kontrolirane odvodnje i pročišćavanja oborinskih voda,
- građenje i rekonstrukcija željezničke pruge bez mjera zaštite za slučaj incidenta s opasnim teretom,
- stočarska proizvodnja (farme s više od 20 uvjetnih grla) bez primjene Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i načela dobre poljoprivredne prakse iz propisa o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva,
- primjena gnojiva s dušikom na poljoprivrednoj površini ukoliko nije u skladu sa načelima korištenja gnojiva iz propisa o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva,
- upotreba kemijskih sredstava pri proizvodnji umjetnog snijega,

## **II. ZONA SANITARNE ZAŠTITE**

### *Obuhvat II. zone sanitarne zaštite*

#### Članak 12.

II. zona sanitarne zaštite izvorišta (u daljnjem tekstu: II. zona) obuhvaća glavne podzemne drenažne smjerove u neposrednom slivu izvorišta, s mogućim tečenjem kroz pukotinski sustav vodonosnika do zahvata vode u trajanju do 24 sata, odnosno područja s kojih su utvrđene prividne brzine podzemnih tečenja, u uvjetima velikih voda, veće od 3,0 cm/s, odnosno unutarnji dio klasičnog priljevnog područja.

Granice područja II. zone ucrtane su na topografskim kartama mjerila 1 : 5000 (Karte 7.-13.).

### *Zabrane u II. zoni*

#### Članak 13.

Na području II. zone, uz zabrane iz članka 9. i 11. ove Odluke, zabranjuje se:

- poljoprivredna proizvodnja, osim ekološke proizvodnje uz primjenu dozvoljenih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja u skladu s važećim posebnim propisom,
- gradnja groblja i proširenje postojećih,
- ispuštanje pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda s prometnica: autocesta, državnih i županijskih cesta,
- građenje svih industrijskih postrojenja koje onečišćuju vode i vodni okoliš,
- građenje drugih građevina koje mogu ugroziti kakvoću podzemne vode,
- sječa šume osim sanitarne sječe,
- skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada, osim sanacija postojećih u cilju njihovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada, regionalnih i županijskih centara za gospodarenje otpadom, reciklažnih dvorišta i pretovarnih stanica za otpad

- ako nije planirana provedba mjera zaštite voda te postrojenja za obradu, uporabu i zbrinjavanje opasnog otpada,
- izgradnja i rekonstrukcija željezničke pruge bez sustava kontrolirane odvodnje,
  - uporaba herbicida radi održavanja protupožarne zaštite pruge.

#### Članak 14.

Granica II. zone za svako izvorište mora biti označena natpisnim pločama s utisnutim natpisom: „Naziv izvorišta“, II. vodozaštitna zona - Zona strogog ograničenja i nadzora - U slučaju nezgode nazvati 112“.

Natpisne ploče iz stavka 1. ovoga članka postavljaju pravne osobe koje upravljaju izvorištima.

### **I. ZONA SANITARNE ZAŠTITE**

#### *Obuhvat I. zone sanitarne zaštite*

#### Članak 15.

Prva zona sanitarne zaštite (u daljnjem tekstu: I. zona) utvrđuje se radi zaštite izvorišta, građevina i uređaja za zahvaćanje vode i njegove neposredne okolice od bilo kakvog onečišćenja, te drugih namjernih ili slučajnih negativnih utjecaja, a obuhvaća neposredno naplavno područje zahvata vode, izvor, kaptazu, crpne stanice, uređaje za preradu vode, građevine za pogon, održavanje i čuvanje.

Granice područja I. zone prikazane su na ortofoto kartama mjerila 1 : 1000 (Karte 3. - 6.).

#### Članak 16.

Javni isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe (Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin) (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) je pravna osoba koja upravlja vodozahvatom i obavlja javnu vodoopskrbu i koja mora biti vlasnik ili zakoniti posjednik nekretnine na kojoj se nalazi izvorište uključujući cijeli prostor I. zone potreban za njegovu fizičku zaštitu.

#### *Zabrane u I. zoni*

#### Članak 17.

Na području I. zone zabranjuje se postojanje i građenje bilo kakvih objekata i obavljanje bilo kakvih aktivnosti osim onih vezanih za zahvaćanje, pripremu i transport vode prema sustavu vodoopskrbe.

#### Članak 18.

Područje I. zone mora biti ograđeno ogradom visine najmanje 2 metra i označeno pločama s utisnutim natpisom: „Naziv izvorišta“, I. vodozaštitna zona - Zona strogog režima zaštite i nadzora. Zabranjen pristup neovlaštenim osobama.“.

Oznake iz stavka 1. ovoga članka postavlja pravna osoba koja upravlja izvorištem.

#### *Granice zona sanitarne zaštite*

#### Članak 19.

Granice zona sanitarne zaštite prikazane su na topografskim i ortofoto kartama, koje su kao dio elaborata iz članka 2. ove Odluke i sastavni dio ove Odluke, a pohranjene su po jedan primjerak u Hrvatskim vodama - Vodnogospodarski odjel

za srednju i donju Savu, Karlovačkoj županiji - Upravnom odjelu za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Karlovačke županije i kod Isporučitelja.

Sastavni dio ove Odluke su sljedeći kartografski prikazi:

1. Karta zona sanitarne zaštite izvora na području Grada Ogulina (M 1:50.000)
2. Karta onečišćivača na području zona sanitarne zaštite izvorišta Grada Ogulina (M 1:50.000)
3. Karta I. zone sanitarne zaštite izvorišta Zagorska Mrežnica (M 1:1.000)
4. Karta I. zone sanitarne zaštite izvorišta Zdiška u Turkovićima (M 1:1.000)
5. Karta I. zone sanitarne zaštite izvorišta Kosanović vrelo u Krakaru (M 1:1.000)
6. Karta I. zone sanitarne zaštite izvorišta Vrelo u Jasenačkom polju (M 1:1.000)
7. Karta II. zone sanitarne zaštite izvorišta Zagorska Mrežnica (M 1:5.000)
8. Karta II. zone sanitarne zaštite izvorišta Zdiška u Turkovićima (M 1:5.000)
9. Karta II. zone sanitarne zaštite Kosanović vrelo u Krakaru (M 1:5.000)
10. Karta II. zone sanitarne zaštite izvorišta Vrelo u Jasenačkom polju (M 1:5.000)
11. Karta II. zone sanitarne zaštite izvorišta Zagorska Mrežnica – područje ponornih zona Jasenačkog polja (M 1:5.000)
12. Karta II. zone sanitarne zaštite izvorišta Zagorska Mrežnica – područje Drežničkog polja (M 1:5.000)
13. Karta II. zone sanitarne zaštite izvorišta Zagorska Mrežnica – područje ponornih zona Crnac polja (M 1:5.000)

---

#### **IV. MJERE AKTIVNE ZAŠTITE U ZONAMA SANITARNE ZAŠTITE**

---

##### Članak 20.

Mjere aktivne zaštite su monitoring kakvoće voda na priljevnom području izvorišta i poduzimanje aktivnosti za poboljšanje stanja voda, a osobito: gradnja vodnih građevina za javnu vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda, uvođenje čistih proizvodnji, organiziranje ekološke poljoprivredne proizvodnje, ugradnja spremnika opasnih i onečišćujućih tvari s dodatnom višestrukom zaštitom i druge mjere koje poboljšavaju stanje voda.

Praćenje stanja podzemnih voda (monitoring) provode Hrvatske vode u sklopu aktivne zaštite izvorišta.

Monitoring obuhvaća praćenje količinskog i kemijskog stanja podzemnih voda.

Rezultate monitoringa Hrvatske vode analiziraju i interpretiraju u godišnjim izvještajima.

---

#### **V. MIKROZONIRANJE**

---

##### Članak 21.

Iznimno od odredbi članka 9., 11. i 13. ove Odluke mogu se dopustiti određeni zahvati u prostoru odnosno određene djelatnosti u zonama sanitarne zaštite:

- ako se provedu detaljni vodoistražni radovi kojima se ispituje utjecaj užega prostora zone sanitarne zaštite u kojem se namjerava izvesti zahvat u prostoru odnosno obavljati određena djelatnost (mikrozona) na vodonosnik,

- ako se na temelju detaljnih vodoistražnih radova izradi poseban elaborat koji ima za svrhu dokazati okolnosti iz ovoga članka (u daljnjem tekstu: elaborat mikrozoniranja),
- ako se elaboratom mikrozoniranja predvide odgovarajuće mjere zaštite vodonosnika u mikrozoni.

Elaborat mikrozoniranja u zoni sanitarne zaštite mora dokazati da su značajke u mikrozoni bitno drukčije od značajki na temelju kojih je utvrđena zona sanitarne zaštite u kojoj se mikrozona nalazi.

Izvođač vodoistražnih radova i izrade elaborata mikrozoniranja može biti isključivo osoba registrirana za obavljanje geoloških i hidrogeoloških istraživanja s certificiranim rješenjem o ispunjenju uvjeta za obavljanje djelatnosti vodoistražnih i drugih hidrogeoloških radova izdanog od ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo.

#### *Zahvat u mikrozoni*

##### Članak 22.

Investitoru planiranog zahvata u mikrozoni vodopravnim uvjetima će se odrediti provođenje radnji iz članka 21. ove Odluke.

Dokaže li se okolnost iz članka 21. stavka 2. ove Odluke, vodopravnim uvjetima će se odrediti uvjeti za poduzimanje zahvata u mikrozoni i obveza poduzimanja mjera zaštite.

Izvedba zahvata u mikrozoni provodi se uz vodni nadzor.

Ne dokaže li se okolnost iz članka 20. stavka 2. ove Odluke Hrvatske vode će odbiti zahtjev za zahvate u prostoru koji nisu dopušteni ili su zabranjeni prema ovoj Odluci.

#### *Djelatnost u mikrozoni*

##### Članak 23.

Vodoistražne radove, izradu elaborata i mjera zaštite u mikrozoni radi dopuštenja obavljanja djelatnosti koje su inače zabranjene u zoni sanitarne zaštite provodi zainteresirana osoba ili jedinice područne (regionalne) samouprave na koju se ova Odluka odnosi.

Dokaže li se okolnost iz članka 21. stavka 2. ove Odluke, nadležna upravna tijela jedinica područne (regionalne) samouprave na koju se ova Odluka odnosi, donose uz suglasnost Hrvatskih voda akt kojim dopušta obavljanje djelatnosti u mikrozoni.

Ne dokaže li se okolnost iz članka 21. stavka 2. ove Odluke nadležna upravna tijela jedinica područne (regionalne) samouprave na koju se ova Odluka odnosi obavijestit će zainteresiranog investitora da su na snazi zabrane i mjere iz ove Odluke.

---

## **VI. MJERE SANACIJE VODOZAŠTITNOGA PODRUČJA**

---

### Članak 24.

Program mjera sanacije (u daljnjem tekstu: Program) je podloga za sustavno saniranje zatečenoga stanja u okolišu u zonama zaštite izvorišta i izradu, po potrebi, projektnih zadataka za pojedine sanacijske zahvate.

#### Članak 25.

Program sadrži prijedlog mjera sanacije okoliša, što uključuje izgrađene građevine, postrojenja i slično, u zonama sanitarne zaštite Izvorišta, način i rokove za provođenje mjera, nositelje njihove provedbe, način osiguranja sredstava i nositelje financiranja.

#### Članak 26.

Program za I. zonu predlaže i njegovu izradu osigurava Isporučitelj.

Program za II., III. i IV. zonu predlaže Isporučitelj koji obavlja djelatnost javne vodoopskrbe i jedinice regionalne (područne) samouprave koje koriste vodu iz Izvorišta uz suradnju Hrvatskih voda i nadležnih tijela Karlovačke županije, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije.

---

### VII. IZVORI I NAČIN FINANCIRANJA

---

#### Članak 27.

Financijska sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite i sanacije unutar I. zone osigurava Isporučitelj.

#### Članak 28.

Financijska sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite i sanacije u II., III. i IV. zoni osigurava vlasnik, odnosno korisnik građevine, zemljišta ili uređaja, osim ako nije drukčije određeno programom mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite

#### Članak 29.

Financijska sredstva za sustavno praćenje stanja podzemnih voda na području I. zone osigurava Isporučitelj.

#### Članak 30.

Sustavno praćenje stanja podzemnih voda i financijska sredstva za sustavno praćenje stanja podzemnih voda na području II., III. i IV. zone, sukladno propisima o vodama, osiguravaju Hrvatske vode, tijela jedinica područne (regionalne) samouprave na koju se ova Odluka odnosi i pravne osobe kojima je uvjetovano obvezno praćenje utjecaja građevine na podzemne vode.

#### Članak 31.

Kada su radi zaštite izvorišta, u zonama sanitarne zaštite potrebna povećana ulaganja u javni vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje otpadnih voda, sredstva za takva ulaganja osiguravaju se iz sredstava naknade za razvoj sukladno posebnom propisu o financiranju vodnog gospodarstva i drugih raspoloživih izvora.

---

### VIII. NADZOR NAD PROVOĐENJEM ODLUKE I PREKRŠAJNE ODREDBE

---

#### Članak 32.

Pravne i fizičke osobe ne smiju obavljati nikakve djelatnosti ili izvoditi radove na zaštićenom području kojima se ugrožava kakvoća vode za ljudsku potrošnju, onečišćuju vodonosni sustav, pogoršava kakvoća pokrovnoga sloja iznad vodonosnika ili smanjuje njegova debljina.

Ukoliko to ipak učine, obvezne su odmah same ili u roku i na način kako to odredi nadležno upravno tijelo otkloniti posljedice te djelatnosti ili radova. U protivnom će to učiniti treća osoba na njihov račun.

#### Članak 33.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavljaju nadležne inspekcije temeljem posebnih propisa.

Kakvoću vode za ljudsku potrošnju i sanitarnu ispravnost uređaja za opskrbu pitkom vodom, nadzire upravno tijelo nadležno za poslove sanitarne inspekcije.

#### Članak 34.

Pravna ili fizička osoba koja postupa protivno odredbama ove Odluke, snosit će odgovornost prema odredbama važećih zakonskih propisa.

Za nepridržavanje odredbi ove Odluke primjenjuju se kaznene i prekršajne odredbe u skladu s posebnim propisima.

#### Članak 35.

Upravni nadzor nad provedbom ove Odluke provodi tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave nadležno za vodno gospodarstvo.

Inspekcijski nadzor nad izvršenjem ove Odluke provode nadležne inspekcije temeljem posebnih propisa.

Na pravne ili fizičke osobe koje postupaju protivno odredbama ove Odluke primjenjuju se prekršajne odredbe Zakona o vodama.

---

### **IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

---

#### Članak 36.

Granice zona sanitarne zaštite i odredbe ove Odluke unose se u sve dokumente prostornog uređenja koji obuhvaćaju slivno područje izvorišta koja se štite ovom Odlukom.

Postojeći i novi dokumenti prostornog uređenja moraju se uskladiti s odredbama ove Odluke.

Do usklađenja dokumenta prostornog uređenja s odredbama ove Odluke mjerodavne su granice zona sanitarne zaštite utvrđene ovom Odlukom.

#### Članak 37.


Predstavnička tijela jedinica područne (regionalne) samouprave Karlovačke županije, Ličko-senjske županije i Primorsko-goranske županije, donijet će u roku od 12 mjeseci od dana donošenja ove Odluke Program mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite za postojeće građevine i postojeće djelatnosti koji će postati sastavni dio ove Odluke.

#### Članak 38.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o uspostavljanju i održavanju zona sanitarne zaštite i o mjerama zaštite područja izvorišta pitke vode („Službene novine“ br. 29/1990) u dijelu koji se odnosi na područje Grada Ogulina, odnosno na izvorišta Zagorska Mrežnica, Zdiška i Vrelo.

**Članak 39.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenim glasilima Karlovačke županije, Ličko-senjske županije i Primorsko-goranske županije.



## HRVATSKE VODE

pravna osoba za upravljanje vodama  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220



28921395001

Klasa: 325-03/17-04/53  
Urbroj: 374-1-6-18-2  
Zagreb, 04.01.2018.

REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVAČKA ŽUPANIJA  
GRAD OGULIN

Primijeno:	10.01.2018.		
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed		
	022-02/16-01/10		
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.	
	374-18-		

KARLOVAČKA ŽUPANIJA  
GRAD OGULIN  
GRADONAČELNIK

Povjerenstvo za pripremu Odluke o zaštiti  
izvorišta na području Grada Ogulina

47000 Ogulin  
B. Frankopana 11

**Predmet: Prijedlog nacrta Odluke o zaštiti izvorišta Zdiška, Zagorska Mrežnica, Vrelo i Krakar**

- *suglasnost, dostavlja se*

Temeljem vašeg dopisa od 19.12.2016., Klasa: 022-02/16-01/10 Urbroj: 2133/02-1/1-17-4;  
Naš znak: Klasa: 325-03/17-04/53, Urbroj: 2133-17-1, a u skladu s člankom 91. Zakona o vodama (Narodne novine broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) i člankom 7. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (Narodne novine broj 66/11 i 47/13), nakon pregleda nacrta Odluke o zonama sanitarnih zaštita izvorišta i dodatne dokumentacije, dajemo sljedeću:

### s u g l a s n o s t

1. Predmet suglasnosti je **prijedlog nacrta Odluke o zaštiti izvorišta Zdiška, Zagorska Mrežnica, Vrelo i Krakar** kojeg je izradilo Stručno povjerenstvo za pripremu nacrta prijedloga Odluke, imenovano Odlukom Grada Ogulina.
2. Stručno povjerenstvo izradilo je nacrt Odluke o zaštiti izvorišta Zdiška, Zagorska Mrežnica, Vrelo i Krakar u skladu s elaboratom: „ **Zone sanitarne zaštite - izvorišta na području grada Ogulina**; Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Varaždin, 2014. godina).
3. Nakon pregleda nacrta Odluke, konstatira se da je ista načinjena u skladu s Pravilnikom o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11 i 47/13), te sadrži sve potrebne elemente za donošenje Odluke o zaštiti izvorišta Zdiška, Zagorska Mrežnica, Vrelo i Krakar.
4. Predlaže se Županijskoj skupštini Karlovačke županije, da u skladu s ovom suglasnosti, donese Odluku o zaštiti izvorišta Zdiška, Zagorska Mrežnica, Vrelo i Krakar, sukladno članku 91. stavak 3. točka 3. Zakona o vodama.



070674856

5. Nakon donošenja Odluke, jedan primjerak iste dostaviti u Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel srednja i donja Sava, Služba korištenja voda, Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220 (zajedno sa pripadajućom preglednom kartom i odgovarajućim katastarskim planovima, gdje su ucrtane granice zona sanitarne zaštite).

Generalni direktor:

mr.sc. Zoran Đuroković, dipl.ing.grad.

Dostaviti:

- Naslovu

Obavijestiti:

- Sektor korištenja voda, ovdje
- VGO srednja i donja Sava, Služba korištenja voda, ovdje
- Pismohrana



070674856

# Odluka o zaštiti izvorišta Zdiška, Zagorska Mrežnica, Vrelo i Krakar

Pregledna karta zona sanitarne zaštite izvorišta

M 1:125 000

