

# ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM

**EKOPLUS d.o.o.**

**Ciottina 17b, 51000 Rijeka**

za obavljanje djelatnosti:

- ***PRIKUPLJANJA OTPADA -A0 (POSTUPAK S)***
- ***PRIHVATA OTPADA - A1 (POSTUPAK S)***
- ***PRIVREMENO SKLADIŠTENJE OTPADA –A2 (POSTUPAK D15)***
- ***PRETHODNA PRERADA PRIJE BIOLOŠKE OBRADJE - A3 (POSTUPAK D13)***
- ***BIOLOŠKA OBRADA - A4 (POSTUPAK D8)***
- ***PRIPREMA PRIJE OPORABE ILI ZBRINJAVANJA -A5 (POSTUPAK PP)***
- ***ODLAGANJE - B1 (POSTUPAK D1)***
- ***RECIKLIRANJA/OBNAVLJANJA DRUGIH ANORGANSKIH MATERIJALA - C1 (POSTUPAK R5)***
- ***PRIVREMENO SKLADIŠTENJE PRIJE BILO KOJEG OD POSTUPAKA OPORABE NAVEDENIM POD R1 - R12 - C2 (POSTUPAK R13)***

na lokaciji Županijskog centra za gospodarenje otpadom Primorsko-goranske županije Marišćina, faza 0-2, 1, 2 i 3

**NOSITELJ IZRADE:** Dragica Pašović, dipl. ing. građ.

**MJESTO I DATUM IZRADE:** Zagreb, rujan 2016.

**VERZIJA:** EP- 1.0

Dozvola za gospodarenje otpadom:

KLASA:	Primorsko-goranska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
UR. BROJ:	
DATUM:	
PRIMJERAK ELABORATA:	M.P.

## SADRŽAJ

<b>I. PODACI O IZRAĐIVAČU, PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI GOSPODARENJA OTPADOM.....</b>	<b>2</b>
<b>NOSITELJ IZRADE ELABORATA .....</b>	<b>2</b>
<b>SURADNICI NOSITELJA IZRADE ELABORATA.....</b>	<b>2</b>
<b>PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA ZA ISHOĐENJE DOZVOLE .....</b>	<b>2</b>
<b>LOKACIJA GOSPODARENJA OTPADOM.....</b>	<b>3</b>
<b>II. POPIS POSTUPAKA GOSPODARENJA OTPADOM PRIPADAJUĆIH TEHNOLOŠKIH PROCESA, VRSTA I KOLIČINA OTPADA .....</b>	<b>5</b>
<b>III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM.....</b>	<b>45</b>
<b>a) METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA .....</b>	<b>65</b>
<b>V. NACRT PROSTORNOG RAZMJEŠTAJA TEHNOLOŠKIH PROCESA .....</b>	<b>132</b>
<b>VI. SHEMA TEHNOLOŠKIH PROCESA .....</b>	<b>134</b>
<b>VII. MJERE NAKON ZATVARANJA, ODNOSNO PRESTANKA OBAVLJANJA POSTUPAKA ZA KOJE JE IZDANA DOZVOLA.....</b>	<b>135</b>
<b>VIII. IZRAČUNI.....</b>	<b>136</b>
<b>PRILOZI.....</b>	<b>156</b>

## I. PODACI O IZRAĐIVAČU, PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI GOSPODARENJA OTPADOM

### NOSITELJ IZRADE ELABORATA

IME I PREZIME	Dragica Pašović		
OIB	01201938788		
ZVANJE I STRUČNA SPREMA	dipl. ing. građ., VSS		
NAZIV KOMORE	Hrvatska komora inženjera građevinarstva		
TELEFON	01/ 3640 529	E-POŠTA	dragica.pasovic@hidroplan.hr
MOBITEL	099/ 311 4957	TELEFAKS	01/ 3680 800

### SURADNICI NOSITELJA IZRADE ELABORATA

IME I PREZIME	Denis Stjepan Vedrina		
OIB	03686740340		
ZVANJE I STRUČNA SPREMA	dipl. ing. kemije, Mr.Sc.		
TELEFON	01/ 36 40 529	E-POŠTA	denis.vedrina@hidroplan.hr
MOBITEL	099/ 310 98 42	TELEFAKS	01/ 36 80 800

IME I PREZIME	Tea Polak		
OIB	18347899535		
ZVANJE I STRUČNA SPREMA	mag. ing. građevinarstva, VSS		
TELEFON	01/ 36 40 529	E-POŠTA	tea.polak@hidroplan.hr
MOBITEL	099/ 267 82 07	TELEFAKS	01/ 36 80 800

### PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA ZA ISHOĐENJE DOZVOLE

TVRTKA	EKOPLUS d.o.o. Rijeka		
SKRAĆENA TVRTKA	EKOPLUS d.o.o. Rijeka		
MBO/ MBS	1544527 / 040161049	OIB	1044882946

<b>SJEDIŠTE</b>			
MJESTO	Rijeka	BROJ POŠTE	51000
ULICA I BROJ	Ciottina 17b	ŽUPANIJA	Primorsko-goranska
TELEFON	051 325 200	E-POŠTA	ekoplus@ekoplus.hr
MOBITEL	098 234 193	TELEFAKS	051 325 190

### **LOKACIJA GOSPODARENJA OTPADOM**

MJESTO	Viškovo	BROJ POŠTE	51216
ULICA I BROJ	-	ŽUPANIJA	Primorsko-goranska

### **PODACI IZ KATASTRA**

K.O.	Marčelji
K.Č.BR.	68/1, 65, 66/1, 68/4, 67, 70, 86, 88, 91, 90, 89, 99/1, 69, 273, 271, 92, 93, 94, 95, 96, 242, 241, 240, 239/1, 239/2, 4158/6, 102/2, 238, 237, 236/1, 235/1, 227/2, 254, 253, 218, 230, 262, 249, 263/1, 227/3, 255, 229, 343, 260, 341, 342, 261/1, 256 /1, 340/2, 259/2, 339/1, 257/2, 270, 274, 278/2, 278/3, 272, 233/1, 243, 275, 234, 276/1, 277, 247, 225/1, 268, 269, 231/1, 278 /1, 244, 246, 267, 245, 266, 265, 251, 226, 252, 264 /1, 228, 248, 250, 227/1, 219/1

### **PODACI IZ ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ODJELA**

K.O.	MARČELJI
------	----------

ZK.Č.BR.	ZK.UL.BR	ZK.Č.BR.	ZK.UL.BR
68/1	2149	249	664
65	1987	263 /1	2043
66/1	2191	227/3	433
68/4	2117	255	871
67	2048	229	433
70	664	343	433
86	664	260	2041
88	664	341	759
91	519	342	759
90	519	261 /1	664
89	2040	256 /1	844
99/1	5145	340/2	2007
69	664	259/2	2174
273	2040	339/1	2097
271	525	257/2	844

92	664	270	525
93	664	274	2088
94	2046	278/2	2150
95	759	278/3	2115
96	2041	272	2040
242	759	233/1	2046
241	2040	243	1987
240	2040	275	2090
239/1	442	234	2046
239/2	442	276 /1	2019
4158/6	2007	277	871
102/2	2007	247	3573
238	2040	225/1	871
237	664	268	2153
236/1	3362	269	2153
235/1	3362	231/1	2193
227/2	664	278 /1	2115
254	450	244	664
253	450	246	3573
218	1987	267	2007
230	839	245	664
262	2040	265	2098
266	664		
251	374		
226	664		
252	664		
264 /1	2099		
228	664		
248	664		
250	374		
227/1	839		
219/1	1987		

Lokacija Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina, faze 0-2, 1, 2 i 3, nalazi se približno 8 km sjeverno do sjeverozapadno od centra grada Rijeke, na nadmorskoj visini od 463 do 515 m, u krškom području koje odlikuju vrtače mjestimično ispunjene glinom. Lokacija je smještena uz cestu Marčelji – Studena.

Za predmetnu su lokaciju provedeni istražni radovi i izrađen je elaborat:

- Geotehnički istražni radovi za Županijski centar za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Marišćina, faze 0-2, 1, 2 i 3, Geokon Zagreb d.d., oznaka elaborata: E-044-12-01 v 1.0 hrv, Zagreb, kolovoz 2012.

Prema rezultatima istražnih radova, a obzirom na inženjerskogeološke, litostratigrafske i strukturne elemente stijene podloge utvrđena je jedna inženjerskogeološka (IG) sredina - dolomiti i vapnenci u izmjeni (D,V;2K21,2). U vertikalnom smislu (po dubini), izdvojene su naslage pokrivača i stijena podloge.

Na lokaciji nije registrirano:

- izvori, vodotoci i tragovi vodotoka (vododerine)
- klizanja, puzanja i drugi pomaci na terenu
- nagnuto drveće („pijano drveće“)
- pukotine u terenu (od klizanja ili pojava sufozije)
- pukotine na objektima ili njihova vidljiva slijeganja
- nestabilnosti terena

Lokacija se po intenzitetu potresa nalazi u 8° MCS, za povratni period od 500 godina.

Istražnim radovima na lokaciji nije utvrđena podzemna voda, dok se oborinske (padalinske) vode jednim dijelom gravitacijski slijevaju u niže dijelove terena (vrtače), a drugim se infiltriraju kroz pukotinske sustave karbonatnih naslaga do vodnog lica. Obzirom na nadmorsku visinu lokacije, podzemna voda je duboko u karbonatnim naslagama i nema utjecaja na predmetni zahvat.

Analizom rezultata geotehničkih istražnih radova procijenjeno je da je lokacija podobna za predviđenu namjenu.

## II. POPIS POSTUPAKA GOSPODARENJA OTPADOM PRIPADAJUĆIH TEHNOLOŠKIH PROCESA, VRSTA I KOLIČINA OTPADA

Tablica 1.

br.	OZNAKA POSTUPKA	OZNAKA PROCESA	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	KAPACITET PROCESA	JEDINICA
1.	S	A0	Prikupljanje otpada	∞	-
2.	S	A1	Prihvat otpada	∞	-
3.	D15	A2	Privremeno skladištenje otpada	419	m <sup>3</sup>
4.	D13	A3	Prethodna prerada prije biološke obrade	100.000	tona/godina
5.	D8	A4	Biološka obrada	100.000	tona/godina
6.	PP	A5	Priprema prije uporabe ili zbrinjavanja	85.000	tona/godina
7.	D1	B1	Odlaganje	605.902	m <sup>3</sup>
8.	R5	C1	Recikliranje/obnavljanje drugih anorganskih materijala	10.000	t/godinu
9.	R13	C2	Privremeno skladištenje otpada prije bilo kojeg od postupaka uporabe	120	m <sup>3</sup>

			navedenim pod R1- R12		
--	--	--	-----------------------	--	--

Tablica 2. Popis vrsta i količina otpada za tehnološke procese

br.	k.b.	KOLIČINA t/god	POSTUPAK						k.b. NASTAJE/PREOSTAJE
			S	IS	PU	PP	R	D	
1	01 01 01	∞	X						01 01 01
		10.000					1		19 07 03
2	01 01 02	∞	X						01 01 02
		10.000					1		19 07 03
3	01 03 06	∞	X						01 03 06
		10.000					1		19 07 03
4	01 03 08	∞	X						01 03 08
		10.000					1		19 07 03
5	01 03 09	∞	X						01 03 09
		5.000					1		19 07 03
6	01 03 99	∞	X						01 03 99
		10.000					1		19 07 03
7	01 04 08	∞	X						01 04 08
		10.000					1		19 07 03
8	01 04 09	∞	X						01 04 09
		10.000					1		19 07 03
9	01 04 10	∞	X						01 04 10
		10.000					1		19 07 03
10	01 04 11	∞	X						01 04 11
		5.000					1		19 07 03
11	01 04 12	∞	X						01 04 12
		10.000					1		19 07 03
12	01 04 13	∞	X						01 04 13
		10.000					1		19 07 03
13	01 04 99	∞	X						01 04 99
		10.000					1		19 07 03
14	01 05 04	∞	X						01 05 04
		10.000					1		19 07 03
15	01 05 07	∞	X						01 05 07
		5.000					1		19 07 03
16	01 05 08	∞	X						01 05 08
		5.000					1		19 07 03
17	01 05 99	∞	X						01 05 99
		10.000					1		19 07 03
18	02 01 01	∞	X						02 01 01

		10.000						1	19 07 03
19	02 01 03	∞	X						02 01 03
		5.000						1	19 07 03
20	02 01 04	∞	X						02 01 04
		1.000						1	19 07 03
21	02 01 07	∞	X						02 01 07
		10.000						1	19 07 03
22	02 01 09	∞	X						02 01 09
		10.000						1	19 07 03
23	02 01 10	∞	X						02 01 10
		10.000						1	19 07 03
24	02 01 99	∞	X						02 01 99
		10.000						1	19 07 03
25	02 03 04	∞	X						02 03 04
		5.000						1	19 07 03
26	02 03 05	∞	X						02 03 05
		5.000						1	19 07 03
27	02 03 99	∞	X						02 03 99
		5.000						1	19 07 03
28	02 04 01	∞	X						02 04 01
		5.000						1	19 07 03
29	02 04 02	∞	X						02 04 02
		5.000						1	19 07 03
30	02 04 03	∞	X						02 04 03
		5.000						1	19 07 03
31	02 04 99	∞	X						02 04 99
		5.000						1	19 07 03
32	02 05 01	∞	X						02 05 01
		5.000						1	19 07 03
33	02 05 02	∞	X						02 05 02
		5.000						1	19 07 03
34	02 05 99	∞	X						02 05 99
		5.000						1	19 07 03
35	02 06 01	∞	X						02 06 01
		5.000						1	19 07 03
36	02 06 02	∞	X						02 06 02
		5.000						1	19 07 03
37	02 06 03	∞	X						02 06 03
		5.000						1	19 07 03
38	02 06 99	∞	X						02 06 99
		5.000						1	19 07 03



39	02 07 01	∞	X						02 07 01
		5.000					1		19 07 03
40	02 07 02	∞	X						02 07 02
		1.000					1		19 07 03
41	02 07 03	∞	X						02 07 03
		1.000					1		19 07 03
42	02 07 04	∞	X						02 07 04
		5.000					1		19 07 03
43	02 07 05	∞	X						02 07 05
		5.000					1		19 07 03
44	02 07 99	∞	X						02 07 99
		5.000					1		19 07 03
45	03 01 01	∞	X						03 01 01
		5.000					1		19 07 03
46	03 01 05	∞	X						03 01 05
		10.000					1		19 07 03
47	03 01 99	∞	X						03 01 99
		10.000					1		19 07 03
48	03 02 99	∞	X						03 02 99
		1.000					1		19 07 03
49	03 03 01	∞	X						03 03 01
		10.000					1		19 07 03
50	03 03 02	∞	X						03 03 02
		1.000					1		19 07 03
51	03 03 05	∞	X						03 03 05
		5.000					1		19 07 03
52	03 03 07	∞	X						03 03 07
		5.000					1		19 07 03
53	03 03 08	∞	X						03 03 08
		5.000					1		19 07 03
54	03 03 09	∞	X						03 03 09
		10.000					1		19 07 03
55	03 03 10	∞	X						03 03 10
		5.000					1		19 07 03
56	03 03 11	∞	X						03 03 11
		5.000					1		19 07 03
57	03 03 99	∞	X						03 03 99
		5.000					1		19 07 03
58	04 01 01	∞	X						04 01 01

		1.000						1	19 07 03
--	--	-------	--	--	--	--	--	---	----------

59	04 01 02	∞	X						04 01 02
		1.000					1		19 07 03
60	04 01 06	∞	X						04 01 06
		1.000					1		19 07 03
61	04 01 07	∞	X						04 01 07
		1.000					1		19 07 03
62	04 01 08	∞	X						04 01 08
		1.000					1		19 07 03
63	04 01 09	∞	X						04 01 09
		1.000					1		19 07 03
64	04 01 99	∞	X						04 01 99
		1.000					1		19 07 03
65	04 02 09	∞	X						04 02 09
		1.000					1		19 07 03
66	04 02 10	∞	X						04 02 10
		3.000					1		19 07 03
67	04 02 15	∞	X						04 02 15
		3.000					1		19 07 03
68	04 02 17	∞	X						04 02 17
		1.000					1		19 07 03
69	04 02 20	∞	X						04 02 20
		1.000					1		19 07 03
70	04 02 21	∞	X						04 02 21
		3.000					1		19 07 03
71	04 02 22	∞	X						04 02 22
		3.000					1		19 07 03
72	04 02 99	∞	X						04 02 99
		3.000					1		19 07 03
73	05 01 10	∞	X						05 01 10
		3.000					1		19 07 03
74	05 01 13	∞	X						05 01 13
		5.000					1		19 07 03
75	05 01 14	∞	X						05 01 14
		5.000					1		19 07 03
76	05 01 16	∞	X						05 01 16
		5.000					1		19 07 03
77	05 01 17	∞	X						05 01 17
		5.000					1		19 07 03
78	05 01 99	∞	X						05 01 99
		5.000					1		19 07 03

79	05 06 04	∞	X						05 06 04
		5.000					1		19 07 03
80	05 06 99	∞	X						05 06 99
		5.000					1		19 07 03
81	05 07 02	∞	X						05 07 02
		3.000					1		19 07 03
82	05 07 99	∞	X						05 07 99
		3.000					1		19 07 03
83	06 01 99	∞	X						06 01 99
		3.000					1		19 07 03
84	06 02 99	∞	X						06 02 99
		3.000					1		19 07 03
85	06 03 16	∞	X						06 03 16
		5.000					1		19 07 03
86	06 03 99	∞	X						06 03 99
		5.000					1		19 07 03
87	06 04 99	∞	X						06 04 99
		5.000					1		19 07 03
88	06 05 03	∞	X						06 05 03
		5.000					1		19 07 03
89	06 06 03	∞	X						06 06 03
		5.000					1		19 07 03
90	06 06 99	∞	X						06 06 99
		5.000					1		19 07 03
91	06 07 99	∞	X						06 07 99
		5.000					1		19 07 03
92	06 08 99	∞	X						06 08 99
		5.000					1		19 07 03
93	06 09 02	∞	X						06 09 02
		10.000					1		19 07 03
94	06 09 04	∞	X						06 09 04
		5.000					1		19 07 03
95	06 09 99	∞	X						06 09 99
		5.000					1		19 07 03
96	06 10 99	∞	X						06 10 99
		5.000					1		19 07 03
97	06 11 01	∞	X						06 11 01
		1.000					1		19 07 03
98	06 11 99	∞	X						06 11 99
		5.000					1		19 07 03

99	06 13 03	∞	X						06 13 03
		5.000					1		19 07 03
100	06 13 99	∞	X						06 13 99
		5.000					1		19 07 03
101	07 01 12	∞	X						07 01 12
		5.000					1		19 07 03
102	07 01 99	∞	X						07 01 99
		5.000					1		19 07 03
103	07 02 12	∞	X						07 02 12
		5.000					1		19 07 03
104	07 02 13	∞	X						07 02 13
		5.000					1		19 07 03
105	07 02 15	∞	X						07 02 15
		5.000					1		19 07 03
106	07 02 17	∞	X						07 02 17
		5.000					1		19 07 03
107	07 02 99	∞	X						07 02 99
		5.000					1		19 07 03
108	07 03 12	∞	X						07 03 12
		5.000					1		19 07 03
109	07 03 99	∞	X						07 03 99
		5.000					1		19 07 03
110	07 04 12	∞	X						07 04 12
		5.000					1		19 07 03
111	07 04 99	∞	X						07 04 99
		5.000					1		19 07 03
112	07 05 12	∞	X						07 05 12
		5.000					1		19 07 03
113	07 05 14	∞	X						07 05 14
		5.000					1		19 07 03
114	07 05 99	∞	X						07 05 99
		5.000					1		19 07 03
115	07 06 12	∞	X						07 06 12
		5.000					1		19 07 03
116	07 06 99	∞	X						07 06 99
		5.000					1		19 07 03
117	07 07 12	∞	X						07 07 12
		5.000					1		19 07 03
118	07 07 99	∞	X						07 07 99
		5.000					1		19 07 03

119	08 01 12	∞	X						08 01 12
		3.000					1		19 07 03
120	08 01 14	∞	X						08 01 14
		3.000					1		19 07 03
121	08 01 16	∞	X						08 01 16
		3.000					1		19 07 03
122	08 01 18	∞	X						08 01 18
		10.000					1		19 07 03
123	08 01 99	∞	X						08 01 99
		3.000					1		19 07 03
124	08 02 01	∞	X						08 02 01
		5.000					1		19 07 03
125	08 02 02	∞	X						08 02 02
		5.000					1		19 07 03
126	08 02 99	∞	X						08 02 99
		5.000					1		19 07 03
127	08 03 07	∞	X						08 03 07
		3.000					1		19 07 03
128	08 03 15	∞	X						08 03 15
		3.000					1		19 07 03
129	08 03 18	∞	X						08 03 18
		3.000					1		19 07 03
130	08 03 99	∞	X						08 03 99
		3.000					1		19 07 03
131	08 04 10	∞	X						08 04 10
		3.000					1		19 07 03
132	08 04 12	∞	X						08 04 12
		3.000					1		19 07 03
133	08 04 14	∞	X						08 04 14
		3.000					1		19 07 03
134	08 04 99	∞	X						08 04 99
		3.000					1		19 07 03
135	09 01 07	∞	X						09 01 07
		3.000					1		19 07 03
136	09 01 08	∞	X						09 01 08
		3.000					1		19 07 03
137	09 01 10	∞	X						09 01 10
		3.000					1		19 07 03
138	09 01 99	∞	X						09 01 99
		3.000					1		19 07 03

139	10 01 01	∞	X						10 01 01
		10.000						1	19 07 03
140	10 01 02	∞	X						10 01 02
		10.000						1	19 07 03
141	10 01 03	∞	X						10 01 03
		10.000						1	19 07 03
142	10 01 05	∞	X						10 01 05
		10.000						1	19 07 03
143	10 01 07	∞	X						10 01 07
		10.000						1	19 07 03
144	10 01 15	∞	X						10 01 15
		10.000						1	19 07 03
145	10 01 17	∞	X						10 01 17
		10.000						1	19 07 03
146	10 01 19	∞	X						10 01 19
		3.000						1	19 07 03
147	10 01 21	∞	X						10 01 21
		5.000						1	19 07 03
148	10 01 23	∞	X						10 01 23
		5.000						1	19 07 03
149	10 01 24	∞	X						10 01 24
		10.000						1	19 07 03
150	10 01 25	∞	X						10 01 25
		10.000						1	19 07 03
151	10 01 26	∞	X						10 01 26
		3.000						1	19 07 03
152	10 01 99	∞	X						10 01 99
		3.000						1	19 07 03
153	10 02 01	∞	X						10 02 01
		3.000						1	19 07 03
154	10 02 02	∞	X						10 02 02
		10.000						1	19 07 03
155	10 02 08	∞	X						10 02 08
		3.000						1	19 07 03
156	10 02 10	∞	X						10 02 10
		10.000						1	19 07 03
157	10 02 12	∞	X						10 02 12
		3.000						1	19 07 03
158	10 02 14	∞	X						10 02 14
		5.000						1	19 07 03

159	10 02 15	∞	X						10 02 15
		5.000						1	19 07 03
160	10 02 99	∞	X						10 02 99
		5.000						1	19 07 03
161	10 03 02	∞	X						10 03 02
		5.000						1	19 07 03
162	10 03 05	∞	X						10 03 05
		5.000						1	19 07 03
163	10 03 16	∞	X						10 03 16
		5.000						1	19 07 03
164	10 03 18	∞	X						10 03 18
		5.000						1	19 07 03
165	10 03 20	∞	X						10 03 20
		5.000						1	19 07 03
166	10 03 22	∞	X						10 03 22
		5.000						1	19 07 03
167	10 03 24	∞	X						10 03 24
		5.000						1	19 07 03
168	10 03 26	∞	X						10 03 26
		5.000						1	19 07 03
169	10 03 28	∞	X						10 03 28
		3.000						1	19 07 03
170	10 03 30	∞	X						10 03 30
		3.000						1	19 07 03
171	10 03 99	∞	X						10 03 99
		3.000						1	19 07 03
172	10 04 10	∞	X						10 04 10
		3.000						1	19 07 03
173	10 04 99	∞	X						10 04 99
		3.000						1	19 07 03
174	10 05 01	∞	X						10 05 01
		5.000						1	19 07 03
175	10 05 04	∞	X						10 05 04
		5.000						1	19 07 03
176	10 05 09	∞	X						10 05 09
		3.000						1	19 07 03
177	10 05 11	∞	X						10 05 11
		5.000						1	19 07 03
178	10 05 99	∞	X						10 05 99
		5.000						1	19 07 03



179	10 06 01	∞	X						10 06 01
		5.000						1	19 07 03
180	10 06 02	∞	X						10 06 02
		5.000						1	19 07 03
181	10 06 04	∞	X						10 06 04
		3.000						1	19 07 03
182	10 06 10	∞	X						10 06 10
		3.000						1	19 07 03
183	10 06 99	∞	X						10 06 99
		3.000						1	19 07 03
184	10 07 01	∞	X						10 07 01
		3.000						1	19 07 03
185	10 07 02	∞	X						10 07 02
		3.000						1	19 07 03
186	10 07 03	∞	X						10 07 03
		3.000						1	19 07 03
187	10 07 04	∞	X						10 07 04
		3.000						1	19 07 03
188	10 07 05	∞	X						10 07 05
		3.000						1	19 07 03
189	10 07 08	∞	X						10 07 08
		3.000						1	19 07 03
190	10 07 99	∞	X						10 07 99
		3.000						1	19 07 03
191	10 08 11	∞	X						10 08 11
		3.000						1	19 07 03
192	10 08 13	∞	X						10 08 13
		3.000						1	19 07 03
193	10 08 14	∞	X						10 08 14
		3.000						1	19 07 03
194	10 08 16	∞	X						10 08 16
		3.000						1	19 07 03
195	10 08 18	∞	X						10 08 18
		3.000						1	19 07 03
196	10 08 20	∞	X						10 08 20
		3.000						1	19 07 03
197	10 08 99	∞	X						10 08 99
		3.000						1	19 07 03
198	10 09 03	∞	X						10 09 03
		5.000						1	19 07 03

199	10 09 06	∞	X						10 09 06
		5.000						1	19 07 03
200	10 09 08	∞	X						10 09 08
		5.000						1	19 07 03
201	10 09 10	∞	X						10 09 10
		3.000						1	19 07 03
202	10 09 12	∞	X						10 09 12
		3.000						1	19 07 03
203	10 09 14	∞	X						10 09 14
		3.000						1	19 07 03
204	10 09 16	∞	X						10 09 16
		3.000						1	19 07 03
205	10 09 99	∞	X						10 09 99
		3.000						1	19 07 03
206	10 10 03	∞	X						10 10 03
		5.000						1	19 07 03
207	10 10 06	∞	X						10 10 06
		5.000						1	19 07 03
208	10 10 08	∞	X						10 10 08
		5.000						1	19 07 03
209	10 10 10	∞	X						10 10 10
		3.000						1	19 07 03
210	10 10 12	∞	X						10 10 12
		3.000						1	19 07 03
211	10 10 14	∞	X						10 10 14
		3.000						1	19 07 03
212	10 10 16	∞	X						10 10 16
		3.000						1	19 07 03
213	10 10 99	∞	X						10 10 99
		3.000						1	19 07 03
214	10 11 03	∞	X						10 11 03
		3.000						1	19 07 03
215	10 11 05	∞	X						10 11 05
		3.000						1	19 07 03
216	10 11 10	∞	X						10 11 10
		3.000						1	19 07 03
217	10 11 12	∞	X						10 11 12
		3.000						1	19 07 03
218	10 11 14	∞	X						10 11 14
		3.000						1	19 07 03

219	10 11 16	∞	X						10 11 16
		3.000						1	19 07 03
220	10 11 18	∞	X						10 11 18
		3.000						1	19 07 03
221	10 11 20	∞	X						10 11 20
		3.000						1	19 07 03
222	10 11 99	∞	X						10 11 99
		3.000						1	19 07 03
223	10 12 01	∞	X						10 12 01
		3.000						1	19 07 03
224	10 12 03	∞	X						10 12 03
		3.000						1	19 07 03
225	10 12 05	∞	X						10 12 05
		3.000						1	19 07 03
226	10 12 06	∞	X						10 12 06
		3.000						1	19 07 03
227	10 12 08	∞	X						10 12 08
		5.000						1	19 07 03
228	10 12 10	∞	X						10 12 10
		3.000						1	19 07 03
229	10 12 12	∞	X						10 12 12
		3.000						1	19 07 03
230	10 12 13	∞	X						10 12 13
		3.000						1	19 07 03
231	10 12 99	∞	X						10 12 99
		3.000						1	19 07 03
232	10 13 01	∞	X						10 13 01
		3.000						1	19 07 03
233	10 13 04	∞	X						10 13 04
		3.000						1	19 07 03
234	10 13 06	∞	X						10 13 06
		3.000						1	19 07 03
235	10 13 07	∞	X						10 13 07
		3.000						1	19 07 03
236	10 13 10	∞	X						10 13 10
		3.000						1	19 07 03
237	10 13 11	∞	X						10 13 11
		5.000						1	19 07 03
238	10 13 13	∞	X						10 13 13
		3.000						1	19 07 03

239	10 13 14	∞	X						10 13 14
		5.000						1	19 07 03
240	10 13 99	∞	X						10 13 99
		3.000						1	19 07 03
241	11 01 10	∞	X						11 01 10
		3.000						1	19 07 03
242	11 01 14	∞	X						11 01 14
		3.000						1	19 07 03
243	11 01 99	∞	X						11 01 99
		3.000						1	19 07 03
244	11 02 03	∞	X						11 02 03
		3.000						1	19 07 03
245	11 02 06	∞11	X						11 02 06
		3.000						1	19 07 03
246	11 02 99	∞	X						11 02 99
		3.000						1	19 07 03
247	11 05 01	∞	X						11 05 01
		3.000						1	19 07 03
248	11 05 02	∞	X						11 05 02
		3.000						1	19 07 03
249	11 05 99	∞	X						11 05 99
		3.000						1	19 07 03
250	12 01 01	∞	X						12 01 01
		3.000						1	19 07 03
251	12 01 02	∞	X						12 01 02
		3.000						1	19 07 03
252	12 01 03	∞	X						12 01 03
		3.000						1	19 07 03
253	12 01 04	∞	X						12 01 04
		3.000						1	19 07 03
254	12 01 05	∞	X						12 01 05
		3.000						1	19 07 03
255	12 01 13	∞	X						12 01 13
		3.000						1	19 07 03
256	12 01 15	∞	X						12 01 15
		3.000						1	19 07 03
257	12 01 17	∞	X						12 01 17
		3.000						1	19 07 03
258	12 01 21	∞	X						12 01 21
		3.000						1	19 07 03

259	12 01 99	∞	X						12 01 99
		3.000					1		19 07 03
260	15 01 01	∞	X						15 01 01
		10.000				5			15 01 01
		120				13			15 01 01
261	15 01 02	∞	X						15 01 02
		10.000				5			15 01 02
		120				13			15 01 02
262	15 01 03	∞	X						15 01 03
		10.000				5			15 01 03
		120				13			15 01 03
263	15 01 04	∞	X						15 01 04
		10.000				5			15 01 04
		120				13			15 01 04
264	15 01 05	∞	X						15 01 05
		10.000				5			15 01 05
		120				13			15 01 05
265	15 01 06	∞	X						15 01 06
		10.000				5			15 01 06
		120				13			15 01 06
266	15 01 07	∞	X						15 01 07
		10.000				5			15 01 07
		120				13			15 01 07
267	15 01 09	∞	X						15 01 09
		10.000				5			15 01 09
		120				13			15 01 09
268	15 02 03	∞	X						15 02 03
		10.000				5			15 02 03
		120				13			15 02 03
269	16 03 04	∞	X						16 03 04
		3.000					1		19 07 03
270	16 03 06	∞	X						16 03 06
		3.000					1		19 07 03
271	16 05 09	∞	X						16 05 09
		3.000					1		19 07 03
272	16 07 99	∞	X						16 07 99
		3.000					1		19 07 03
273	16 08 01	∞	X						16 08 01
		3.000					1		19 07 03
274	16 08 03	∞	X						16 08 03
		3.000					1		19 07 03

275	16 11 02	∞	X						16 11 02
		3.000						1	19 07 03
276	16 11 04	∞	X						16 11 04
		3.000						1	19 07 03
277	16 11 06	∞	X						16 11 06
		3.000						1	19 07 03
278	17 01 01	∞	X						17 01 01
		10.000					5		17 01 01
		120					13		17 01 01
279	17 01 02	∞	X						17 01 02
		10.000					5		17 01 02
		120					13		17 01 02
280	17 01 03	∞	X						17 01 03
		10.000					5		17 01 03
		120					13		17 01 03
281	17 01 07	∞	X						17 01 07
		10.000					5		17 01 01, 17 01 02, 17 01 03
		120					13		17 01 01, 17 01 02, 17 01 03
282	17 02 01	∞	X						17 02 01
		10.000					5		17 02 01
		120					13		17 02 01
283	17 02 02	∞	X						17 02 02
		10.000					5		17 02 02
		120					13		17 02 02
284	17 02 03	∞	X						17 02 03
		10.000					5		17 02 03
		120					13		17 02 03
285	17 03 02	∞	X						17 03 02
		10.000						1	19 07 03
286	17 04 01	∞	X						17 04 01
		10.000					5		17 04 01
		120					13		17 04 01
287	17 04 02	∞	X						17 04 02
		10.000					5		17 04 02
		120					13		17 04 02
288	17 04 03	∞	X						17 04 03
		10.000					5		17 04 03
		120					13		17 04 03
289	17 04 04	∞	X						17 04 04
		10.000					5		17 04 04
		120					13		17 04 05

290	17 04 05	∞	X					17 04 05
		10.000				5		17 04 05
		120				13		17 04 05
291	17 04 06	∞	X					17 04 06
		10.000				5		17 04 06
		120				13		17 04 06
292	17 04 07	∞	X					17 04 07
		10.000				5		17 04 07
		120				13		17 04 07
293	17 04 11	∞	X					17 04 11
		10.000				5		17 04 11
		120				13		17 04 11
294	17 05 04	∞	X					17 05 04
		10.000					1	19 07 03
295	17 05 06	∞	X					17 05 06
		10.000					1	19 07 03
296	17 05 08	∞	X					17 05 08
		10.000					1	19 07 03
297	17 06 04	∞	X					17 06 04
		10.000					1	19 07 03
298	17 08 02	∞	X					17 08 02
		10.000					1	19 07 03
		10.000				5		17 08 02
		120				13		17 08 02
299	17 09 04	∞	X					17 09 04
		10.000					1	19 07 03
		10.000				5		17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07
		120				13		17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07
300	18 01 04	∞	X					18 01 04
		5.000					1	19 07 03
301	18 01 07	∞	X					18 01 07
		1.000					1	19 07 03
302	18 01 09	∞	X					18 01 09
		1.000					1	19 07 03
303	18 02 03	∞	X					18 02 03
		3.000					1	19 07 03

304	18 02 06	∞	X						18 02 06
		1.000						1	19 07 03
305	18 02 08	∞	X						18 02 08
		1.000						1	19 07 03
306	19 01 02	∞	X						19 01 02
		3.000						1	19 07 03
307	19 01 12	∞	X						19 01 12
		3.000						1	19 07 03
308	19 01 14	∞	X						19 01 14
		3.000						1	19 07 03
309	19 01 16	∞	X						19 01 16
		3.000						1	19 07 03
310	19 01 18	∞	X						19 01 18
		3.000						1	19 07 03
311	19 01 19	∞	X						19 01 19
		3.000						1	19 07 03
312	19 01 99	∞	X						19 01 99
		3.000						1	19 07 03
313	19 02 03	∞	X						19 02 03
		10.000						1	19 07 03
314	19 02 06	∞	X						19 02 06
		3.000						1	19 07 03
315	19 02 99	∞	X						19 02 99
		5.000						1	19 07 03
316	19 03 05	∞	X						19 03 05
		3.000						1	19 07 03
317	19 03 07	∞	X						19 03 07
		3.000						1	19 07 03
318	19 04 01	∞	X						19 04 01
		3.000						1	19 07 03
319	19 05 01	∞	X						19 05 01
		65.000				X			19 05 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 10, 19 12 12
		45.000						1	19 07 03
320	19 05 03	∞	X						19 05 03
		3.000						1	19 07 03
321	19 05 99	∞	X						19 05 99
		3.000						1	19 07 03
322	19 06 04	∞	X						19 06 04
		5.000						1	19 07 03



323	19 06 99	∞	X						19 06 99
		5.000						1	19 07 03
324	19 07 03	∞	X						19 07 03
		5.000						1	19 07 03
325	19 08 01	∞	X						19 08 01
		5.000						1	19 07 03
326	19 08 02	∞	X						19 08 02
		5.000						1	19 07 03
327	19 08 05	∞	X						19 08 05
		5.000						1	19 07 03
328	19 08 12	∞	X						19 08 12
		5.000						1	19 07 03
329	19 08 14	∞	X						19 08 14
		5.000						1	19 07 03
330	19 08 99	∞	X						19 08 99
		5.000						1	19 07 03
331	19 09 01	∞	X						19 09 01
		5.000						1	19 07 03
332	19 09 02	∞	X						19 09 02
		5.000						1	19 07 03
333	19 09 03	∞	X						19 09 03
		3.000						1	19 07 03
334	19 09 04	∞	X						19 09 04
		3.000						1	19 07 03
335	19 09 05	∞	X						19 09 05
		1.000						1	19 07 03
336	19 09 99	∞	X						19 09 99
		1.000						1	19 07 03
337	19 10 01	∞	X						19 10 01
		3.000						1	19 07 03
338	19 10 02	∞	X						19 10 02
		3.000						1	19 07 03
339	19 10 04	∞	X						19 10 04
		1.000						1	19 07 03
340	19 10 06	∞	X						19 10 06
		3.000						1	19 07 03
341	19 11 06	∞	X						19 11 06
		3.000						1	19 07 03
342	19 11 99	∞	X						19 11 99
		5.000						1	19 07 03

343	19 12 01	∞	X						19 12 01
		5.000						1	19 07 03
344	19 12 02	∞	X						19 12 02
		5.000						1	19 07 03
345	19 12 03	∞	X						19 12 03
		5.000						1	19 07 03
346	19 12 04	∞	X						19 12 04
		5.000						1	19 07 03
347	19 12 05	∞	X						19 12 05
		5.000						1	19 07 03
348	19 12 07	∞	X						19 12 07
		3.000						1	19 07 03
349	19 12 08	∞	X						19 12 08
		1.000						1	19 07 03
350	19 12 09	∞	X						19 12 09
		3.000						1	19 07 03
351	19 12 12	∞	X						19 12 12
		13.140						1	19 07 03
352	19 13 02	∞	X						19 13 02
		5.000						1	19 07 03
353	19 13 04	∞	X						19 13 04
		3.000						1	19 07 03
354	19 13 06	∞	X						19 13 06
		3.000						1	19 07 03
355	20 01 08	∞	X						20 01 08
		100.000						15	20 03 01, 19 02 11
356	20 01 41	∞	X						20 01 41
		3.000						1	19 07 03
357	20 01 99	∞	X						20 01 99
		30.000						1	19 07 03
358	20 02 01	∞	X						20 02 01
		100.000						15	20 03 01, 19 02 11
		100.000						13	20 03 01
		100.000						8	19 05 01
359	20 02 02	∞	X						20 02 02
		5.000						1	19 07 03
360	20 02 03	∞	X						20 02 03
		5.000						1	19 07 03
361	20 03 01	∞	X						20 03 01
		∞	X						20 03 01
		100.000						15	20 03 01, 19 02 11

		100.000					13	20 03 01
		100.000					8	20 03 01
362	20 03 02	∞	X					20 03 02
		100.000					15	20 03 01, 19 02 11
		100.000					13	20 03 01
		100.000					8	19 05 01
		5.000					1	19 07 03
		∞	X					20 03 03
363	20 03 03	100.000					15	20 03 01, 19 02 11
		100.000					13	20 03 01
		100.000					8	19 05 01
		3.000					1	19 07 03
		∞	X					20 03 06
364	20 03 06	5.000					1	19 07 03
		∞	X					20 03 07
365	20 03 07	10.000					1	19 07 03
		∞	X					20 03 99
366	20 03 99	10.000					1	19 07 03

Tablica 3.

Br.	k. b.	NAZIV	DOPUŠTENA KOLIČINA
1	01 01 01	otpad od iskopavanja metalnih mineralnih sirovina	134.321,00 m <sup>3</sup>
2	01 01 02	otpad od iskopavanja nementalnih mineralnih sirovina	134.321,00 m <sup>3</sup>
3	01 03 06	otpadna jalovina koja nije navedena pod 01 03 04* i 01 03 05*	134.321,00 m <sup>3</sup>
4	01 03 08	otpad u obliku prašine i praha, koji nije naveden pod 01 03 07*	134.321,00 m <sup>3</sup>
5	01 03 09	crveni mulj iz proizvodnje aluminija, različit od otpada navedenog pod 01 03 07	134.321,00 m <sup>3</sup>
6	01 03 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
7	01 04 08	otpadni šljunak i drobljeni kamen, koji nisu navedeni pod 01 04 07*	134.321,00 m <sup>3</sup>
8	01 04 09	otpadni pijesak i gline	134.321,00 m <sup>3</sup>
9	01 04 10	otpad u obliku prašine i praha, koji nije naveden pod 01 04 07*	134.321,00 m <sup>3</sup>

10	01 04 11	otpad od prerade potaše i kamene soli koji nije naveden pod 01 04 07*	134.321,00 m <sup>3</sup>
11	01 04 12	jalovina i ostali otpad od ispiranja i čišćenja ruda, koji nisu navedeni pod 01 04 07* i 01 04 11	134.321,00 m <sup>3</sup>
12	01 04 13	otpad od rezanja i piljenja kamena, koji nije naveden pod 01 04 07*	134.321,00 m <sup>3</sup>
13	01 04 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
14	01 05 04	isplačni muljevi i drugi otpad od bušenja, koji sadrže slatku vodu	134.321,00 m <sup>3</sup>
15	01 05 07	isplačni muljevi i ostali otpad od bušenja, koji sadrže barit i nisu navedeni pod 01 05 05* i 01 05 06*	134.321,00 m <sup>3</sup>
16	01 05 08	isplačni muljevi i ostali otpad od bušenja, koji sadrže kloride i nisu navedeni pod 01 05 05* i 01 05 06*	134.321,00 m <sup>3</sup>
17	01 05 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
18	02 01 01	muljevi od pranja i čišćenja	134.321,00 m <sup>3</sup>
19	02 01 03	otpadna biljna tkiva	134.321,00 m <sup>3</sup>
20	02 01 04	otpadna plastika (isključujući ambalažu)	134.321,00 m <sup>3</sup>
21	02 01 07	otpad iz šumarstva	134.321,00 m <sup>3</sup>
22	02 01 09	otpad od kemikalija koje se koriste u poljoprivredi, koji nije naveden pod 02 01 08*	134.321,00 m <sup>3</sup>
23	02 01 10	otpadni metal	134.321,00 m <sup>3</sup>
24	02 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
25	02 03 04	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu	134.321,00 m <sup>3</sup>
26	02 03 05	muljevi od obrade efluenta na mjestu njihova nastanka	134.321,00 m <sup>3</sup>
27	02 03 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
28	02 04 01	otpad od čišćenja i pranja šećerne repe	134.321,00 m <sup>3</sup>
29	02 04 02	kalcij karbonat koji nije u skladu sa specifikacijom	134.321,00 m <sup>3</sup>
30	02 04 03	muljevi od obrade efluenta na mjestu njihova nastanka	134.321,00 m <sup>3</sup>
31	02 04 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>

32	02 05 01	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu	134.321,00 m <sup>3</sup>
33	02 05 02	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka	134.321,00 m <sup>3</sup>
34	02 05 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
35	02 06 01	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu	134.321,00 m <sup>3</sup>
36	02 06 02	otpad od sredstava za konzerviranje	134.321,00 m <sup>3</sup>
37	02 06 03	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka	134.321,00 m <sup>3</sup>
38	02 06 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
39	02 07 01	otpad od pranja, čišćenja i mehaničkog usitnjavanja sirovina	134.321,00 m <sup>3</sup>
40	02 07 02	otpad od destilacije alkohola	134.321,00 m <sup>3</sup>
41	02 07 03	otpad od kemijske obrade	134.321,00 m <sup>3</sup>
42	02 07 04	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu	134.321,00 m <sup>3</sup>
43	02 07 05	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka	134.321,00 m <sup>3</sup>
44	02 07 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
45	03 01 01	otpadna kora i pluto	134.321,00 m <sup>3</sup>
46	03 01 05	piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, koji nisu navedeni pod 03 01 04*	134.321,00 m <sup>3</sup>
47	03 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
48	03 02 99	sredstva za zaštitu drveta koja nisu specificirana na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
49	03 03 01	otpadna kora i otpaci drveta	134.321,00 m <sup>3</sup>
50	03 03 02	muljevi od obrade sulfitnih lugova (od uporabe komponenti iz tekućine za kuhanje)	134.321,00 m <sup>3</sup>
51	03 03 05	muljevi od obezbojenja koji nastaju pri recikliranju papira	134.321,00 m <sup>3</sup>
52	03 03 07	mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartona	134.321,00 m <sup>3</sup>
53	03 03 08	otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje	134.321,00 m <sup>3</sup>

54	03 03 09	otpadni vapneni mulj	134.321,00 m <sup>3</sup>
55	03 03 10	otpadna vlakna i muljevi od vlakana, punila i prevlake, koji nastaju pri mehaničkoj separaciji	134.321,00 m <sup>3</sup>
56	03 03 11	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 03 03 10	134.321,00 m <sup>3</sup>
57	03 03 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
58	04 01 01	otpad od uklanjanja potkožnog tkiva i razlaganja vapnom	134.321,00 m <sup>3</sup>
59	04 01 02	otpad od obrade vapnom sirove kože	134.321,00 m <sup>3</sup>
60	04 01 06	muljevi, posebno od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže krom	134.321,00 m <sup>3</sup>
61	04 01 07	muljevi, posebno od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji ne sadrže krom	134.321,00 m <sup>3</sup>
62	04 01 08	otpadna štavljena koža (plava platna, strugotine, otpaci od rezanja, prah od poliranja) koja sadrži krom	134.321,00 m <sup>3</sup>
63	04 01 09	otpad od površinske i završne obrade	134.321,00 m <sup>3</sup>
64	04 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
65	04 02 09	otpad od mješovitih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri)	134.321,00 m <sup>3</sup>
66	04 02 10	organske tvari iz prirodnih proizvoda (npr. mast, vosak)	134.321,00 m <sup>3</sup>
67	04 02 15	otpad od završne obrade koji nije naveden pod 04 02 14*	134.321,00 m <sup>3</sup>
68	04 02 17	sredstva za bojenje i pigmenti, koji nisu navedeni pod 04 02 16*	134.321,00 m <sup>3</sup>
69	04 02 20	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 04 02 19*	134.321,00 m <sup>3</sup>
70	04 02 21	otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana	134.321,00 m <sup>3</sup>
71	04 02 22	otpad od prerađenih tekstilnih vlakana	134.321,00 m <sup>3</sup>
72	04 02 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
73	05 01 10	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 05 01 09*	134.321,00 m <sup>3</sup>
74	05 01 13	muljevi od napojne vode za kotlove	134.321,00 m <sup>3</sup>
75	05 01 14	otpad iz rashladnih stupova	134.321,00 m <sup>3</sup>

76	05 01 16	otpad koji sadrži sumpor iz procesa odsumporavanja nafte	134.321,00 m <sup>3</sup>
77	05 01 17	bitumen	134.321,00 m <sup>3</sup>
78	05 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
79	05 06 04	otpad iz rashladnih stupova	134.321,00 m <sup>3</sup>
80	05 06 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
81	05 07 02	otpad koji sadrži sumpor	134.321,00 m <sup>3</sup>
82	05 07 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
83	06 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
84	06 02 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
85	06 03 16	metalni oksidi koji nisu navedeni u 06 03 15*	134.321,00 m <sup>3</sup>
86	06 03 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
87	06 04 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
88	06 05 03	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni u 06 05 02*	134.321,00 m <sup>3</sup>
89	06 06 03	otpad koji sadrži sulfide i koji nije naveden u 06 06 02*	134.321,00 m <sup>3</sup>
90	06 06 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
91	06 07 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
92	06 08 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
93	06 09 02	šljaka koja sadrži fosfor	134.321,00 m <sup>3</sup>
94	06 09 04	otpad iz kemijskih procesa na bazi kalcija, koji nije naveden u 06 09 03*	134.321,00 m <sup>3</sup>
95	06 09 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
96	06 10 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
97	06 11 01	otpad iz kemijskih procesa na bazi kalcija iz proizvodnje titan- dioksida	134.321,00 m <sup>3</sup>

98	06 11 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
99	06 13 03	ugljeno crnilo	134.321,00 m <sup>3</sup>
100	06 13 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
101	07 01 12	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 01 11*	134.321,00 m <sup>3</sup>
102	07 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
103	07 02 12	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 02 11	134.321,00 m <sup>3</sup>
104	07 02 13	otpadna plastika	134.321,00 m <sup>3</sup>
105	07 02 15	otpad od aditiva koji nije naveden pod 07 02 14*	134.321,00 m <sup>3</sup>
106	07 02 17	otpad koji sadrži silikone, osim onih koji su navedeni pod 07 02 16*	134.321,00 m <sup>3</sup>
107	07 02 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
108	07 03 12	muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 03 11*	134.321,00 m <sup>3</sup>
109	07 03 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
110	07 04 12	muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 04 11*	134.321,00 m <sup>3</sup>
111	07 04 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
112	07 05 12	muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 05 11*	134.321,00 m <sup>3</sup>
113	07 05 14	kruti otpad koji nije naveden pod 07 05 13*	134.321,00 m <sup>3</sup>
114	07 05 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
115	07 06 12	muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 06 11*	134.321,00 m <sup>3</sup>
116	07 06 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
117	07 07 12	muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 07 11*	134.321,00 m <sup>3</sup>
118	07 07 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
119	08 01 12	otpadne boje i lakovi koji nisu pod 08 01 11*	134.321,00 m <sup>3</sup>



120	08 01 14	muljevi od boja ili lakova koji nisu navedeni pod 08 01 13*	134.321,00 m <sup>3</sup>
121	08 01 16	vodeni muljevi koji sadrže boje ili lakove koji nisu navedeni pod 08 01 15*	134.321,00 m <sup>3</sup>
122	08 01 18	otpad od uklanjanja boja ili lakova koji nije naveden pod 08 01 17*	134.321,00 m <sup>3</sup>
123	08 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
124	08 02 01	otpadni prahovi za prevlake	134.321,00 m <sup>3</sup>
125	08 02 02	vodeni muljevi koji sadrže keramičke materijale	134.321,00 m <sup>3</sup>
126	08 02 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
127	08 03 07	vodeni muljevi koji sadrže tinte	134.321,00 m <sup>3</sup>
128	08 03 15	muljevi od tiskarskih boja koji nisu navedeni pod 08 03 14*	134.321,00 m <sup>3</sup>
129	08 03 18	otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17*	134.321,00 m <sup>3</sup>
130	08 03 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
131	08 04 10	otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja nisu navedena pod 08 04 09*	134.321,00 m <sup>3</sup>
132	08 04 12	muljevi od ljepila i sredstava za brtvljenje koji nisu navedeni pod 08 04 11*	134.321,00 m <sup>3</sup>
133	08 04 14	vodeni muljevi koji sadrže ljepila ili sredstva za brtvljenje, a koji nisu navedeni pod 08 04 13*	134.321,00 m <sup>3</sup>
134	08 04 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
135	09 01 07	fotografski film i papir, koji sadrže srebro ili spojeve srebra	134.321,00 m <sup>3</sup>
136	09 01 08	fotografski film i papir, koji ne sadrže srebro ili spojeve srebra	134.321,00 m <sup>3</sup>
137	09 01 10	fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji ne sadrže baterije	134.321,00 m <sup>3</sup>
138	09 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
139	10 01 01	taložni pepeo, šljaka i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod 10 01 04*)	134.321,00 m <sup>3</sup>
140	10 01 02	lebdeći pepeo od izgaranja ugljena	134.321,00 m <sup>3</sup>
141	10 01 03	lebdeći pepeo od izgaranja treseta i neobrađenog drveta	134.321,00 m <sup>3</sup>

142	10 01 05	kruti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova	134.321,00 m <sup>3</sup>
143	10 01 07	muljeviti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova	134.321,00 m <sup>3</sup>
144	10 01 15	pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla od suspaljivanja, koji nisu navedeni pod 10 01 14*	134.321,00 m <sup>3</sup>
145	10 01 17	lebdeći pepeo od suspaljivanja koji nije naveden pod 10 01 16*	134.321,00 m <sup>3</sup>
146	10 01 19	otpad od pročišćavanja plinova koji nije naveden pod 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18*	134.321,00 m <sup>3</sup>
147	10 01 21	muljevi od obrade efluenta na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 10 01 20*	134.321,00 m <sup>3</sup>
148	10 01 23	vodeni muljevi od čišćenja kotla koji nisu navedeni pod 10 01 22*	134.321,00 m <sup>3</sup>
149	10 01 24	pijesak nastao pri transportu krutih materijala pomoću tekućine	134.321,00 m <sup>3</sup>
150	10 01 25	otpad od skladištenja i pripreme goriva u elektranama koje rade na ugljen	134.321,00 m <sup>3</sup>
151	10 01 26	otpad od obrade rashladne vode	134.321,00 m <sup>3</sup>
152	10 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
153	10 02 01	otpad od prerade šljake	134.321,00 m <sup>3</sup>
154	10 02 02	nepreobrađena šljaka	134.321,00 m <sup>3</sup>
155	10 02 08	kruti otpad od obrade plinova koji nije naveden pod 10 02 07*	134.321,00 m <sup>3</sup>
156	10 02 10	ogorine	134.321,00 m <sup>3</sup>
157	10 02 12	otpad od obrade rashladnih voda koji nije naveden pod 10 02 11*	134.321,00 m <sup>3</sup>
158	10 02 14	muljevi i filtarski kolači od obrade plina, koji nisu navedeni pod 10 02 13*	134.321,00 m <sup>3</sup>
159	10 02 15	ostali muljevi i filtarski kolači	134.321,00 m <sup>3</sup>
160	10 02 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
161	10 03 02	istrošene anode	134.321,00 m <sup>3</sup>
162	10 03 05	otpadna glinica	134.321,00 m <sup>3</sup>
163	10 03 16	plivajuća pjena/šljaka koja nije navedena pod 10 03 15*	134.321,00 m <sup>3</sup>

164	10 03 18	otpad iz proizvodnje anoda, koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod 10 03 17*	134.321,00 m <sup>3</sup>
165	10 03 20	prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod 10 03 19	134.321,00 m <sup>3</sup>
166	10 03 22	ostale čestice i prašina (uključujući prašinu iz kugličnog mlina) koje nisu navedene pod 10 03 21*	134.321,00 m <sup>3</sup>
167	10 03 24	kruti otpad od obrade plina, koji nije naveden pod 10 03 23*	134.321,00 m <sup>3</sup>
168	10 03 26	muljevi i filtarski kolači od obrade plina koji nisu navedeni pod 10 03 25	134.321,00 m <sup>3</sup>
169	10 03 28	otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 03 27*	134.321,00 m <sup>3</sup>
170	10 03 30	otpad od obrade šljake koja sadrži soli i obrade crne šljake, a koji nije naveden pod 10 03 29*	134.321,00 m <sup>3</sup>
171	10 03 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
172	10 04 10	otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 04 09*	134.321,00 m <sup>3</sup>
173	10 04 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
174	10 05 01	troska iz primarne i sekundarne proizvodnje	134.321,00 m <sup>3</sup>
175	10 05 04	ostale čestice i prašina	134.321,00 m <sup>3</sup>
176	10 05 09	otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 05 08*	134.321,00 m <sup>3</sup>
177	10 05 11	šljaka i plutajuća nečista pjena koje nisu navedene pod 10 05 10*	134.321,00 m <sup>3</sup>
178	10 05 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
179	10 06 01	šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje	134.321,00 m <sup>3</sup>
180	10 06 02	šljaka i plutajuća nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje	134.321,00 m <sup>3</sup>
181	10 06 04	ostale čestice i prašina	134.321,00 m <sup>3</sup>
182	10 06 10	otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 06 09*	134.321,00 m <sup>3</sup>
183	10 06 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
184	10 07 01	šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje	134.321,00 m <sup>3</sup>
185	10 07 02	šljaka i plutajuća nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje	134.321,00 m <sup>3</sup>

186	10 07 03	kruti otpad od obrade plina	134.321,00 m <sup>3</sup>
187	10 07 04	ostale čestice i prašina	134.321,00 m <sup>3</sup>
188	10 07 05	muljevi i filtarski kolači od obrade plina	134.321,00 m <sup>3</sup>
189	10 07 08	otpada od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 07 07*	134.321,00 m <sup>3</sup>
190	10 07 99	otpada koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
191	10 08 11	šljaka i plutajuća nečista pjena koje nisu navedene pod 10 08 10*	134.321,00 m <sup>3</sup>
192	10 08 13	otpada iz proizvodnje anoda koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod 10 08 12*	134.321,00 m <sup>3</sup>
193	10 08 14	otpadne anode	134.321,00 m <sup>3</sup>
194	10 08 16	prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod 10 08 15*	134.321,00 m <sup>3</sup>
195	10 08 18	muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji nisu navedeni pod 10 08 17*	134.321,00 m <sup>3</sup>
196	10 08 20	otpada od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 08 19*	134.321,00 m <sup>3</sup>
197	10 08 99	otpada koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
198	10 09 03	šljaka iz visoke peći	134.321,00 m <sup>3</sup>
199	10 09 06	nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 09 05*	134.321,00 m <sup>3</sup>
200	10 09 08	korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 09 07*	134.321,00 m <sup>3</sup>
201	10 09 10	prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod 10 09 09*	134.321,00 m <sup>3</sup>
202	10 09 12	ostale čestice koje nisu navedene pod 10 09 11*	134.321,00 m <sup>3</sup>
203	10 09 14	otpadna veziva koja nisu navedena pod 10 09 13*	134.321,00 m <sup>3</sup>
204	10 09 16	otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod 10 09 15*	134.321,00 m <sup>3</sup>
205	10 09 99	otpada koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
206	10 10 03	troska iz visoke peći	134.321,00 m <sup>3</sup>
207	10 10 06	nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 05*	134.321,00 m <sup>3</sup>

208	10 10 08	korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 07*	134.321,00 m <sup>3</sup>
209	10 10 10	prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod 10 10 09*	134.321,00 m <sup>3</sup>
210	10 10 12	ostale čestice koje nisu navedene pod 10 10 11*	134.321,00 m <sup>3</sup>
211	10 10 14	otpadna veziva koja nisu navedena pod 10 10 13*	134.321,00 m <sup>3</sup>
212	10 10 16	otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod 10 10 15*	134.321,00 m <sup>3</sup>
213	10 10 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
214	10 11 03	otpadni vlaknasti materijali na bazi stakla	134.321,00 m <sup>3</sup>
215	10 11 05	čestice i prašina	134.321,00 m <sup>3</sup>
216	10 11 10	otpad od pripreme mješavine prije termička obrade, koji nije naveden pod 10 11 09*	134.321,00 m <sup>3</sup>
217	10 11 12	otpadno staklo koje nije navedeno pod 10 11 11*	134.321,00 m <sup>3</sup>
218	10 11 14	mulj od poliranja i brušenja stakla koji nije naveden pod 10 11 13*	134.321,00 m <sup>3</sup>
219	10 11 16	kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod 10 11 15*	134.321,00 m <sup>3</sup>
220	10 11 18	muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji nije naveden pod 10 11 17*	134.321,00 m <sup>3</sup>
221	10 11 20	kruti otpad od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nije naveden pod 10 11 19*	134.321,00 m <sup>3</sup>
222	10 11 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
223	10 12 01	otpadna mješavina pripremljena prije termičke obrade	134.321,00 m <sup>3</sup>
224	10 12 03	čestice i prašina	134.321,00 m <sup>3</sup>
225	10 12 05	muljevi i filtarski kolači od obrade plina	134.321,00 m <sup>3</sup>
226	10 12 06	odbačeni kalupi	134.321,00 m <sup>3</sup>
227	10 12 08	otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade)	134.321,00 m <sup>3</sup>
228	10 12 10	kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod 10 12 09*	134.321,00 m <sup>3</sup>
229	10 12 12	otpad od glaziranja koji nije naveden pod 10 12 11*	134.321,00 m <sup>3</sup>

230	10 12 13	mulj od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka	134.321,00 m <sup>3</sup>
231	10 12 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
232	10 13 01	otpadna mješavina pripremljena prije toplinske obrade	134.321,00 m <sup>3</sup>
233	10 13 04	otpad od kalciniranja i hidratizacije vapna	134.321,00 m <sup>3</sup>
234	10 13 06	čestice i prašina (osim pod 10 13 12* i 10 13 13)	134.321,00 m <sup>3</sup>
235	10 13 07	muljevi i filtarski kolači od obrade plina	134.321,00 m <sup>3</sup>
236	10 13 10	otpad iz proizvodnje azbestnog cementa, koji nije naveden pod 10 13 09	134.321,00 m <sup>3</sup>
237	10 13 11	otpad od kompozitnih materijala na bazi cementa, koji nije naveden pod 10 13 09 i 10 13 10	134.321,00 m <sup>3</sup>
238	10 13 13	kruti otpad od obrade plina, koji nije naveden pod 10 13 12*	134.321,00 m <sup>3</sup>
239	10 13 14	otpadni beton i betonski mulj	134.321,00 m <sup>3</sup>
240	10 13 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
241	11 01 10	muljevi i filtarski kolači, koji nisu navedeni pod 11 01 09 *	134.321,00 m <sup>3</sup>
242	11 01 14	otpad od odmašćivanja koji nije naveden pod 11 01 13*	134.321,00 m <sup>3</sup>
243	11 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
244	11 02 03	otpad iz proizvodnje anoda za elektrolitičke procese u vodenom mediju	134.321,00 m <sup>3</sup>
245	11 02 06	otpad iz procesa hidrometalurgije bakra, koji nije naveden pod 11 02 05*	134.321,00 m <sup>3</sup>
246	11 02 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
247	11 05 01	tvrdi cink	134.321,00 m <sup>3</sup>
248	11 05 02	cinkov pepeo	134.321,00 m <sup>3</sup>
249	11 05 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
250	12 01 01	strugotine i opiljci koji sadrže željezo	134.321,00 m <sup>3</sup>
251	12 01 02	prašina i čestice koje sadrže željezo	134.321,00 m <sup>3</sup>

252	12 01 03	strugotine i opiljci obojenih metala	134.321,00 m <sup>3</sup>
253	12 01 04	prašina i čestice obojenih metala	134.321,00 m <sup>3</sup>
254	12 01 05	strugotine plastike	134.321,00 m <sup>3</sup>
255	12 01 13	otpad od zavarivanja	134.321,00 m <sup>3</sup>
256	12 01 15	muljevi od strojne obrade koji nisu navedeni pod 12 01 14*	134.321,00 m <sup>3</sup>
257	12 01 17	otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji nije naveden pod 12 01 16*	134.321,00 m <sup>3</sup>
258	12 01 21	istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji nisu navedeni pod 12 01 20*	134.321,00 m <sup>3</sup>
259	12 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
260	15 01 01	papirna i kartonska ambalaža	23,25 t
261	15 01 02	plastična ambalaža	17,05 t
262	15 01 03	drvena ambalaža	89,90 t
263	15 01 04	metalna ambalaža	170,50 t
264	15 01 05	višeslojna (kompozitna) ambalaža	69,75 t
265	15 01 06	miješana ambalaža	23,25 t
266	15 01 07	staklena ambalaža	46,50 t
267	15 01 09	tekstilna ambalaža	31,00 t
268	15 02 03	apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod 15 02 02*	105,40 t
269	16 03 04	anorganski otpad koji nije naveden pod 16 03 03*	134.321,00 m <sup>3</sup>
270	16 03 06	organski otpad koji nije naveden po 16 03 05*	134.321,00 m <sup>3</sup>
271	16 05 09	odbačene kemikalije koje nisu navedene pod 16 05 06*, 16 05 07* ili 16 05 08*	134.321,00 m <sup>3</sup>
272	16 07 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>

273	16 08 01	istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ili platinu (osim 16 08 07*)	134.321,00 m <sup>3</sup>
274	16 08 03	istrošeni katalizatori koji sadrže prijelazne metale ili spojeve prijelaznih metala, a koji nisu specificirani na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
275	16 11 02	obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječe iz metalurških procesa i nije naveden pod 16 11 01*	134.321,00 m <sup>3</sup>
276	16 11 04	ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa, koji nije naveden pod 16 11 03*	134.321,00 m <sup>3</sup>
277	16 11 06	obloge i vatrostalni otpad iz nemetalurških procesa, koji nije naveden pod 16 11 05*	134.321,00 m <sup>3</sup>
278	17 01 01	beton	201,50 t
279	17 01 02	cigle	201,50 t
280	17 01 03	crijep/pločice i keramika	201,50 t
281	17 01 07	mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*	201,50 t
282	17 02 01	drvo	77,50 t
283	17 02 02	staklo	186,00 t
284	17 02 03	plastika	93,00 t
285	17 03 02	mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01*	134.321,00 m <sup>3</sup>
286	17 04 01	bakar, bronca, mjed	413,85 t
287	17 04 02	aluminij	268,15 t
288	17 04 03	olovo	449,50 t
289	17 04 04	cink	531,65 t
290	17 04 05	željezo i čelik	310,00 t
291	17 04 06	kositar	413,85 t
292	17 04 07	miješani metali	243,35 t
293	17 04 11	kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10*	527,00 t
294	17 05 04	zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*	134.321,00 m <sup>3</sup>



295	17 05 06	otpad od jaružanja koji nije naveden pod 17 05 05*	134.321,00 m <sup>3</sup>
296	17 05 08	kamen tučenac za nasipanje pruge koji nije naveden pod 17 05 07*	134.321,00 m <sup>3</sup>
297	17 06 04	izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03*	134.321,00 m <sup>3</sup>
298	17 08 02	građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*	52,70 t
			134.321,00 m <sup>3</sup>
299	17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*	93,00 t
			134.321,00 m <sup>3</sup>
300	18 01 04	otpad čije sakupljanje i odlaganje nije podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije (npr. rublje, zavoji od gipsa, posteljina, odjeća za jednokratnu primjenu, pelene...)	134.321,00 m <sup>3</sup>
301	18 01 07	kemikalije koje nisu navedene pod 18 01 06*	134.321,00 m <sup>3</sup>
302	18 01 09	lijekovi koji nisu navedeni pod 18 01 08*	134.321,00 m <sup>3</sup>
303	18 02 03	otpad čije sakupljanje i odlaganje ne podliježe specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije	134.321,00 m <sup>3</sup>
304	18 02 06	kemikalije koje nisu navedene pod 18 02 05*	134.321,00 m <sup>3</sup>
305	18 02 08	lijekovi koji nisu navedeni pod 18 02 07*	134.321,00 m <sup>3</sup>
306	19 01 02	materijali koji sadrže željezo izdvojeni iz pepela s rešetke ložišta	134.321,00 m <sup>3</sup>
307	19 01 12	pepeo i šljaka s rešetke ložišta koji nisu navedeni pod 19 01 11*	134.321,00 m <sup>3</sup>
308	19 01 14	lebdeći pepeo koji nije naveden pod 19 01 13*	134.321,00 m <sup>3</sup>
309	19 01 16	prašina iz kotlova koja nije navedena pod 19 01 15*	134.321,00 m <sup>3</sup>
310	19 01 18	otpad od pirolize koji nije naveden pod 19 01 17*	134.321,00 m <sup>3</sup>
311	19 01 19	pijesci nastali pri transportu krutih materijala pomoću tekućine	134.321,00 m <sup>3</sup>
312	19 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
313	19 02 03	prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada	134.321,00 m <sup>3</sup>
314	19 02 06	muljevi od fizikalno/kemijske obrade koji nisu navedeni pod 19 02 05*	134.321,00 m <sup>3</sup>
315	19 02 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>

316	19 03 05	stabilizirani otpad koji nije naveden pod 19 03 04*	134.321,00 m <sup>3</sup>
317	19 03 07	ukrućeni otpad koji nije naveden pod 19 03 06*	134.321,00 m <sup>3</sup>
318	19 04 01	vitificirani otpad	134.321,00 m <sup>3</sup>
319	19 05 01	nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpada	2.378,25 t
			471.581,00 m <sup>3</sup>
320	19 05 03	kompost koji nije u skladu sa specifikacijom	134.321,00 m <sup>3</sup>
321	19 05 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
322	19 06 04	proizvod digestije od anaerobne obrade komunalnog otpada	134.321,00 m <sup>3</sup>
323	19 06 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
324	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*	360.00 m <sup>3</sup>
325	19 08 01	ostaci na sitima i grabljama	134.321,00 m <sup>3</sup>
326	19 08 02	otpad iz pjeskolova	134.321,00 m <sup>3</sup>
327	19 08 05	muljevi od obrade urbanih otpadnih voda	134.321,00 m <sup>3</sup>
328	19 08 12	muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 11*	134.321,00 m <sup>3</sup>
329	19 08 14	muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 13*	134.321,00 m <sup>3</sup>
330	19 08 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
331	19 09 01	kruti otpad od primarne filtracije i prosijavanja	134.321,00 m <sup>3</sup>
332	19 09 02	muljevi od bistrenja voda	134.321,00 m <sup>3</sup>
333	19 09 03	muljevi od dekarbonizacije	134.321,00 m <sup>3</sup>
334	19 09 04	istrošeni aktivni ugljen	134.321,00 m <sup>3</sup>
335	19 09 05	zasićene ili istrošene smole od ionske izmjene	134.321,00 m <sup>3</sup>
336	19 09 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
337	19 10 01	otpad od željeza i čelika	134.321,00 m <sup>3</sup>

338	19 10 02	otpad od neželjeznih metala	134.321,00 m <sup>3</sup>
339	19 10 04	pahuljasta frakcija i prašina, koja nije navedena pod 19 10 03*	134.321,00 m <sup>3</sup>
340	19 10 06	ostale frakcije koje nisu navedene pod 19 10 05*	134.321,00 m <sup>3</sup>
341	19 11 06	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 19 11 05*	134.321,00 m <sup>3</sup>
342	19 11 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
343	19 12 01	papir i karton	134.321,00 m <sup>3</sup>
344	19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo	134.321,00 m <sup>3</sup>
345	19 12 03	obojeni metali	134.321,00 m <sup>3</sup>
346	19 12 04	plastika i guma	134.321,00 m <sup>3</sup>
347	19 12 05	staklo	134.321,00 m <sup>3</sup>
348	19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*	134.321,00 m <sup>3</sup>
349	19 12 08	tekstili	134.321,00 m <sup>3</sup>
350	19 12 09	minerali (npr. pijesak, kamenje)	134.321,00 m <sup>3</sup>
351	19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*	10,80 t
			134.321,00 m <sup>3</sup>
352	19 13 02	kruti otpad nastao pri sanaciji tla koji nije naveden pod 19 13 01*	134.321,00 m <sup>3</sup>
353	19 13 04	muljevi nastali pri sanaciji tla koji nisu navedeni pod 19 13 03*	134.321,00 m <sup>3</sup>
354	19 13 06	muljevi nastali pri sanaciji podzemnih voda koji nisu navedeni pod 19 13 05*	134.321,00 m <sup>3</sup>
355	20 01 08	biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina	251,40 t
			134.321,00 m <sup>3</sup>
356	20 01 41	otpad od čišćenja dimnjaka	134.321,00 m <sup>3</sup>
357	20 01 99	ostali sastojci komunalnog otpada koji nisu specificirani na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>
358	20 02 01	biorazgradivi otpad	2.248,80 t

359	20 02 02	zemlja i kamenje	134.321,00 m <sup>3</sup>
360	20 02 03	ostali otpad koji nije biorazgradiv	134.321,00 m <sup>3</sup>
361	20 03 01	miješani komunalni otpad	3.538,15 t
362	20 03 02	otpad s tržnica	3.427,20 t
			134.321,00 m <sup>3</sup>
363	20 03 03	otpad od čišćenja ulica	4.569.60 t
364	20 03 06	otpad nastao čišćenjem kanalizacije	134.321,00 m <sup>3</sup>
365	20 03 07	glomazni otpad	134.321,00 m <sup>3</sup>
366	20 03 99	komunalni otpad koji nije specificiran na drugi način	134.321,00 m <sup>3</sup>

Dopuštena ukupna količina svih vrsta otpada navedenih Tablicom 3. koje se u jednom trenutku mogu nalaziti na lokaciji gospodarenja otpadom iznosi: 3.886,95 t.

Ukupni kapacitet odlagališta iznosi 605.902,00 m<sup>3</sup>.

Na ŽCGO mogu se dovesti kategorije otpada sukladno Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada ( NN 114/2015 ). Sukladno navedenom Pravilniku potrebno je provoditi potrebne kontrole i ispitivanja.

Tablica 4.

Br.	OZNAKA POSTUPKA	SVRHA
1	S	Tehnološki proces prikupljanja otpada, kao dio postupka sakupljanja, provodi se u svrhu preuzimanja miješanog komunalnog otpada s pretovarnih stanica i njegova transporta do ŽCGO Marišćina na daljnju obradu. Otpad se prikuplja kamionima s poluprikolicom koja onemogućava rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa.
2	S	Prihvat otpada provodi se na lokaciji ŽCGO Marišćina, na vagama koje su smještene odmah uz glavni ulaz u ŽCGO. Vršiti se prihvat otpada koji je operater skupio/preuzeo s pretovarnih stanica i vlastitim vozilima dovezao na lokaciju, kao i otpada koji dovoze drugi subjekti, te se zaprimljeni otpad, nakon provjere dokumentacije, ovisno o vrsti, upućuje na daljnju obradu/odlaganje.
3	D15	Svrha postupka je privremeno skladištenje otpada koji se podvrgava postupku zbrinjavanja biološkom obradom (D8). Otpad se nakon prihvata istresa iz vozila kojima je dopremljen na lokaciju izravno u prihvatnu jamu MBO postrojenja u kojoj se privremeno skladišti.

4	D13	Prethodna prerada podrazumijeva usitnjavanje zaprimljenog, privremeno skladištenog otpada, prije njegove biološke obrade postupkom D8. Svrha postupka je pripremiti otpad za obradu na način da se osigura optimalno vođenje procesa obrade.
5	D8	Svrha biološke obrade otpada je sušenje otpada prije daljnje obrade uz postizanje projektiranih izlaza iz procesa.
6	PP	Priprema prije uporabe ili zbrinjavanja podrazumijeva mehaničku obradu (rafinaciju) otpada nakon biološke obrade, sa svrhom izdvajanja različitih frakcija iz otpada, koje se potom oporabljaju ili konačno zbrinjavaju.
7	D1	Svrha odlaganja otpada na odlagališne plohe u sklopu ŽCGO je konačno zbrinjavanje otpada, uz crpljenje i iskorištavanje bioplina.
8	R5	Svrha procesa je izdvajanje anorganskih materijala i predaja putem ovlaštenih skupljača/oporabitelja u građevine za uporabu. Cilj je smanjiti ukupne količine otpada za odlaganje i dobiti materijale koji se mogu reciklirati postupkom razvrstavanja miješanog građevnog i glomaznog otpada po vrstama, usitnjavanje (drobljenje), rasklapanje, sabijanje, peletiranje, sušenje, ponovno pakiranje, uklapanje isl. Izdvojene iskoristive komponente u svrhu uporabe predaju se putem ovlaštenih skupljača/oporabitelja u građevine za gospodarenje otpadom.
9	R13	Svrha postupka je privremeno skladištenje otpada prije postupaka navedenim pod R1-R12

### III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM

Tablica 5.1.

Opći uvjeti	<p>Prema <i>Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15)</i> opći uvjeti su uvjeti kojima mora udovoljiti građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom, kako slijedi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. da je onemogućeno istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more,</li><li>2. da je onemogućeno raznošenje otpada u okolišu, odnosno da je onemogućeno njegovo razlijevanje i/ili ispuštanje u okoliš,</li><li>3. da građevina ima podnu površinu otpornu na djelovanje otpada</li><li>4. da je neovlaštenim osobama onemogućen pristup otpadu,</li><li>5. da je građevina opremljena uređajima, opremom i sredstvima za dojavu i gašenje požara,</li><li>6. da su na vidljivom i pristupačnom mjestu obavljanja tehnološkog procesa postavljene upute za rad,</li><li>7. da je mjesto obavljanja tehnološkog procesa opremljeno rasvjetom</li><li>8. da je građevina označena sukladno <i>Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15 132/15)</i>,</li><li>9. da je do građevine omogućen nesmetan pristup vozilu,</li><li>10. da je građevina opremljena s opremom i sredstvima za čišćenje rasutog i razlivenog otpada ovisno o kemijskim i fizikalnim svojstvima otpada,</li><li>11. da je građevina za gospodarenje opasnim otpadom natkrivena,</li><li>12. da je onemogućen dotok oborinskih voda na (opasan) otpad</li></ol>
Način ispunjavanja	<p>Postupci gospodarenja otpadom tvrtke Ekoplus obavljat će se na lokaciji novoizgrađenog Županijskog centra za gospodarenje otpadom Primorsko-goranske županije „Marišćina“ (ŽCGO Marišćina), faza 0-2, 1, 2 i 3.</p> <p>ŽCGO Marišćina sastoji se od nekoliko tehničko-tehnoloških cjelina, te je podijeljen na prostor radne zone, u kojem se nalaze ulazno-izlazna zona, postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada (MBO postrojenje), zona za privremeno skladištenje otpada, zona za prikupljanje i obradu otpadnih voda i zona za prikupljanje i obradu bioplina te na prostor za odlaganje otpada.</p> <p>Građevina udovoljava općim uvjetima za gospodarenje otpadom na način kako slijedi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otpad namijenjen mehaničko – biološkoj obradi prihvaća se i</li></ol>

	<p>privremeno skladišti unutar zatvorene hale MBO-postrojenja, u vodonepropusnoj prihvatnoj jami, te je spriječen njegov kontakt s oborinskom vodom. Voda koja je sadržana u dovezenom otpadu procjeđuje se na dno prihvatne jame i odvodi zasebnim vodonepropusnim sustavom odvodnje procjednih voda s MBO postrojenja u uređaj za obradu otpadnih voda koji je izgrađen u sklopu ŽCGO, u kojem se pročišćava do stupnja koji je pogodan za ispuštanje u prirodni recipijent.</p> <p>Vode koje nastaju u procesu biosušenja u bioboksevima prikupljaju se izgrađenim sustavom na dnu bokseva i upuštaju u interni sustav odvodnje procjednih voda iz MBO postrojenja.</p> <p>Vode koje nastaju procjeđivanjem kroz biofiltrar koji služi za pročišćavanje zraka iz MBO postrojenja skupljaju se izgrađenim sustavom na dnu biofiltra i upuštaju u sustav odvodnje procjedne vode s MBO postrojenja.</p> <p>Procjedne vode s odlagališnih ploha skupljaju se drenažnim sustavom izgrađenim na dnu odlagališne plohe, povrh vodonepropusnog temeljnog brtvenog sustava, te se putem cijevi i okana vode do bazena za prikupljanje procjednih voda, te dalje u uređaj za pročišćavanje otpadnih voda ili se recirkuliraju na biorektorsko odlagalište.</p> <p>Svi elementi sustava odvodnje procjednih voda, bilo s MBO postrojenja ili s odlagališnih ploha, izvedeni su kao vodonepropusni.</p> <p>Izgrađeni objekti i sustavi odvodnje procjednih voda onemogućavaju istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Hala MBO postrojenja u kojoj se vrši privremeno skladištenje i obrada otpada je zatvorenog tipa te je nemoguće raznošenje otpada u okoliš.</li><li>3. Podna površina hale MBO postrojenja izvedena je kao betonska, u dijelu prihvatne jame i biobokseva od vodonepropusnog betona, te je otporna na djelovanje otpada.</li><li>4. Lokacija ŽCGO Marišćina opremljena je odgovarajućom sigurnosnom opremom i osigurana od pristupa neovlaštenih osoba. Čitav prostor Centra ograđen je ogradom visine 2 m te je pokriven videonadzorom. Nadzorni centar smješten je u čuvarskoj kućici, u kojoj je osigurano 24 satno dežurstvo.</li><li>5. Lokacija gospodarenja otpadom opremljena je uređajima, opremom i sredstvima za dojavu, gašenje i sprečavanje širenja požara.</li></ol> <p>Na prostoru čitavog ŽCGO izgrađena je vanjska hidrantska mreža, s nadzemnim i podzemnim hidrantima uz koje se nalaze hidrantski ormarići s potrebnom opremom.</p> <p>Hala MBO postrojenja, servisni centar i upravna zgrada opremljeni</p>
--	---

	<p>su unutarnjom hidrantskom mrežom.</p> <p>Hala MBO postrojenja opremljena je sprinkler sustavom za gašenje požara.</p> <p>Upravna zgrada, hala i aneksi MBO postrojenja opremljeni su sustavom vatrodjave. Nadzorni centar smješten je u čuvarskoj kućici.</p> <p>Na lokaciji je predviđeno i korištenje većeg broja prijenosnih aparata za početno gašenje požara, u skladu s izrađenom projektnom dokumentacijom - Elaboratom zaštite od požara pojedine faze izgradnje ŽCGO.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Upute za rad moraju biti postavljene na vidljivom i pristupačnom mjestu.</li><li>7. Hala MBO postrojenja opremljena je odgovarajućom rasvjetom.</li><li>8. Sukladno čl. 26 Pravilnika o gospodarenju otpadom građevina za gospodarenje otpadom za koju je ishoda dozvola za gospodarenje otpadom, mora biti označena oznakom koja mora biti na vidljivom i pristupačnom mjestu, na ploči otpornoj na oštećenja.</li><li>9. Do lokacije ŽCGO Marišćina osiguran je pristup javnom prometnicom.</li><li>10. Građevinu je potrebno opremiti opremom i sredstvima za čišćenje rasutog i razlivenog otpada. Za čišćenje eventualno rasutog otpada s poda MBO postrojenja koristi se mehanička čistilica.</li><li>11. U prostoru Centra izgrađena je hala za privremeno skladištenje opasne komponente komunalnog otpada (koja će se eventualno zateći u zaprimljenom otpadu) – hala je natkrivena i zatvorena s 3 strane te je onemogućen dotok oborinskih voda na otpad.</li><li>12. Opasna komponenta eventualno zaprimljena i izdvojena iz komunalnog otpada privremeno se skladišti u za to namijenjenoj natkrivenoj hali, čime je onemogućen dotok oborinskih voda na otpad.</li></ol>
--	---

Opći uvjeti	<p>Opći uvjeti sukladno <i>Dodatku 1 Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada</i> (NN 114/15), su slijedeći:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lokacija odlagališta<ul style="list-style-type: none"><li>• Lokacija odlagališta otpada mora biti udaljena najmanje 500 m od naseljenog područja gdje stalno borave ljudi, osim lokacije centra za gospodarenje otpadom.</li><li>• Lokacija odlagališta otpada, osim lokacije centra za gospodarenje otpadom koji u svom sastavu ima i odlagalište</li></ul></li></ol>
-------------	---



	<p>otpada sukladno propisu kojim se uređuju uvjeti za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta, nije dozvoljena u zoni sanitarne zaštite izvorišta vode namijenjene za ljudsku potrošnju sukladno posebnom propisu kojim se uređuju uvjeti za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta, u utjecajnom području izvorišta voda namijenjenih za ljudsku potrošnju koje se stavljaju na tržište kao proizvod (prirodne izvorske i mineralne vode), u području koje je pod utjecajem poplava, ako lokacija nije zaštićena odgovarajućim vodnim građevinama za zaštitu od štetnog djelovanja voda, u području s nejednakim geotehničkim svojstvima na površini i ispod površine tla, koji ugrožavaju odlagalište, ako takve opasnosti nije moguće spriječiti tehničkim mjerama, u području ugroženom od klizišta, erozija i bujica, ako taj utjecaj nije moguće spriječiti tehničkim mjerama, u području gdje su najviše moguće razine podzemnih voda, uzimajući u obzir moguća slijeganja tla, manje od jedan metar ispod temeljnog tla odlagališta, ako tehničkim mjerama nije moguće spriječiti prodor onečišćenja iz odlagališta u podzemne vode, u blizini zone utjecaja na prirodnu ili kulturnu baštinu.</p> <p>2. Zaštita tla i vode</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dno odlagališta otpada mora biti najmanje 1 m iznad najviše razine podzemne vode.</li><li>• Podzemni dio tla odlagališta, najmanje na području tijela odlagališta, mora biti geološki i hidrogeološki jedinstven i takvog geološkog sastava da osigurava zaštitu tla te onečišćenje podzemne i površinske vode.</li><li>• Zaštita podzemnih i površinskih voda postiže se kombinacijom geološke barijere (temeljno tlo) i donjeg brtvenog sloja za vrijeme aktivnog korištenja odlagališta te kombinacijom geološke barijere (temeljno tlo) i površinskog brtvenog sloja nakon prestanaka rada odlagališta</li><li>• Prosječna vodonepropusnost tla na području temeljnog tla i bočnih strana tijela odlagališta mora biti manja od: <math>k = 1 \times 10^{-9}</math> m/s u debljini tla od najmanje jednog metra za odlagalište za neopasni otpad, za odlagalište za opasni otpad: <math>k = 1 \times 10^{-9}</math> m/s u debljini tla najmanje od pet metara, za odlagalište za inertni otpad: <math>k = 1 \times 10^{-7}</math> m/s u debljini tla od najmanje jednog metra</li><li>• U slučaju da geološka barijera (temeljno tlo) na prirodan način ne udovoljava gore navedene uvjete ona se može osigurati i dopuniti nanošenjem umjetnih brtvenih slojeva kako bi se ispunili navedeni uvjeti vodonepropusnosti.</li></ul>
--	---

Ukoliko se koristi umjetni brtveni sloj potrebno je provjeriti je li geološka podloga dovoljno stabilna da se spriječi slijeganje koje bi moglo oštetiti umjetni brtveni sloj.

- Umjetna geološka barijera (temeljno tlo/sloj) ne smije biti tanja od pola metra.
- Za tijelo odlagališta potrebno je urediti temeljno tlo i bočne strane tijela odlagališta na način koji osigurava stabilnost odlagališta i izvedbu brtvenih i drenažnih slojeva.
- Na temeljno tlo i bočne strane odlagališta mora se postaviti brtveni sloj.
- Na odlagalištu za opasni i neopasni otpad mora se osigurati odvođenje procjednih voda kroz drenažni sloj i njihovo sakupljanje izvan tijela odlagališta.
- Drenažni sloj mora biti debljine veće od 0,5 m.
- Sakupljene procjedne vode moraju se obraditi prije ispusta u prijemnik prema propisima o zaštiti voda.
- Prodiranje otpada u drenažni sloj se mora spriječiti odgovarajućim prihvatljivim tehničkim rješenjima

### 3. Prekrivanje odlagališta

- Površine ispunjenih dijelova tijela odlagališta za neopasni i opasni otpad treba prekrivati i osigurati potrebno površinsko brtvljenje s ugrađenim sustavom površinske odvodnje oborinske vode i sustavom otplinjavanja.
- Oborinske vode ne smiju doći u dodir s ispunjenim tijelom odlagališta i moraju se sakupljati odvojeno od procjednih voda.
- Preporuke za površinsko brtvljenje dane su u sljedećoj tablici:

Vrsta odlagališta	Odlagalište za neopasni otpad	Odlagalište za opasni otpad
Sloj za otplinjavanje	zahtijeva se	ne zahtijeva se
Nepropusni umjetni brtveni sloj	ne zahtijeva se	zahtijeva se
Nepropusni mineralni sloj	zahtijeva se	zahtijeva se
Drenažni sloj > 0,5 m	zahtijeva se	zahtijeva se
Rekultivacijski sloj > 1 m	zahtijeva se	zahtijeva se

### 4. Odlagališni plin

- Ukoliko na odlagalištu nastaje odlagališni plin potrebno je osigurati sustav sakupljanja odlagališnog plina koji se mora obraditi i koristiti.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako se sakupljeni odlagališni plinovi ne mogu upotrijebiti za dobivanje energije, treba ih spaliti na području odlagališta ili spriječiti njihovu emisiju u zrak upotrebom drugih postupaka koji su jednakovrijedni spaljivanju odlagališnih plinova.</li> </ul> <p>5. Osnovna opremljenost odlagališta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Na ulazu u odlagalište mora biti postavljen natpis s navedenim imenom odlagatelja, vrste odlagališta i radnim vremenom odlagališta.</li> <li>• Na uočljivom mjestu na odlagalištu mora biti istaknut plan postupaka za slučaj izvanrednog događaja.</li> <li>• Odlagalište mora biti ograđeno najmanje dva metra visokom ogradom.</li> <li>• Stalnim nadzorom treba spriječiti nenadzirani unosa otpada na odlagalište.</li> <li>• Na području odlagališta moraju se nalaziti dovoljno velike površine za izvođenje postupaka preuzimanja i provjere predanog otpada te za parkiranje i okretanje dostavnih vozila.</li> <li>• Odlagalište mora biti opremljeno uređajima za sprječavanje prenošenja prašine i nečistoća s transportnih vozila s odlagališta na kolnike javnih cesta.</li> <li>• Na području odlagališta mora biti uređen dovoljan skladišni prostor za privremeno skladištenje otpada prije odlaganja.</li> <li>• Odlagalište mora imati priključak na javnu cestu.</li> <li>• Vozilo kojim se dovozi otpad do odlagališta otpada mora biti tako opremljeno da se spriječi rasipanje otpada, širenje prašine, buke i mirisa.</li> <li>• Na lokaciji odlagališta mora biti uređen protupožarni pojas širine 4-6 m.</li> </ul> <p>6. Stabilnost</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odlaganje otpada na odlagalište provodi se tako da se osigura stabilnost otpadne mase i popratnih struktura posebno u pogledu izbjegavanja klizišta. U slučaju postavljanja umjetnog brtvenog sloja treba ispitati da li je geološki supstrat, uzimajući u obzir morfologiju odlagališta, dovoljno stabilan da spriječi slijeganje koje bi moglo izazvati štetu na umjetnom brtvenom sloju.</li> </ul>
<p>Način ispunjavanja</p>	<p>1. Lokacija odlagališta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokacija ŽCGO „Marišćina“ u sklopu kojeg se nalaze plohe za odlaganje otpada udaljena je cca 750m od najbližeg naselja Studena</li> </ul> <p>2. Zaštita tla i vode</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dno odlagališta otpada je najmanje 1 m iznad najviše razine</li> </ul>

	<p>podzemne vode.</p> <p>Analizom globalne stabilnosti odlagališta provedenom u Glavnom geotehničkom projektu ŽCGO Primorsko-goranske županije „Marišćina“ – FAZA 3, oznake TD 09/2012, mapa GP03-GP utvrđene su geološke i hidrogeološke značajke podzemnog dijela tla odlagališta, te su određene karakteristike temeljnog tla kojima se osigurava zaštita od onečišćenja podzemnih i površinskih voda. Temeljni brtveni sloj izvodi se kao nepropustan sa sustavom za odvodnju procjednih voda. Temeljni brtveni sustav se sastoji od sljedećih slojeva (odozdo prema gore) čime se osiguravaju svi uvjeti nepropusnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Uređeno temeljno tlo, <math>M_s = 25 \text{ MN/m}^2</math></li><li>○ Zemljani mineralni sloj, <math>M_s = 40 \text{ MN/m}^2</math>, <math>k = 10^{-7} \text{ m/s}</math> (50,0 cm)</li><li>○ Sustav za detekciju propuštanja</li><li>○ Bentonitni tepih (<math>k = 10^{-10} \text{ m/s}</math>)</li><li>○ HDPE folija (2,5 mm) (obostrano hrapava)</li><li>○ Zaštitni geotekstil (<math>1200 \text{ g/m}^2</math>)</li><li>○ Drenažni sloj za procjedne vode (51,0 cm) (16/32 mm)</li></ul> <p>3. Prekrivanje odlagališta</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dnevno prekrivanje odloženog i zbijenog otpada je zakonska obveza te ujedno i osnovni postupak u funkciji osiguravanja uspješnog rada odlagališta. Prekrivanje podrazumijeva redovito i potpuno prekrivanje odloženog otpada i osiguravanje da otpad ostane prekriven na svim površinama osim na aktivnoj površini na kojoj se odlaže (radnom čelu), koje je poželjno održavati što manjim. Dnevno prekrivanje radnog čela obavljat će se LDPE geomembranom (folijom), dok se gornja površina etaže ugrađenog otpada prekriva inertnim materijalom povrh kojega se postavlja folija. Kako se etaža s otpadom širi, tako se povećava površina folije. Dnevno prekrivanje obavlja se na kraju radnog dana. Kao inertni materijal za dnevnu prekrivku može se koristiti zemlja, jalovina, probрани i usitnjeni građevinski otpad... Debljina sloja inertnog materijala koji se ugrađuje po površini etaže s otpadom (međuetražni sloj) treba u prosjeku iznositi 20 cm. Međuetražni prekrivni sloj izvodi se uz poprečni i uzdužni nagib od najmanje 2%, čime se osigurava lakše otjecanje oborinskih voda. Transport i razastiranje materijala za dnevno prekrivanje obavlja se buldozerom ili utovarivačem na gusjenicama. Da bi se smanjila količina procjedne vode</li></ul>
--	--

	<p>potrebno je spriječiti slijevanje oborinskih voda u tijelo odlagališta. Obzirom da pripremljena ploha odlagališta ima oblik lijevka, sva oborinska voda koja padne na pripremljenu plohu odlagališta skupit će se na dnu. Stoga je svaka odlagališna ploha razdjelnim nasipima podijeljena u polja za odlaganje otpada. Razdjelni nasipi koji razdvajaju polja unutar odlagališne plohe visoki su 1m, širine u kruni nasipa 1m te s pokosima nagiba 1:1. U svakom se polju gradi sustav za skupljanje i odvodnju oborinskih i procjednih voda. Poprečnim i uzdužnim nagibima dna osigurava se odvodnja oborinskih voda s pojedinog polja, a razdjelnim nasipima sprečava se nastanak procjednih voda na poljima na kojima se nije započelo s odlaganjem otpada. Voda se iz pojedinog polja putem drenažnih cijevi vodi do revizijskih okana i bazena za prikupljanje procjedne vode, odnosno u slučaju čiste oborinske vode do upojnih bunara. Oko cijelog odlagališta izvodi se kanal za odvodnju oborinskih voda, koji služi za odvodnju oborinskih voda s tijela odlagališta nakon izvedbe pokrovnog brtvenog sustava. Obodni kanal izvodi se kao betonski otvoreni trapezni kanali koji će moći prihvatiti sve oborinske vode i odvesti ih sa tijela odlagališta.</p> <p>4. Odlagališni plin</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tijekom odlaganja metanogene komponente otpada na plohama će se istovremeno izgrađivati i plinski bunari, čime će se omogućiti otplinjavanje otpada nakon zatvaranja odlagališnih ploha. Sustav otplinjavanja odlagališnih ploha sastoji se od plinskih bunara, cjevovoda za spoj plinskih bunara sa spojnim cjevovodom kojim se sustav otplinjavanja na odlagalištu spaja s postrojenjem za prikupljanje i obradu odlagališnog plina, te kondenznih lonaca na odlagalištu.</li></ul> <p>5. Osnovna opremljenost odlagališta</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Natpis s navedenim imenom odlagatelja, vrstom odlagališta i radnim vremenom odlagališta mora biti postavljen na ulazu u odlagalište.</li><li>• Plan postupaka za slučaj izvanrednog događanja mora biti istaknut na uočljivom mjestu na odlagalištu.</li><li>• Odlagalište je ograđeno ogradom visokom dva metra.</li><li>• Čitav prostor Centra je pod nadzorom i onemogućen je neovlašten pristup.</li><li>• Prihvat otpada odvija se na prostoru ulazno izlazne zone, koji je smješten neposredno nakon glavnih ulaznih vrata u prostor Centra. Pristup kamiona s otpadom do mjesta istovara otpada omogućen je pristupnom i istovarnom rampom. Istovarna</li></ul>
--	---

	<p>rampa ujedno omogućava okretanje kamiona kako bi se prilikom ulaska i izlaska s odlagališne plohe omogućilo kretanje vožnjom unaprijed.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U sklopu ulazno izlazne zone izvodi se plato za pranje kotača vozila.</li> <li>• Prostor za odlaganje otpada koji je dio Faze 3 izgradnje ŽCGO, sastoji se od 3 odlagališne plohe oznaka 1A, 1B i 1C, od kojih su sada za odlaganje uređene plohe 1A i 1B, sa svim pratećim sustavima. Na navedenim je plohama osiguran dovoljan prostor za eventualno potrebno privremeno skladištenje otpada prije odlaganja.</li> <li>• Pristupna cesta je cestom Marčelji-Studena povezana na županijsku cestu kao javnu prometnicu.</li> <li>• Vozila kojima se dovozi otpad do odlagališta otpada moraju biti tako opremljena da se spriječi rasipanje otpada, širenje prašine, buke i mirisa.</li> <li>• Oko odlagališnih ploha izvodi se makadamska protupožarna cesta širine 4 m.</li> </ul> <p>6. Stabilnost</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U Glavnom geotehničkom projektu ŽCGO Primorsko-goranske županije „Marišćina“ – FAZA 3, oznake TD 09/2012, mapa GP03-GP, provedena je analiza stabilnosti kojom je utvrđeno zadovoljenje minimalnih faktora sigurnosti za projektne pretpostavke.</li> </ul>
--	---

Tablica 5.2.

<p>Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa</p>	<p><b>I. PRIKUPLJANJE OTPADA</b></p> <p><i>Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15) definirano je da je za postupke gospodarenja otpadom uključene u djelatnost sakupljanja otpada, posebni uvjet upis u Očevidnik prijevoznika otpada.</i></p>
<p>Način ispunjavanja</p>	<p><b>Potvrda o upisu u očevidnik prijevoznika otpada, KLASA:351-02/16-22/369, URBROJ: 517-06-3-1-16-2 od 30.kolovoza 2016.</b></p>
<p>Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških</p>	<p><b>II. PRIHVAT OTPADA</b></p> <p><i>Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15) definirani su posebni uvjeti kako slijedi:</i></p> <p>1. Tehnološki proces prihvata otpada uključuje provjeru</p>

<p>procesa</p>	<p>dokumentacije o otpadu, vizualni pregled otpada kojeg se preuzima te poduzimanje ostalih mjera sukladno Elaboratu gospodarenja otpadom</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Provjerom dokumentacije o otpadu mora se utvrditi cjelovitost i ispravnost propisane prateće dokumentacije otpada kojeg se preuzima.</li> <li>3. Vizualnim pregledom otpada utvrđuje se da otpad koji se preuzima odgovara pratećoj dokumentaciji.</li> </ol>
<p>Način ispunjavanja</p>	<p>Tvrtka Ekoplus d.o.o. proces prihvata otpada otpada obavlja na sljedeći način te ispunjava posebne uvjete za tehnološki proces prihvata otpada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• transportno sredstvo s otpadom nakon ulaska na lokaciju Centra dolazi na kolnu vagu na kojoj se vrši vaganje i kontrolira prateća dokumentacija: prateći listovi, otpremnica... i utvrđuje njezina ispravnost i cjelovitost te provodi kontrola na prisutnost izvora ionizirajućeg zračenja u pristiglom otpadu</li> <li>• vizualna kontrola otpada obavlja se tijekom istovara u prihvatnu jamu/na odlagališnu plohu. Nadzor prihvatne jame obavlja se kroz prozor kontrolne sobe smještene u sklopu Anexa A zgrade MBO postrojenja, te dodatno tijekom transporta otpada kranom za prihvata otpada iz prihvatne jame u predusitnjivač. Kontrolu otpada tijekom istovara na odlagališnu plohu vrši djelatnik zadužen za ugradnju otpada u tijelo odlagalita (vozač stroja – buldozera/kompaktora).</li> </ul>
<p>Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa</p>	<p><b>III. PRIVREMENO SKLADIŠTENJE OTPADA</b></p> <p><i>Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15)</i> definirani su posebni uvjeti za tehnološki proces skladištenja otpada. Uvjeti koji se odnose na predmetnu lokaciju su kako slijedi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tehnološki proces skladištenja otpada mora se obavljati na način da se otpad skladišti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju.</li> <li>2. Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja opasnog otpada mora biti pod neprekidnim nadzorom.</li> <li>3. Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada mora biti opremljeno primarnim spremnicima za skladištenje otpada koji moraju biti:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. izrađeni od materijala otpornog na djelovanje uskladištenog otpada,</li> </ol> </li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>2. izrađeni na način koji omogućava sigurno punjenje, pražnjenje, odzračivanje, uzimanje uzoraka te po potrebi osigurati nepropusno zatvaranje,</li><li>3. označeni čitljivom oznakom koja sadrži podatke o nazivu posjednika otpada, ključni broj i naziv otpada, datum početka skladištenja otpada, naziv proizvođača otpada, te u slučaju opasnog otpada, oznaku odgovarajućeg opasnog svojstva otpada.</li><li>4. Podna površina skladišta mora biti lako periva i otporna na djelovanje otpada koji se skladišti.</li><li>5. Skladište mora biti opremljeno prirodnom ventilacijom.</li><li>6. Tehnološki proces skladištenja tekućeg otpada i otpada koji sadrži tekućine mora se obavljati na način da se u slučaju izlivanja ili rasipanja tekućeg otpada spriječi da otpad dospije u okoliš ili sustav javne odvodnje otpadnih voda.</li><li>7. Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja tekućeg otpada i otpada koji sadrži tekućine mora biti opremljeno sekundarnim spremnikom kapaciteta od najmanje 110 posto kapaciteta najvećeg primarnog spremnika koji se nalazi na slijevnoj površini tog sekundarnog spremnika, odnosno 25 posto kapaciteta svih primarnih spremnika na istoj slijevnoj površini, a odvodi tekućine sa slijevne površine skladišta, ukoliko postoje, moraju biti povezani s nepropusnim kolektorom do spremnika za obradu otpadne vode.</li><li>8. Tekući otpad nepodudarnih kemijskih svojstava (npr. otpadne lužine i kiseline, oksidansi, zapaljive kemikalije i dr.) ne smije se skladištiti jedan pokraj drugoga ili jedan iznad drugoga već se isti mora skladištiti u odvojenim prostorijama ili u istoj prostoriji ali u prostorima razdvojenim barijerom koja u slučaju istovremenog izlivanja ili rasipanja sprečava kemijske reakcije.</li><li>9. Tehnološki proces skladištenja otpada koji ima svojstvo H1, H2, H3-A, H3-B i/ili H12 mora se obavljati u zatvorenom skladištu i odvojeno od drugog otpada.</li><li>10. Ako tehnološki proces skladištenja otpada uključuje skladištenje plinovitog otpada, skladište u kojem se obavlja takav tehnološki proces mora biti opremljeno primarnim spremnicima koji se mogu hermetički zatvoriti i koji udovoljavaju posebnim propisima kojima se uređuje oprema pod tlakom.</li></ol>
--	--



	<p>11. Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako tehnološki proces skladištenja otpada uključuje samo skladištenje krutog otpada, skladište u kojem se obavlja takav tehnološki proces ne mora biti opremljeno primarnim spremnicima već se takav otpad može skladištiti u rasutom stanju, ako se elaboratom iznesu i obrazlože razlozi koji opravdavaju obavljanje takvog tehnološkog procesa skladištenja bez upotrebe spremnika, odnosno ako je to propisano posebnim propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.</p>
<p>Način ispunjavanja</p>	<p>Tehnološki proces skladištenja otpada podrazumijeva privremeno skladištenje miješanog komunalnog otpada do podvrgavanja nekom od prethodnih postupaka prije zbrinjavanja odnosno uporabe, privremeno skladištenje eventualno izdvojenog opasnog otpada iz zaprimljenog miješanog otpada te skladištenje izlaznih komponenti iz procesa mehaničko-biološke obrade do odlaganja na odlagalištu odnosno odvoza s lokacije.</p> <p>1. Skladištenje otpada vrši se u prostoru hale MBO postrojenja. Prihvaćeni se miješani komunalni otpad skladišti u prihvatnoj jami, otpad koji je mehanički obrađen na predusitnjivaču u privremenom bunkeru, otpad u procesu biološke obrade u biorektorima, a komponente koje se dobiju nakon mehaničko –biološke obrade u odgovarajućim spremnicima (kontejnerima, rolokontejnerima ili balirani) u dijelu hale MBO postrojenja koji je namijenjen mehaničkoj obradi.</p> <p>2. Na ŽCGO Marišćina neće se prihvaćati opasni otpad.</p> <p>Ipak, za potrebe privremenog skladištenja opasnog otpada eventualno izdvojenog iz zaprimljenog miješanog komunalnog otpada, izgrađena je hala za opasnu komponentu komunalnog otpada. Hala je opremljena armirano-betonskim, vodonepropusnim kanalima – tankvanama, koje nisu spojene na sustav odvodnje. Ukupno je u skladištu izvedeno 6 kanala, dimenzija <math>0,6 \times 2,5 \times 0,9 = 1,35 \text{ m}^3</math> svaki (ukupno <math>8,1 \text{ m}^3</math>). Svaki je kanal prekriven rešetkom. U skladištu je predviđena postava primarnih spremnika – kontejnera za privremeno skladištenje eventualno izdvojenog opasnog otpada iz zaprimljenog miješanog komunalnog otpada. Eventualno zaprimljeni opasni otpad privremeno se skladišti u za to namijenjenim spremnicima ovisno o svojim kemijskim svojstvima – otpad nepodudarnih kemijskih svojstava skladišti se u zasebnim spremnicima, koji su smješteni na zasebne sljevne plohe – ukupno 6, svaka sa svojim vodonepropusnim kanalom – tankvanom.</p> <p>Videonadzor je osiguran na razini Centra. Nadzorni centar smješten je u čuvarskoj kućici, u kojoj je osigurano 24 satno dežurstvo.</p>

<p>3. Otpad se na lokaciji skladišti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju, u prihvatnoj jami, privremenom bunkeru odnosno odgovarajućim spremnicima (kontejneri) smještenima unutar hale, čime je spriječeno rasipanje i/ili ispuštanje otpada u okoliš. Obzirom da se na lokaciji centra tj. u MBO postrojenju prihvaća isključivo miješani komunalni otpad, prihvatnu jamu i privremeni bunker nije potrebno označavati podacima o nazivu posjednika otpada, ključnom broju i nazivu otpada, datumu početka skladištenja otpada i nazivu proizvođača otpada. Kontejnere, odnosno mjesto izlaza pojedinih produkata iz procesa mehaničko - biološke obrade, potrebno je označiti ključnim brojem i nazivom otpada.</p> <p>4. Prihvatna jama, privremeni bunker i bioreaktori izrađeni su od vodonepropusnog betona i otporni na djelovanje skladištenog otpada. Podne površine u dijelu hale predviđenom za mehaničku obradu izvedene su od betona visoke klase i otporne su na djelovanje eventualno rasutih izlaznih produkata mehaničko – biološke obrade.</p> <p>5. U zgradi MBO postrojenja izveden je sustav prisilne ventilacije s pročišćavanjem izlaznog zraka, kojim se postiže učinak jednak prirodnoj ventilaciji</p> <p>6. Na ŽCGO Marišćina nije predviđeno skladištenje tekućeg otpada kao niti otpada koji sadrži tekućine.</p> <p>Ipak, obzirom da miješani komunalni otpad koji se zaprima u prihvatnoj jami MBO postrojenja sadrži određenu količinu vlage, te da će se iz uskladištenog otpada uslijed toga na dno jame procijediti određena količina tzv. procjedne vode, na dnu prihvatne jame izvedene su rešetke kojima se prikuplja procjeđena voda i vodonepropusnim sustavom odvodnje vodi na obradu u uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Sustav prihvaća i odvodnje procjednih voda izveden je i na dnu privremenog bunkera te svakog bioreaktora. Navedenim je sustavom odvodnje spriječena mogućnost da procjedna voda dospije u okoliš ili sustav javne odvodnje otpadnih voda.</p> <p>7. Nije primjenjivo. Na ŽCGO Marišćina nije predviđeno skladištenje tekućeg otpada kao niti otpada koji sadrži tekućine.</p> <p>8. Nije primjenjivo. Na ŽCGO Marišćina nije predviđeno skladištenje tekućeg otpada kao niti otpada koji sadrži tekućine.</p> <p>9. Nije primjenjivo. Na ŽCGO Marišćina ne prihvaća se otpad navedenih svojstava.</p> <p>10. Nije primjenjivo. Na ŽCGO Marišćina ne prihvaća se plonoviti otpad.</p>
---

	<p>11. Otpad se skladišti u primarnim spremnicima – prihvatnoj jami, privremenom bunkeru odnosno odgovarajućim kontejnerima. Tehnološki proces biološke obrade odvija se u bioreaktorima, koji se također mogu smatrati primarnim spremnicima.</p>
<p>Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa</p>	<p><b>IV. OPORABA, ZBRINJAVANJE I DRUGA OBRADA OTPADA</b></p> <p><i>Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15) i Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) kao poseban uvjet za postupke gospodarenja otpadom uključene u djelatnost oporabe, zbrinjavanja i druge obrade otpada navodi se raspolaganje uređajima odnosno opremom za obradu otpada.</i></p>
<p>Način ispunjavanja</p>	<p>Tvrtka Ekoplus d.o.o. raspolaže uređajima odnosno opremom za zbrinjavanje i obradu otpada, koja je specificirana u sklopu točke IV. ovog Elaborata.</p>

<p>Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa</p>	<p><b>V. ODLAGANJE OTPADA</b></p> <p>Odlaganje otpada na odlagališnim plohamama mora se u <b>potpunosti</b> odvijati u skladu s odredbama <i>Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15)</i>, a naročito:</p> <p>1. Članak 6.</p> <p>(1) Na odlagališta otpada zabranjen je prihvat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tekućeg otpada, osim taloga/mulja iz uređaja za pročišćavanje procjednih voda sa tijela odlagališta na kojem su sakupljene procjedne vode i pročišćene,</li> <li>• otpada koji je u uvjetima odlagališta eksplozivan, nagrizaajući, oksidirajući, lako zapaljiv ili zapaljiv prema odredbama posebnih propisa,</li> <li>• bolničkog i drugog kliničkog otpada koji nastaje u medicinskim i/ili veterinarskim ustanovama i ima svojstva opasnog medicinskog otpada prema posebnim propisima,</li> <li>• otpadnih guma,</li> <li>• animalnog i klaoničkog otpada, životinjskih trupla i životinjskih prerađevina ukoliko nisu termički obrađeni prema posebnim propisima,</li> <li>• otpadnih industrijskih i automobilskih baterija i akumulatora,</li> <li>• otpadnih motornih vozila i njihovih neobrađenih sastavnih</li> </ul>
---	---

	<p>dijelova, koji nastaju u postupku obrade i uporabe otpadnih vozila,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme,</li><li>• svih drugih vrsta otpada koje ne ispunjavaju kriterije za prihvata otpada na odlagališta prema Prilogu III. ovoga Pravilnika.</li></ul> <p>2. Članak 7.</p> <p>(1) Na odlagališta otpada dozvoljeno je odlaganje samo prethodno obrađenog otpada sukladno postupcima iz Zakona.</p> <p>(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, bez prethodne obrade može se odobriti samo odlaganje inertnog otpada kada njegova obrada nije tehnički izvediva i drugog neopasnog otpada ako njegova obrada ne smanjuje količinu ili svojstva otpada koji uzrokuju štetne utjecaje na okoliš ili ljudsko zdravlje ili se ne doprinosi ispunjenju ciljeva iz članka 2. ovoga Pravilnika.</p> <p>(3) Odobrenje za odlaganje otpada iz prethodnog stavka nadležno tijelo utvrđuje u dozvoli za obavljanje djelatnosti odlaganja otpada.</p> <p>(4) Kriteriji koje otpad mora ispunjavati za odlaganje na određene kategorije odlagališta iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika utvrđeni su u Prilogu III. ovoga Pravilnika. Za potrebe analize parametara eluata monolitnog otpada, otpad se prethodno usitnjava na veličinu &lt; 4 mm, nakon čega se provjerava zadovoljava li propisanim graničnim vrijednostima parametara eluata za granularni (zrnati) otpad.</p> <p>(5) Na odlagalište za inertni otpad smije se odlagati samo inertni otpad.</p> <p>(6) Na odlagalište za neopasni otpad dozvoljeno je odlaganje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– komunalnog otpada prema kriterijima za prihvata u Prilogu III. ovoga Pravilnika,</li><li>– neopasnog otpada bilo kojeg podrijetla koji ispunjava kriterije za prihvata otpada na odlagališta za neopasni otpad prema Prilogu III. ovoga Pravilnika,</li><li>– stabilnog i nereaktivnog, prethodno obrađenog opasnog otpada ukoliko granične vrijednosti onečišćenja u otpadu i eluatu ne prelaze granične vrijednosti za prihvata neopasnog otpada na odlagališta iz Priloga III. ovoga Pravilnika. Takav opasni otpad ne smije se odložiti</li></ul>
--	---

	<p>na plohe namijenjene biorazgradivom neopasnom otpadu.</p> <p>(8) Zabranjeno je miješanje otpada s drugim tvarima ili drugim otpadom u svrhu smanjivanja sadržaja opasnih tvari u otpadu i zadovoljavanja propisanih kriterija za prihvata otpada na odlagališta otpada.</p> <p>3. Članak 8.</p> <p>(1) Odlaganje otpada na odlagalište uključujući i podzemna odlagališta dozvoljeno je ako je prethodno provedena izrada osnovne karakterizacije otpada za odlaganje.</p> <p>(4) Odlagatelj je dužan čuvati rezultate osnovne karakterizacije otpada u elektroničkom obliku do zatvaranja odlagališta tako da su sastavni dio stručnih podloga za planiranje zatvaranja odlagališta i mjera za sprečavanje štetnih utjecaja na okoliš po njegovom zatvaranju.</p> <p>(5) Odlagatelj je dužan osigurati uzimanje reprezentativnih uzoraka iz nasumično odabranog preuzetog otpada čija se osnovna karakterizacija temelji na kemijskoj analizi i izvedbi kontrolne kemijske analize u sklopu provjere sukladnosti dostavljenog otpada.</p> <p>(6) Odlagatelj je dužan, na svakih 1.000 tona preuzetog istovrsnog otpada istog posjednika za koji je izrađena osnovna karakterizacija otpada, a nije provedena provjera sukladnosti, osigurati uzimanje najmanje jednog reprezentativnog uzorka otpada. Reprezentativni uzorci čuvaju se mjesec dana.</p> <p>(8) Ako odlagatelj, vizualnim pregledom otpada ili kemijskom analizom u sklopu provjere sukladnosti, ustanovi da je posjednik netočno odredio vrstu otpada sukladno Katalogu otpada, dužan je osigurati kemijsku analizu svih sačuvanih reprezentativnih uzoraka iz stavka 6. ovoga članka, uzetih iz prethodnih pošiljki otpada istog posjednika. Pri analizi pohranjenih reprezentativnih uzoraka se osobito provjeravaju parametri, koji čak i uz poštivanje moguće kemijske promjene uzorka, omogućavaju ustanovljavanje istovjetnosti otpada s njegovom dokumentacijom.</p> <p>4. Članak 12.</p> <p>(1) Prije odlaganja otpada na odlagalište odlagatelj mora osigurati provjeru cjelokupne dokumentacije o otpadu.</p> <p>(2) Provjera dokumentacije sastoji se od utvrđivanja njezine</p>
--	---

	<p>potpunosti i ispravnosti prema uvjetima iz ovoga Pravilnika, a osobito provjere rezultata osnovne karakterizacije otpada i provjere sukladnosti.</p> <p>(3) Odlagatelj može na odlaganje prihvatiti jedino otpad za kojeg je obavljena provjera iz stavaka 1. i 2. ovoga članka i za kojeg je dostavljen popunjeni prateći list prema posebnom propisu ili drugi odgovarajući dokument koji prati pošiljku sukladno propisima kojima se uređuje prekogranični promet otpada.</p> <p>(4) Otpad kojeg odlagatelj prihvaća na odlagalište mora se prethodno izvagati i vizualno pregledati prije i nakon istovara u odlagalištu, kako bi se mogao odstraniti ako nije primjeren za odlaganje. Vaganje se može osigurati na vagi na odlagalištu, izvan odlagališta ili na vagama na vozilima za prijevoz otpada.</p> <p>(5) Za otpad kojeg je odlagatelj preuzeo na odlaganje dužan je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada koji sadrži podatke o ukupnoj količini, vrstama otpada i podrijetlu njegova nastanka prema posebnom propisu. Za opasni otpad vodi se evidencija o točnoj lokaciji odlaganja na pojedinom odlagalištu.</p> <p>5. Članak 13.</p> <p>(1) Odlagatelj će odbiti preuzimanje otpada na odlaganje u slučajevima, kada:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– odlaganje takvog otpada na odlagalište nije dozvoljeno, a posebno ako to proizlazi iz rezultata izrade osnovne karakterizacije otpada za odlaganje,</li><li>– osnovna karakterizacija otpada nije izrađena,</li><li>– međusobni utjecaj s već odloženim otpadom na odlagalištu značajno povećava mogućnosti opterećenja okoliša,</li><li>– je sadržaj osnovne karakterizacije otpada nepotpun, nedostatan ili rezultati nisu dovoljno jasni,</li><li>– je osnovnoj karakterizaciji otpada istekao propisani rok valjanosti,</li><li>– dvoji o identičnosti otpada ili sadržaju opasnih tvari u njemu,</li><li>– geotehničke osobine otpada i uvjeti njegova odlaganja u tijelo odlagališta ne jamče potrebnu stabilnost tijela odlagališta.</li></ul> <p>(2) U slučajevima kada odlagatelj odbije preuzimanje dostavljenog</p>
--	--

	<p>otpada, prema stavku 1. ovoga članka, posjedniku otpada može dozvoliti njegovo privremeno skladištenje na lokaciji odlagališta najviše četiri mjeseca, u kojem roku posjednik mora dopuniti ili ponovo izraditi osnovnu karakterizaciju otpada za odlaganje.</p> <p>(3) Dan početka skladištenja otpada iz stavka 2. ovoga članka mora biti upisan u radni dnevnik odlagališta.</p> <p>(4) U slučajevima kada odlagatelj utvrdi da dostavljeni otpad ne odgovara podacima u priloženoj karakterizaciji otpada ili ako temeljem utvrđenih slučajeva iz stavka 1. ovoga članka odbije preuzimanje otpada o tome je dužan pismeno izvijestiti inspektora nadležnog za zaštitu okoliša.</p> <p>(5) Izvještaj iz stavka 4. ovog članka, pored podataka o posjedniku otpada, mora sadržavati i podatke o osobi koja je izradila osnovnu karakterizaciju otpada.</p> <p>6. Članak 14.</p> <p>Za vrijeme redovnog odlaganja otpada u tijelo odlagališta mora biti osigurano sljedeće:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. metoda odlaganja otpada u tijelo odlagališta mora jamčiti sigurnost osoblja odlagališta i ne smije ugrožavati sistem brtvljenja odlagališnog dna, stabilnost tijela odlagališta ili drugih tehničkih objekata odlagališta;</li><li>2. najboljim dostupnim tehnikama odlaganja otpada u tijelo odlagališta, prekrivanjem odloženog otpada i drugim preventivnim mjerama treba sprečavati ili smanjivati na najmanju moguću mjeru:<ul style="list-style-type: none"><li>– raznošenje lakih frakcija otpada vjetrom,</li><li>– emisiju prašine i mirisa u zrak kod odlaganja,</li><li>– okupljanje gamadi, ptica ili glodavaca,</li><li>– stvaranje aerosola,</li><li>– mogućnost izbijanja požara.</li></ul></li></ol> <p>7. Članak 20.</p> <p>(1) Odlagatelj mora osigurati kontrolu za vrijeme rada odlagališta.</p>
--	--

	<p>(2) Kontrola uključuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– mjerenja meteoroloških parametara,</li><li>– mjerenja emisija odlagališnog plina;</li><li>– mjerenja emisija procjedne vode i oborinske vode s površine odlagališta,</li><li>– mjerenje parametara onečišćenja podzemne vode opasnim tvarima, ako se nalazi u području utjecaja odlagališta,</li><li>– mjerenje stanja površinske vode ako je prisutna na lokaciji odlagališta,</li><li>– kontrolu stabilnosti tijela odlagališta.</li></ul> <p>(3) Kontrola se izvodi sukladno Prilogu IV. ovoga Pravilnika.</p> <p>(4) Potrebna ispitivanja i analize moraju obavljati ovlašteni laboratoriji prema posebnim propisima.</p> <p>(5) Odlagatelj je dužan bez odgode obavijestiti nadležnu inspekciju o svim štetnim utjecajima na okoliš koji se otkriju postupcima kontrole i prekoračenju graničnih vrijednosti iz Priloga IV. ovoga Pravilnika. Odlagatelj je dužan poštivati odluku inspekcije o korektivnim mjerama koje mora poduzeti na vlastiti trošak.</p> <p>(6) Odlagatelj je dužan izraditi jednom godišnje izvještaj o svim rezultatima kontrole i dostaviti ga nadležnom tijelu koje mu je izdalo dozvolu.</p>
Način ispunjavanja	<p>Na ŽCGO Marišćina otpad će se odlagati na pripremljene odlagališne plohe, kako slijedi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• na odlagališnoj plohi 1A i istočnom dijelu plohe 1B - metanogena frakcija otpada (produkt obrade u MBO postrojenju)</li><li>• na zapadnom dijelu plohe 1B – neopasni/inertni otpad</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Na odlagalištu se neće prihvaćati otpad čiji je prihvrat zabranjen</li><li>2. Na odlagalištu će se odlagati otpad koji zadovoljava uvjete iz članka 7. Pravilnika</li><li>3. Odlagatelj je dužan postupati u skladu s odredbama članka 8. Pravilnika</li><li>4. Odlagatelj je dužan postupati u skladu s odredbama članka 12.</li></ol>



	<p>Pravilnika</p> <p>5. Odlagatelj je dužan postupati u skladu s odredbama članka 13. Pravilnika</p> <p>6. Odlagatelj će otpad odlagati sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji i internim pravilnicima, pri čemu moraju biti ispunjeni uvjeti iz članka 14. Pravilnika</p> <p>7. Odlagatelj je dužan postupati u skladu s odredbama članka 20. Pravilnika</p>
--	--

## IV. TEHNOLOŠKI PROCESI

### a) METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Tablica 6.1.

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	OZNAKA
1	PRIKUPLJANJE OTPADA (postupak sakupljanja)	A0

OTPAD KOJI ULAZI U PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA	
k. br.	NAZIV	k. br.	NAZIV
20 03 01	miješani komunalni otpad	20 03 01	miješani komunalni otpad

VRSTA UREĐAJA/ OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA	TIP	NAMJENA
Kamion tegljač 1	IVECO	STRALIS AD 440 S 46T/P WJMM1VTH40C294183	Vuča poluprikolice
Kamion tegljač 2	IVECO	STRALIS AD 440 S 46T/P WJMM1VTH40C294184	Vuča poluprikolice
Kamion tegljač 3	IVECO	STRALIS AD 440 S 46T/P WJMM1VTH40C294507	Vuča poluprikolice
Kamion tegljač 4	IVECO	STRALIS AD 440 S 46T/P WJMM1VTH40C294293	Vuča poluprikolice
Kamion tegljač 5	IVECO	STRALIS AD 440 S 46T/P WJMM1VTH40C294294	Vuča poluprikolice
Kamion tegljač 6	IVECO	STRALIS AD 440 S 46T/P WJMM1VTH40C294405	Vuča poluprikolice
Kamion tegljač 7	IVECO	STRALIS AD 440 S 46T/P WJMM1VTH40C294406	Vuča poluprikolice
Kamion tegljač 8	IVECO	STRALIS AD 440 S 46T/P WJMM1VTH40C294508	Vuča poluprikolice
Poluprikolica 1	PK	PPK20 V39PPK020E1BB9019	Prikupljanje i prijevoz otpada
Poluprikolica 2	PK	PPK20 V39PPK020E1BB9020	Prikupljanje i prijevoz otpada
Poluprikolica 3	PK	PPK20 V39PPK020E1BB9021	Prikupljanje i prijevoz otpada
Poluprikolica 4	PK	PPK20 V39PPK020E1BB9022	Prikupljanje i prijevoz otpada
Poluprikolica 5	PK	PPK20 V39PPK020E1BB9023	Prikupljanje i prijevoz otpada

Poluprikolica 6	PK	PPK20 V39PPK020E1BB9024	Prikupljanje i prijevoz otpada
Poluprikolica 7	PK	PPK20 V39PPK020E1BB9025	Prikupljanje i prijevoz otpada
Poluprikolica 8	PK	PPK20 V39PPK020E1BB9026	Prikupljanje i prijevoz otpada
Poluprikolica 9	PK	PPK20 V39PPK020E1BB9027	Prikupljanje i prijevoz otpada
Poluprikolica 10	PK	PPK20 V39PPK020E1BB9028	Prikupljanje i prijevoz otpada
Poluprikolica 11	PK	PPK20 V39PPK020E1BB9029	Prikupljanje i prijevoz otpada
Poluprikolica 12	PK	PPK20 V39PPK020E1BB9030	Prikupljanje i prijevoz otpada
Poluprikolica 13	PK	PPK20 V39PPK020E1BB9031	Prikupljanje i prijevoz otpada
Poluprikolica 14	PK	PPK20 V39PPK020E1BB9032	Prikupljanje i prijevoz otpada
Poluprikolica 15	PK	PPK20 V39PPK020E1BB9033	Prikupljanje i prijevoz otpada
Poluprikolica 16	PK	PPK20 V39PPK020E1BB9034	Prikupljanje i prijevoz otpada

## OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

### Prikupljanje otpada

Prikupljanje otpada provodit će se na pretovarnim stanicama, na način da se miješani komunalni otpad prikuplja u poluprikolici, koja se po zapunjenju priključuje na kamion tegljač i transportira do ŽCGO.

Punjenje poluprikolice otpadom odvija se pod ingerencijom operatera pretovarnom stanicom i nije u nadležnosti tvrtke Ekoplus d.o.o. Ekoplus s pretovarne stanice preuzima punu poluprikolicu, a dovozi praznu. Na izlazu s lokacije pretovarne stanice obavezno se vrši vaganje poluprikolice te se preuzima sva prateća dokumentacija. Poluprikolica se s pojedine lokacije pretovarne stanice upućuje direktno u ŽCGO.

Vozila koja prevoze otpad (poluprikolice) su potpuno zatvorene te opremljene spremnikom za procjedne vode, te je spriječeno rasipanje odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa.

Prilikom preuzimanja pune poluprikolice angažirani djelatnik tvrtke Ekoplus d.o.o. vrši vizualnu provjeru sastava otpada putem otvora na vrhu poluprikolice koji služi za punjenje te provjerava točnost podataka u izrađenom Pratećem listu. U slučaju da primijeti prisustvo otpada koji nije miješani komunalni otpad, od operatera pretovarne stanice zahtijeva izdvajanje nepodudarnih komponenti.

## MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

Svu opremu neophodnu za prikupljanje otpada (kamioni tegljači i poluprikolice) potrebno je redovito održavati, servisirati i pregledavati sukladno uputama proizvođača i važećim zakonskim obvezama. Tehnička ispravnost vozila potvrđuje se tehničkim pregledima vozila prije registracije vozila. Osposobljenost za upravljanje pojedinim vozilima za skupljanje otpada dokazuje se položenim kategorijama upisanim u vozačku dozvolu vozača.

## Upute za rad

### Prikupljanje otpada

- Prema unaprijed utvrđenom rasporedu ili po pozivu operatera s pretovarne stanice (PS), na pretovarnu se stanicu upućuje kamion tegljač s praznom poluprikolicom.
- Po ulasku na lokaciju PS vrši se vaganje kamiona i prazne poluprikolice.
- Vrši se zamjena pune i prazne poluprikolice, tako da se prazna postavlja na

<p>mjesto pretovara umjesto pune koja se upućuje u ŽCGO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Djelatnik Ekoplusa provjerava da je poluprikolica koju preuzima optimalno zapunjena te vizualnim pregledom otvora za punjenje provjerava eventualno prisustvo nedozvoljenih vrsta otpada. U slučaju da uoči nedozvoljenu vrstu otpada od operatera pretovarne stanice zahtijeva izdvajanje nepodudarnih komponenti</li> <li>• Prije napuštanja lokacije vrši se vaganje kamiona tegljača i pune poluprikolice te djelatnik Ekoplusa preuzima prateću dokumentaciju</li> <li>• Po napuštanju lokacije PS, kamion tegljač s poluprikolicom upućuje se direktno na ŽCGO</li> <li>• Tijekom obavljanja tehnološkog procesa primjenjivati upute za rad/procedure koje su sastavni dio dokumentacije dostavljene uz opremu koja se koristi.</li> </ul>
---

Tablica 6.2.

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	OZNAKA
2	PRIHVAT OTPADA	A1

OTPAD KOJI ULAZI U PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA	
k. br.	NAZIV	k. br.	NAZIV
01 01 01	otpad od iskopavanja metalnih mineralnih sirovina	01 01 01	otpad od iskopavanja metalnih mineralnih sirovina
01 01 02	otpad od iskopavanja nementalnih mineralnih sirovina	01 01 02	otpad od iskopavanja nementalnih mineralnih sirovina
01 03 06	otpadna jalovina koja nije navedena pod 01 03 04* i 01 03 05*	01 03 06	otpadna jalovina koja nije navedena pod 01 03 04* i 01 03 05*
01 03 08	otpad u obliku prašine i praha, koji nije naveden pod 01 03 07*	01 03 08	otpad u obliku prašine i praha, koji nije naveden pod 01 03 07*
01 03 09	crveni mulj iz proizvodnje aluminija, različit od otpada navedenog pod 01 03 07	01 03 09	crveni mulj iz proizvodnje aluminija, različit od otpada navedenog pod 01 03 07
01 03 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	01 03 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
01 04 08	otpadni šljunak i drobljeni kamen, koji nisu navedeni pod 01 04 07*	01 04 08	otpadni šljunak i drobljeni kamen, koji nisu navedeni pod 01 04 07*
01 04 09	otpadni pijesak i gline	01 04 09	otpadni pijesak i gline
01 04 10	otpad u obliku prašine i praha, koji nije naveden pod 01 04 07*	01 04 10	otpad u obliku prašine i praha, koji nije naveden pod 01 04 07*
01 04 11	otpad od prerade potaše i kamene soli koji nije naveden pod 01 04 07*	01 04 11	otpad od prerade potaše i kamene soli koji nije naveden pod 01 04 07*

01 04 12	jalovina i ostali otpad od ispiranja i čišćenja ruda, koji nisu navedeni pod 01 04 07* i 01 04 11	01 04 12	jalovina i ostali otpad od ispiranja i čišćenja ruda, koji nisu navedeni pod 01 04 07* i 01 04 11
01 04 13	otpad od rezanja i piljenja kamena, koji nije naveden pod 01 04 07*	01 04 13	otpad od rezanja i piljenja kamena, koji nije naveden pod 01 04 07*
01 04 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	01 04 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
01 05 04	isplaćni muljevi i drugi otpad od bušenja, koji sadrže slatku vodu	01 05 04	isplaćni muljevi i drugi otpad od bušenja, koji sadrže slatku vodu
01 05 07	isplaćni muljevi i ostali otpad od bušenja, koji sadrže barit i nisu navedeni pod 01 05 05* i 01 05 06*	01 05 07	isplaćni muljevi i ostali otpad od bušenja, koji sadrže barit i nisu navedeni pod 01 05 05* i 01 05 06*
01 05 08	isplaćni muljevi i ostali otpad od bušenja, koji sadrže kloride i nisu navedeni pod 01 05 05* i 01 05 06*	01 05 08	isplaćni muljevi i ostali otpad od bušenja, koji sadrže kloride i nisu navedeni pod 01 05 05* i 01 05 06*
01 05 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	01 05 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
02 01 01	muljevi od pranja i čišćenja	02 01 01	muljevi od pranja i čišćenja
02 01 03	otpadna biljna tkiva	02 01 03	otpadna biljna tkiva
02 01 04	otpadna plastika (isključujući ambalažu)	02 01 04	otpadna plastika (isključujući ambalažu)
02 01 07	otpad iz šumarstva	02 01 07	otpad iz šumarstva
02 01 09	otpad od kemikalija koje se koriste u poljoprivredi, koji nije naveden pod 02 01 08*	02 01 09	otpad od kemikalija koje se koriste u poljoprivredi, koji nije naveden pod 02 01 08*
02 01 10	otpadni metal	02 01 10	otpadni metal
02 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	02 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
02 03 04	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu	02 03 04	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu
02 03 05	muljevi od obrade efluenta na mjestu njihova nastanka	02 03 05	muljevi od obrade efluenta na mjestu njihova nastanka
02 03 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	02 03 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
02 04 01	otpad od čišćenja i pranja šećerne repe	02 04 01	otpad od čišćenja i pranja šećerne repe
02 04 02	kalcij karbonat koji nije u skladu sa specifikacijom	02 04 02	kalcij karbonat koji nije u skladu sa specifikacijom
02 04 03	muljevi od obrade efluenta na mjestu njihova nastanka	02 04 03	muljevi od obrade efluenta na mjestu njihova nastanka
02 04 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	02 04 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
02 05 01	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu	02 05 01	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu

02 05 02	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka	02 05 02	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka
02 05 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	02 05 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
02 06 01	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu	02 06 01	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu
02 06 02	otpad od sredstava za konzerviranje	02 06 02	otpad od sredstava za konzerviranje
02 06 03	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka	02 06 03	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka
02 06 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	02 06 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
02 07 01	otpad od pranja, čišćenja i mehaničkog usitnjavanja sirovina	02 07 01	otpad od pranja, čišćenja i mehaničkog usitnjavanja sirovina
02 07 02	otpad od destilacije alkohola	02 07 02	otpad od destilacije alkohola
02 07 03	otpad od kemijske obrade	02 07 03	otpad od kemijske obrade
02 07 04	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu	02 07 04	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu
02 07 05	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka	02 07 05	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka
02 07 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	02 07 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
03 01 01	otpadna kora i pluto	03 01 01	otpadna kora i pluto
03 01 05	piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, koji nisu navedeni pod 03 01 04*	03 01 05	piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, koji nisu navedeni pod 03 01 04*
03 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	03 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
03 02 99	sredstva za zaštitu drveta koja nisu specificirana na drugi način	03 02 99	sredstva za zaštitu drveta koja nisu specificirana na drugi način
03 03 01	otpadna kora i otpaci drveta	03 03 01	otpadna kora i otpaci drveta
03 03 02	muljevi od obrade sulfidnih lugova (od uporabe komponenti iz tekućine za kuhanje)	03 03 02	muljevi od obrade sulfidnih lugova (od uporabe komponenti iz tekućine za kuhanje)
03 03 05	muljevi od obezbojenja koji nastaju pri recikliranju papira	03 03 05	muljevi od obezbojenja koji nastaju pri recikliranju papira
03 03 07	mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartona	03 03 07	mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartona
03 03 08	otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje	03 03 08	otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje
03 03 09	otpadni vapneni mulj	03 03 09	otpadni vapneni mulj
03 03 10	otpadna vlakna i muljevi od vlakana, punila i prevlake, koji nastaju pri mehaničkoj separaciji	03 03 10	otpadna vlakna i muljevi od vlakana, punila i prevlake, koji nastaju pri mehaničkoj separaciji

03 03 11	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 03 03 10	03 03 11	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 03 03 10
03 03 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	03 03 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
04 01 01	otpad od uklanjanja potkožnog tkiva i razlaganja vapnom	04 01 01	otpad od uklanjanja potkožnog tkiva i razlaganja vapnom
04 01 02	otpad od obrade vapnom sirove kože	04 01 02	otpad od obrade vapnom sirove kože
04 01 06	muljevi, posebno od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže krom	04 01 06	muljevi, posebno od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže krom
04 01 07	muljevi, posebno od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji ne sadrže krom	04 01 07	muljevi, posebno od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji ne sadrže krom
04 01 08	otpadna štavljena koža (plava platna, strugotine, otpaci od rezanja, prah od poliranja) koja sadrži krom	04 01 08	otpadna štavljena koža (plava platna, strugotine, otpaci od rezanja, prah od poliranja) koja sadrži krom
04 01 09	otpad od površinske i završne obrade	04 01 09	otpad od površinske i završne obrade
04 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	04 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
04 02 09	otpad od mješovitih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri)	04 02 09	otpad od mješovitih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri)
04 02 10	organske tvari iz prirodnih proizvoda (npr. mast, vosak)	04 02 10	organske tvari iz prirodnih proizvoda (npr. mast, vosak)
04 02 15	otpad od završne obrade koji nije naveden pod 04 02 14*	04 02 15	otpad od završne obrade koji nije naveden pod 04 02 14*
04 02 17	sredstva za bojenje i pigmenti, koji nisu navedeni pod 04 02 16*	04 02 17	sredstva za bojenje i pigmenti, koji nisu navedeni pod 04 02 16*
04 02 20	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 04 02 19*	04 02 20	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 04 02 19*
04 02 21	otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana	04 02 21	otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana
04 02 22	otpad od prerađenih tekstilnih vlakana	04 02 22	otpad od prerađenih tekstilnih vlakana
04 02 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	04 02 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
05 01 10	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 05 01 09*	05 01 10	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 05 01 09*
05 01 13	muljevi od napojne vode za kotlove	05 01 13	muljevi od napojne vode za kotlove
05 01 14	otpad iz rashladnih stupova	05 01 14	otpad iz rashladnih stupova
05 01 16	otpad koji sadrži sumpor iz procesa odsumporavanja nafte	05 01 16	otpad koji sadrži sumpor iz procesa odsumporavanja nafte



05 01 17	bitumen	05 01 17	bitumen
05 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	05 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
05 06 04	otpad iz rashladnih stupova	05 06 04	otpad iz rashladnih stupova
05 06 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	05 06 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
05 07 02	otpad koji sadrži sumpor	05 07 02	otpad koji sadrži sumpor
05 07 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	05 07 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
06 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	06 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
06 02 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	06 02 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
06 03 16	metalni oksidi koji nisu navedeni u 06 03 15*	06 03 16	metalni oksidi koji nisu navedeni u 06 03 15*
06 03 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	06 03 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
06 04 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	06 04 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
06 05 03	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni u 06 05 02*	06 05 03	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni u 06 05 02*
06 06 03	otpad koji sadrži sulfide i koji nije naveden u 06 06 02*	06 06 03	otpad koji sadrži sulfide i koji nije naveden u 06 06 02*
06 06 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	06 06 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
06 07 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	06 07 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
06 08 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	06 08 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
06 09 02	šljaka koja sadrži fosfor	06 09 02	šljaka koja sadrži fosfor
06 09 04	otpad iz kemijskih procesa na bazi kalcija, koji nije naveden u 06 09 03*	06 09 04	otpad iz kemijskih procesa na bazi kalcija, koji nije naveden u 06 09 03*
06 09 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	06 09 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
06 10 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	06 10 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
06 11 01	otpad iz kemijskih procesa na bazi kalcija iz proizvodnje titan- dioksida	06 11 01	otpad iz kemijskih procesa na bazi kalcija iz proizvodnje titan- dioksida
06 11 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	06 11 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
06 13 03	ugljeno crnilo	06 13 03	ugljeno crnilo
06 13 99	otpad koji nije specificiran na drugi	06 13 99	otpad koji nije specificiran na drugi

	način		način
07 01 12	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 01 11*	07 01 12	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 01 11*
07 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	07 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
07 02 12	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 02 11	07 02 12	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 02 11
07 02 13	otpadna plastika	07 02 13	otpadna plastika
07 02 15	otpod od aditiva koji nije naveden pod 07 02 14*	07 02 15	otpod od aditiva koji nije naveden pod 07 02 14*
07 02 17	otpod koji sadrži silikone, osim onih koji su navedeni pod 07 02 16*	07 02 17	otpod koji sadrži silikone, osim onih koji su navedeni pod 07 02 16*
07 02 99	otpod koji nije specificiran na drugi način	07 02 99	otpod koji nije specificiran na drugi način
07 03 12	muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 03 11*	07 03 12	muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 03 11*
07 03 99	otpod koji nije specificiran na drugi način	07 03 99	otpod koji nije specificiran na drugi način
07 04 12	muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 04 11*	07 04 12	muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 04 11*
07 04 99	otpod koji nije specificiran na drugi način	07 04 99	otpod koji nije specificiran na drugi način
07 05 12	muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 05 11*	07 05 12	muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 05 11*
07 05 14	kruti otpod koji nije naveden pod 07 05 13*	07 05 14	kruti otpod koji nije naveden pod 07 05 13*
07 05 99	otpod koji nije specificiran na drugi način	07 05 99	otpod koji nije specificiran na drugi način
07 06 12	muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 06 11*	07 06 12	muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 06 11*
07 06 99	otpod koji nije specificiran na drugi način	07 06 99	otpod koji nije specificiran na drugi način
07 07 12	muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 07 11*	07 07 12	muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 07 11*
07 07 99	otpod koji nije specificiran na drugi način	07 07 99	otpod koji nije specificiran na drugi način
08 01 12	otpadne boje i lakovi koji nisu pod 08 01 11*	08 01 12	otpadne boje i lakovi koji nisu pod 08 01 11*

08 01 14	muljevi od boja ili lakova koji nisu navedeni pod 08 01 13*	08 01 14	muljevi od boja ili lakova koji nisu navedeni pod 08 01 13*
08 01 16	vodeni muljevi koji sadrže boje ili lakove koji nisu navedeni pod 08 01 15*	08 01 16	vodeni muljevi koji sadrže boje ili lakove koji nisu navedeni pod 08 01 15*
08 01 18	otpad od uklanjanja boja ili lakova koji nije naveden pod 08 01 17*	08 01 18	otpad od uklanjanja boja ili lakova koji nije naveden pod 08 01 17*
08 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	08 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
08 02 01	otpadni prahovi za prevlake	08 02 01	otpadni prahovi za prevlake
08 02 02	vodeni muljevi koji sadrže keramičke materijale	08 02 02	vodeni muljevi koji sadrže keramičke materijale
08 02 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	08 02 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
08 03 07	vodeni muljevi koji sadrže tinte	08 03 07	vodeni muljevi koji sadrže tinte
08 03 15	muljevi od tiskarskih boja koji nisu navedeni pod 08 03 14*	08 03 15	muljevi od tiskarskih boja koji nisu navedeni pod 08 03 14*
08 03 18	otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17*	08 03 18	otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17*
08 03 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	08 03 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
08 04 10	otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja nisu navedena pod 08 04 09*	08 04 10	otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja nisu navedena pod 08 04 09*
08 04 12	muljevi od ljepila i sredstava za brtvljenje koji nisu navedeni pod 08 04 11*	08 04 12	muljevi od ljepila i sredstava za brtvljenje koji nisu navedeni pod 08 04 11*
08 04 14	vodeni muljevi koji sadrže ljepila ili sredstva za brtvljenje, a koji nisu navedeni pod 08 04 13*	08 04 14	vodeni muljevi koji sadrže ljepila ili sredstva za brtvljenje, a koji nisu navedeni pod 08 04 13*
08 04 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	08 04 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
09 01 07	fotografski film i papir, koji sadrže srebro ili spojeve srebra	09 01 07	fotografski film i papir, koji sadrže srebro ili spojeve srebra
09 01 08	fotografski film i papir, koji ne sadrže srebro ili spojeve srebra	09 01 08	fotografski film i papir, koji ne sadrže srebro ili spojeve srebra
09 01 10	fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji ne sadrže baterije	09 01 10	fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji ne sadrže baterije
09 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	09 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
10 01 01	taložni pepeo, šljaka i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod 10 01 04*)	10 01 01	taložni pepeo, šljaka i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod 10 01 04*)
10 01 02	lebdeći pepeo od izgaranja ugljena	10 01 02	lebdeći pepeo od izgaranja ugljena
10 01 03	lebdeći pepeo od izgaranja treseta i	10 01 03	lebdeći pepeo od izgaranja treseta i

	neobrađenog drveta		neobrađenog drveta
10 01 05	kruti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova	10 01 05	kruti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova
10 01 07	muljeviti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova	10 01 07	muljeviti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova
10 01 15	pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla od suspaljivanja, koji nisu navedeni pod 10 01 14*	10 01 15	pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla od suspaljivanja, koji nisu navedeni pod 10 01 14*
10 01 17	lebdeći pepeo od suspaljivanja koji nije naveden pod 10 01 16*	10 01 17	lebdeći pepeo od suspaljivanja koji nije naveden pod 10 01 16*
10 01 19	otpad od pročišćavanja plinova koji nije naveden pod 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18*	10 01 19	otpad od pročišćavanja plinova koji nije naveden pod 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18*
10 01 21	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 10 01 20*	10 01 21	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 10 01 20*
10 01 23	vodeni muljevi od čišćenja kotla koji nisu navedeni pod 10 01 22*	10 01 23	vodeni muljevi od čišćenja kotla koji nisu navedeni pod 10 01 22*
10 01 24	pijesak nastao pri transportu krutih materijala pomoću tekućine	10 01 24	pijesak nastao pri transportu krutih materijala pomoću tekućine
10 01 25	otpad od skladištenja i pripreme goriva u elektranama koje rade na ugljen	10 01 25	otpad od skladištenja i pripreme goriva u elektranama koje rade na ugljen
10 01 26	otpad od obrade rashladne vode	10 01 26	otpad od obrade rashladne vode
10 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	10 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
10 02 01	otpad od prerade šljake	10 02 01	otpad od prerade šljake
10 02 02	neprerađena šljaka	10 02 02	neprerađena šljaka
10 02 08	kruti otpad od obrade plinova koji nije naveden pod 10 02 07*	10 02 08	kruti otpad od obrade plinova koji nije naveden pod 10 02 07*
10 02 10	ogorine	10 02 10	ogorine
10 02 12	otpad od obrade rashladnih voda koji nije naveden pod 10 02 11*	10 02 12	otpad od obrade rashladnih voda koji nije naveden pod 10 02 11*
10 02 14	muljevi i filtarski kolači od obrade plina, koji nisu navedeni pod 10 02 13*	10 02 14	muljevi i filtarski kolači od obrade plina, koji nisu navedeni pod 10 02 13*
10 02 15	ostali muljevi i filtarski kolači	10 02 15	ostali muljevi i filtarski kolači
10 02 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	10 02 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
10 03 02	istrošene anode	10 03 02	istrošene anode
10 03 05	otpadna glinica	10 03 05	otpadna glinica
10 03 16	plivajuća pjena/šljaka koja nije	10 03 16	plivajuća pjena/šljaka koja nije

	navedena pod 10 03 15*		navedena pod 10 03 15*
10 03 18	otpad iz proizvodnje anoda, koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod 10 03 17*	10 03 18	otpad iz proizvodnje anoda, koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod 10 03 17*
10 03 20	prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod 10 03 19	10 03 20	prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod 10 03 19
10 03 22	ostale čestice i prašina (uključujući prašinu iz kugličnog mlina) koje nisu navedene pod 10 03 21*	10 03 22	ostale čestice i prašina (uključujući prašinu iz kugličnog mlina) koje nisu navedene pod 10 03 21*
10 03 24	kruti otpad od obrade plina, koji nije naveden pod 10 03 23*	10 03 24	kruti otpad od obrade plina, koji nije naveden pod 10 03 23*
10 03 26	muljevi i filtarski kolači od obrade plina koji nisu navedeni pod 10 03 25	10 03 26	muljevi i filtarski kolači od obrade plina koji nisu navedeni pod 10 03 25
10 03 28	otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 03 27*	10 03 28	otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 03 27*
10 03 30	otpad od obrade šljake koja sadrži soli i obrade crne šljake, a koji nije naveden pod 10 03 29*	10 03 30	otpad od obrade šljake koja sadrži soli i obrade crne šljake, a koji nije naveden pod 10 03 29*
10 03 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	10 03 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
10 04 10	otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 04 09*	10 04 10	otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 04 09*
10 04 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	10 04 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
10 05 01	troska iz primarne i sekundarne proizvodnje	10 05 01	troska iz primarne i sekundarne proizvodnje
10 05 04	ostale čestice i prašina	10 05 04	ostale čestice i prašina
10 05 09	otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 05 08*	10 05 09	otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 05 08*
10 05 11	šljaka i plutajuća nečista pjena koje nisu navedene pod 10 05 10*	10 05 11	šljaka i plutajuća nečista pjena koje nisu navedene pod 10 05 10*
10 05 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	10 05 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
10 06 01	šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje	10 06 01	šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje
10 06 02	šljaka i plutajuća nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje	10 06 02	šljaka i plutajuća nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje
10 06 04	ostale čestice i prašina	10 06 04	ostale čestice i prašina
10 06 10	otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 06 09*	10 06 10	otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 06 09*
10 06 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	10 06 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
10 07 01	šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje	10 07 01	šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 07 02	šljaka i plutajuća nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje	10 07 02	šljaka i plutajuća nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje
10 07 03	kruti otpad od obrade plina	10 07 03	kruti otpad od obrade plina
10 07 04	ostale čestice i prašina	10 07 04	ostale čestice i prašina
10 07 05	muljevi i filtarski kolači od obrade plina	10 07 05	muljevi i filtarski kolači od obrade plina
10 07 08	otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 07 07*	10 07 08	otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 07 07*
10 07 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	10 07 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
10 08 11	šljaka i plutajuća nečista pjena koje nisu navedene pod 10 08 10*	10 08 11	šljaka i plutajuća nečista pjena koje nisu navedene pod 10 08 10*
10 08 13	otpad iz proizvodnje anoda koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod 10 08 12*	10 08 13	otpad iz proizvodnje anoda koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod 10 08 12*
10 08 14	otpadne anode	10 08 14	otpadne anode
10 08 16	prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod 10 08 15*	10 08 16	prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod 10 08 15*
10 08 18	muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji nisu navedeni pod 10 08 17*	10 08 18	muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji nisu navedeni pod 10 08 17*
10 08 20	otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 08 19*	10 08 20	otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 08 19*
10 08 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	10 08 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
10 09 03	šljaka iz visoke peći	10 09 03	šljaka iz visoke peći
10 09 06	nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 09 05*	10 09 06	nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 09 05*
10 09 08	korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 09 07*	10 09 08	korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 09 07*
10 09 10	prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod 10 09 09*	10 09 10	prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod 10 09 09*
10 09 12	ostale čestice koje nisu navedene pod 10 09 11*	10 09 12	ostale čestice koje nisu navedene pod 10 09 11*
10 09 14	otpadna veziva koja nisu navedena pod 10 09 13*	10 09 14	otpadna veziva koja nisu navedena pod 10 09 13*
10 09 16	otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod 10 09 15*	10 09 16	otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod 10 09 15*
10 09 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	10 09 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
10 10 03	troska iz visoke peći	10 10 03	troska iz visoke peći
10 10 06	nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 05*	10 10 06	nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 05*

10 10 08	korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 07*	10 10 08	korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 07*
10 10 10	prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod 10 10 09*	10 10 10	prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod 10 10 09*
10 10 12	ostale čestice koje nisu navedene pod 10 10 11*	10 10 12	ostale čestice koje nisu navedene pod 10 10 11*
10 10 14	otpadna veziva koja nisu navedena pod 10 10 13*	10 10 14	otpadna veziva koja nisu navedena pod 10 10 13*
10 10 16	otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod 10 10 15*	10 10 16	otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod 10 10 15*
10 10 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	10 10 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
10 11 03	otpadni vlaknasti materijali na bazi stakla	10 11 03	otpadni vlaknasti materijali na bazi stakla
10 11 05	čestice i prašina	10 11 05	čestice i prašina
10 11 10	otpad od pripreme mješavine prije termička obrade, koji nije naveden pod 10 11 09*	10 11 10	otpad od pripreme mješavine prije termička obrade, koji nije naveden pod 10 11 09*
10 11 12	otpadno staklo koje nije navedeno pod 10 11 11*	10 11 12	otpadno staklo koje nije navedeno pod 10 11 11*
10 11 14	mulj od poliranja i brušenja stakla koji nije naveden pod 10 11 13*	10 11 14	mulj od poliranja i brušenja stakla koji nije naveden pod 10 11 13*
10 11 16	kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod 10 11 15*	10 11 16	kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod 10 11 15*
10 11 18	muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji nije naveden pod 10 11 17*	10 11 18	muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji nije naveden pod 10 11 17*
10 11 20	kruti otpad od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nije naveden pod 10 11 19*	10 11 20	kruti otpad od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nije naveden pod 10 11 19*
10 11 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	10 11 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
10 12 01	otpadna mješavina pripremljena prije termičke obrade	10 12 01	otpadna mješavina pripremljena prije termičke obrade
10 12 03	čestice i prašina	10 12 03	čestice i prašina
10 12 05	muljevi i filtarski kolači od obrade plina	10 12 05	muljevi i filtarski kolači od obrade plina
10 12 06	odbačeni kalupi	10 12 06	odbačeni kalupi
10 12 08	otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade)	10 12 08	otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade)
10 12 10	kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod 10 12 09*	10 12 10	kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod 10 12 09*

10 12 12	otpad od glaziranja koji nije naveden pod 10 12 11*	10 12 12	otpad od glaziranja koji nije naveden pod 10 12 11*
10 12 13	mulj od obrade efluenta na mjestu njihova nastanka	10 12 13	mulj od obrade efluenta na mjestu njihova nastanka
10 12 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	10 12 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
10 13 01	otpadna mješavina pripremljena prije toplinske obrade	10 13 01	otpadna mješavina pripremljena prije toplinske obrade
10 13 04	otpad od kalciniranja i hidratizacije vapna	10 13 04	otpad od kalciniranja i hidratizacije vapna
10 13 06	čestice i prašina (osim pod 10 13 12* i 10 13 13)	10 13 06	čestice i prašina (osim pod 10 13 12* i 10 13 13)
10 13 07	muljevi i filtarski kolači od obrade plina	10 13 07	muljevi i filtarski kolači od obrade plina
10 13 10	otpad iz proizvodnje azbestnog cementa, koji nije naveden pod 10 13 09	10 13 10	otpad iz proizvodnje azbestnog cementa, koji nije naveden pod 10 13 09
10 13 11	otpad od kompozitnih materijala na bazi cementa, koji nije naveden pod 10 13 09 i 10 13 10	10 13 11	otpad od kompozitnih materijala na bazi cementa, koji nije naveden pod 10 13 09 i 10 13 10
10 13 13	kruti otpad od obrade plina, koji nije naveden pod 10 13 12*	10 13 13	kruti otpad od obrade plina, koji nije naveden pod 10 13 12*
10 13 14	otpadni beton i betonski mulj	10 13 14	otpadni beton i betonski mulj
10 13 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	10 13 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
11 01 10	muljevi i filtarski kolači, koji nisu navedeni pod 11 01 09 *	11 01 10	muljevi i filtarski kolači, koji nisu navedeni pod 11 01 09 *
11 01 14	otpad od odmašćivanja koji nije naveden pod 11 01 13*	11 01 14	otpad od odmašćivanja koji nije naveden pod 11 01 13*
11 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	11 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
11 02 03	otpad iz proizvodnje anoda za elektrolitičke procese u vodenom mediju	11 02 03	otpad iz proizvodnje anoda za elektrolitičke procese u vodenom mediju
11 02 06	otpad iz procesa hidrometalurgije bakra, koji nije naveden pod 11 02 05*	11 02 06	otpad iz procesa hidrometalurgije bakra, koji nije naveden pod 11 02 05*
11 02 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	11 02 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
11 05 01	tvrdi cink	11 05 01	tvrdi cink
11 05 02	cinkov pepeo	11 05 02	cinkov pepeo
11 05 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	11 05 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
12 01 01	strugotine i opiljci koji sadrže željezo	12 01 01	strugotine i opiljci koji sadrže željezo



12 01 02	prašina i čestice koje sadrže željezo	12 01 02	prašina i čestice koje sadrže željezo
12 01 03	strugotine i opiljci obojenih metala	12 01 03	strugotine i opiljci obojenih metala
12 01 04	prašina i čestice obojenih metala	12 01 04	prašina i čestice obojenih metala
12 01 05	strugotine plastike	12 01 05	strugotine plastike
12 01 13	otpad od zavarivanja	12 01 13	otpad od zavarivanja
12 01 15	muljevi od strojne obrade koji nisu navedeni pod 12 01 14*	12 01 15	muljevi od strojne obrade koji nisu navedeni pod 12 01 14*
12 01 17	otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji nije naveden pod 12 01 16*	12 01 17	otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji nije naveden pod 12 01 16*
12 01 21	istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji nisu navedeni pod 12 01 20*	12 01 21	istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji nisu navedeni pod 12 01 20*
12 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	12 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
15 01 01	papirna i kartonska ambalaža	15 01 01	papirna i kartonska ambalaža
15 01 02	plastična ambalaža	15 01 02	plastična ambalaža
15 01 03	drvena ambalaža	15 01 03	drvena ambalaža
15 01 04	metalna ambalaža	15 01 04	metalna ambalaža
15 01 05	višeslojna (kompozitna) ambalaža	15 01 05	višeslojna (kompozitna) ambalaža
15 01 06	miješana ambalaža	15 01 06	miješana ambalaža
15 01 07	staklena ambalaža	15 01 07	staklena ambalaža
15 01 09	tekstilna ambalaža	15 01 09	tekstilna ambalaža
15 02 03	apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod 15 02 02*	15 02 03	apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod 15 02 02*
16 03 04	anorganski otpad koji nije naveden pod 16 03 03*	16 03 04	anorganski otpad koji nije naveden pod 16 03 03*
16 03 06	organski otpad koji nije naveden pod 16 03 05*	16 03 06	organski otpad koji nije naveden pod 16 03 05*
16 05 09	odbačene kemikalije koje nisu navedene pod 16 05 06*, 16 05 07* ili 16 05 08*	16 05 09	odbačene kemikalije koje nisu navedene pod 16 05 06*, 16 05 07* ili 16 05 08*
16 07 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	16 07 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
16 08 01	istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ili platinu (osim 16 08 07*)	16 08 01	istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ili platinu (osim 16 08 07*)
16 08 03	istrošeni katalizatori koji sadrže prijelazne metale ili spojeve prijelaznih metala, a koji nisu specificirani na drugi način	16 08 03	istrošeni katalizatori koji sadrže prijelazne metale ili spojeve prijelaznih metala, a koji nisu specificirani na drugi način
16 11 02	obloge i vatrostalni otpad na bazi	16 11 02	obloge i vatrostalni otpad na bazi

	ugljika, koji potječe iz metalurških procesa i nije naveden pod 16 11 01*		ugljika, koji potječe iz metalurških procesa i nije naveden pod 16 11 01*
16 11 04	ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa, koji nije naveden pod 16 11 03*	16 11 04	ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa, koji nije naveden pod 16 11 03*
16 11 06	obloge i vatrostalni otpad iz nemetalurških procesa, koji nije naveden pod 16 11 05*	16 11 06	obloge i vatrostalni otpad iz nemetalurških procesa, koji nije naveden pod 16 11 05*
17 01 01	beton	17 01 01	beton
17 01 02	cigle	17 01 02	cigle
17 01 03	crijep/pločice i keramika	17 01 03	crijep/pločice i keramika
17 01 07	mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*	17 01 07	mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*
17 02 01	drvo	17 02 01	drvo
17 02 02	staklo	17 02 02	staklo
17 02 03	plastika	17 02 03	plastika
17 03 02	mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01*	17 03 02	mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01*
17 04 01	bakar, bronca, mjed	17 04 01	bakar, bronca, mjed
17 04 02	aluminij	17 04 02	aluminij
17 04 03	olovo	17 04 03	olovo
17 04 04	cink	17 04 04	cink
17 04 05	željezo i čelik	17 04 05	željezo i čelik
17 04 06	kositar	17 04 06	kositar
17 04 07	miješani metali	17 04 07	miješani metali
17 04 11	kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10*	17 04 11	kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10*
17 05 04	zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*	17 05 04	zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*
17 05 06	otpad od jaružanja koji nije naveden pod 17 05 05*	17 05 06	otpad od jaružanja koji nije naveden pod 17 05 05*
17 05 08	kamen tučenac za nasipanje pruge koji nije naveden pod 17 05 07*	17 05 08	kamen tučenac za nasipanje pruge koji nije naveden pod 17 05 07*
17 06 04	izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03*	17 06 04	izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03*
17 08 02	građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*	17 08 02	građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*
17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*	17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*

18 01 04	otpad čije sakupljanje i odlaganje nije podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije (npr. rublje, zavoji od gipsa, posteljina, odjeća za jednokratnu primjenu, pelene...)	18 01 04	otpad čije sakupljanje i odlaganje nije podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije (npr. rublje, zavoji od gipsa, posteljina, odjeća za jednokratnu primjenu, pelene...)
18 01 07	kemikalije koje nisu navedene pod 18 01 06*	18 01 07	kemikalije koje nisu navedene pod 18 01 06*
18 01 09	lijekovi koji nisu navedeni pod 18 01 08*	18 01 09	lijekovi koji nisu navedeni pod 18 01 08*
18 02 03	otpad čije sakupljanje i odlaganje ne podliježe specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije	18 02 03	otpad čije sakupljanje i odlaganje ne podliježe specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije
18 02 06	kemikalije koje nisu navedene pod 18 02 05*	18 02 06	kemikalije koje nisu navedene pod 18 02 05*
18 02 08	lijekovi koji nisu navedeni pod 18 02 07*	18 02 08	lijekovi koji nisu navedeni pod 18 02 07*
19 01 02	materijali koji sadrže željezo izdvojeni iz pepela s rešetke ložišta	19 01 02	materijali koji sadrže željezo izdvojeni iz pepela s rešetke ložišta
19 01 12	pepeo i šljaka s rešetke ložišta koji nisu navedeni pod 19 01 11*	19 01 12	pepeo i šljaka s rešetke ložišta koji nisu navedeni pod 19 01 11*
19 01 14	lebdeći pepeo koji nije naveden pod 19 01 13*	19 01 14	lebdeći pepeo koji nije naveden pod 19 01 13*
19 01 16	prašina iz kotlova koja nije navedena pod 19 01 15*	19 01 16	prašina iz kotlova koja nije navedena pod 19 01 15*
19 01 18	otpad od pirolize koji nije naveden pod 19 01 17*	19 01 18	otpad od pirolize koji nije naveden pod 19 01 17*
19 01 19	pijesci nastali pri transportu krutih materijala pomoću tekućine	19 01 19	pijesci nastali pri transportu krutih materijala pomoću tekućine
19 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
19 02 03	prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada	19 02 03	prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada
19 02 06	muljevi od fizikalno/kemijske obrade koji nisu navedeni pod 19 02 05*	19 02 06	muljevi od fizikalno/kemijske obrade koji nisu navedeni pod 19 02 05*
19 02 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 02 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
19 03 05	stabilizirani otpad koji nije naveden pod 19 03 04*	19 03 05	stabilizirani otpad koji nije naveden pod 19 03 04*
19 03 07	ukrućeni otpad koji nije naveden pod 19 03 06*	19 03 07	ukrućeni otpad koji nije naveden pod 19 03 06*
19 04 01	vitificirani otpad	19 04 01	vitificirani otpad
19 05 01	nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpada	19 05 01	nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpada

19 05 03	kompost koji nije u skladu sa specifikacijom	19 05 03	kompost koji nije u skladu sa specifikacijom
19 05 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 05 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
19 06 04	proizvod digestije od anaerobne obrade komunalnog otpada	19 06 04	proizvod digestije od anaerobne obrade komunalnog otpada
19 06 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 06 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
19 07 03	procjedne vode s odlagališta koje nisu navedene pod 19 07 02*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 08 01	ostaci na sitima i grabljama	19 08 01	ostaci na sitima i grabljama
19 08 02	otpad iz pjeskolova	19 08 02	otpad iz pjeskolova
19 08 05	muljevi od obrade urbanih otpadnih voda	19 08 05	muljevi od obrade urbanih otpadnih voda
19 08 12	muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 11*	19 08 12	muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 11*
19 08 14	muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 13*	19 08 14	muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 13*
19 08 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 08 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
19 09 01	kruti otpad od primarne filtracije i prosijavanja	19 09 01	kruti otpad od primarne filtracije i prosijavanja
19 09 02	muljevi od bistrenja voda	19 09 02	muljevi od bistrenja voda
19 09 03	muljevi od dekarbonizacije	19 09 03	muljevi od dekarbonizacije
19 09 04	istrošeni aktivni ugljen	19 09 04	istrošeni aktivni ugljen
19 09 05	zasićene ili istrošene smole od ionske izmjene	19 09 05	zasićene ili istrošene smole od ionske izmjene
19 09 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 09 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
19 10 01	otpad od željeza i čelika	19 10 01	otpad od željeza i čelika
19 10 02	otpad od neželjeznih metala	19 10 02	otpad od neželjeznih metala
19 10 04	pahuljasta frakcija i prašina, koja nije navedena pod 19 10 03*	19 10 04	pahuljasta frakcija i prašina, koja nije navedena pod 19 10 03*
19 10 06	ostale frakcije koje nisu navedene pod 19 10 05*	19 10 06	ostale frakcije koje nisu navedene pod 19 10 05*
19 11 06	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 19 11 05*	19 11 06	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 19 11 05*
19 11 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 11 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
19 12 01	papir i karton	19 12 01	papir i karton

19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo	19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
19 12 03	obojeni metali	19 12 03	obojeni metali
19 12 04	plastika i guma	19 12 04	plastika i guma
19 12 05	staklo	19 12 05	staklo
19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*	19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
19 12 08	tekstili	19 12 08	tekstili
19 12 09	minerali (npr. pijesak, kamenje)	19 12 09	minerali (npr. pijesak, kamenje)
19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*	19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
19 13 02	kruti otpad nastao pri sanaciji tla koji nije naveden pod 19 13 01*	19 13 02	kruti otpad nastao pri sanaciji tla koji nije naveden pod 19 13 01*
19 13 04	muljevi nastali pri sanaciji tla koji nisu navedeni pod 19 13 03*	19 13 04	muljevi nastali pri sanaciji tla koji nisu navedeni pod 19 13 03*
19 13 06	muljevi nastali pri sanaciji podzemnih voda koji nisu navedeni pod 19 13 05*	19 13 06	muljevi nastali pri sanaciji podzemnih voda koji nisu navedeni pod 19 13 05*
20 01 08	biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina	20 01 08	biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina
20 01 41	otpad od čišćenja dimnjaka	20 01 41	otpad od čišćenja dimnjaka
20 01 99	ostali sastojci komunalnog otpada koji nisu specificirani na drugi način	20 01 99	ostali sastojci komunalnog otpada koji nisu specificirani na drugi način
20 02 01	biorazgradivi otpad	20 02 01	biorazgradivi otpad
20 02 02	zemlja i kamenje	20 02 02	zemlja i kamenje
20 02 03	ostali otpad koji nije biorazgradiv	20 02 03	ostali otpad koji nije biorazgradiv
20 03 01	miješani komunalni otpad	20 03 01	miješani komunalni otpad
20 03 02	otpad s tržnica	20 03 02	otpad s tržnica
20 03 03	ostaci od čišćenja ulica	20 03 03	ostaci od čišćenja ulica
20 03 06	otpad nastao čišćenjem kanalizacije	20 03 06	otpad nastao čišćenjem kanalizacije
20 03 07	glomazni otpad	20 03 07	glomazni otpad
20 03 99	komunalni otpad koji nije specificiran na drugi način	20 03 99	komunalni otpad koji nije specificiran na drugi način

<b>VRSTA UREĐAJA/ OPREME</b>	<b>NAZIV PROIZVOĐAČA</b>	<b>TIP</b>	<b>NAMJENA</b>
Kolna vaga 50 t; 2 kom	Vage d.o.o.		Vaganje otpada
Uređaj za kontrolu ionizirajućeg zračenja – Geigerov brojač			Kontrola prisutnosti ionizirajućeg zračenja u zaprimljenom otpadu

## OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

### Prihvat otpada

Prijem otpada u ŽCGO provodi se na portirnici s kolnom elektronskom vagom. Ugrađene su dvije kolne vage, jedna ulazna i jedna izlazna vaga. Po potrebi obje vage mogu biti ulazne. Na portirnici uz kolne vage evidentira se sljedeće:

- registracija vozila;
- datum i vrijeme dolaska vozila;
- puni naziv poduzeća koje dovozi otpad;
- adresa poduzeća;
- telefonski broj;
- težina vozila vaganjem;

Ovdje se također provodi i kontrola eventualne prisutnosti ionizirajućeg zračenja u pristiglom otpadu.

Nakon provjere/ispunjavanja sve dokumentacije, otpad se, ovisno o vrsti, upućuje na zbrinjavanje/oporabu.

## MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

### Nadzor tehnološkog procesa

Vage se umjeravaju sukladno zakonu o mjeriteljstvu za što se izdaju ovjernice (certifikati) od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo.

Oprema se održava sukladno uputama proizvođača.

Tvrtka Ekoplus d.o.o. donijet će odluku o imenovanju osobe odgovorne za gospodarenje otpadom koja je dužna:

- osigurati gospodarenje otpadom sukladno dozvoli za gospodarenje otpadom;
- osigurati poštivanje zakonskih propisa o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom;
- osigurati praćenje i provedbu plana postupanja u slučaju izvanrednih događaja;
- sastaviti pisane upute rada za obavljanje tehnoloških procesa sukladno Elaboratu i pratiti njihovo provođenje;
- provoditi kontrolu mjera radi onemogućavanja pristupa neovlaštenim osobama (video nadzor, angažiranje zaštitarske službe, isticanje obavijesti i sl.);
- provoditi kontrolu mjera čišćenja i uklanjanja rasutog i/ili razlivenog otpada;
- voditi evidenciju o izvanrednim događajima u građevini za gospodarenje otpadom;

- organizirati i nadgledati provedbu sustava upravljačkog nadzora sukladno dozvoli za gospodarenje otpadom;
- izvijestiti odgovornu osobu u pravnoj osobi o promjeni propisanih uvjeta iz dozvole za gospodarenje otpadom radi pokretanja postupka izmjene i/ili dopune dozvole;
- osigurati izvršenje mjera određenih rješenjem inspektora zaštite okoliša u roku za njihovo izvršenje;
- osigurati vođenje očevidnika o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15).

Odgovorna osoba za gospodarenje otpadom, kao i zamjenik odgovorne osobe, tvrtke Ekoplus d.o.o. provodi redovite kontrole poštivanja zakonskih propisa o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom s posebnim naglaskom u procesu prihvata otpada na provjeru:

- sastava i količine zaprimljenog otpada;
- točnosti podatka u Pratećim listovima za otpad;
- točnosti i dinamici unosa podataka u dnevnik odlagališta.

## Upute za rad

### **Prihvat otpada**

- Prilikom dolaska vozila s otpadom na lokaciju ŽCGO Marišćina provesti provjeru težine otpada na vlastitoj vagi te provjeriti sastav zaprimljenog otpada i eventualno prisustvo ionizirajućeg zračenja.
- Potrebno je evidentirati sljedeće prilikom ulaska vozila: registraciju vozila, datum i vrijeme dolaska vozila, puni naziv poduzeća koje dovozi otpad, adresu poduzeća, telefonski broj, težinu vozila vaganjem, porijeklo otpada, vrstu otpada.
- Vozila s otpadom uputiti na daljnju obradu/zbrinjavanje, ovisno o vrsti zaprimljenog otpada.
- Nakon iskrcaja otpada, prazno se vozilo važe na izlaznoj vagi te se evidentira količina otpada koja je preuzeta na ŽCGO.
- Tijekom obavljanja tehnološkog procesa primjenjivati upute za rad koje su sastavni dio dokumentacije dostavljene uz opremu koja se koristi.

Tablica 6.3.

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	OZNAKA
3	PRIVREMENO SKLADIŠTENJE OTPADA	A2

OTPAD KOJI ULAZI U PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA	
k. br.	NAZIV	k. br.	NAZIV
20 01 08	biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina	20 03 01 19 02 11*	miješani komunalni otpad otpad od fizikalno/kemijskih obrada otpada - ostali otpad koji sadrži opasne tvari
20 02 01	biorazgradivi otpad		
20 03 01	miješani komunalni otpad		
20 03 02	otpad s tržnica		
20 03 03	ostaci od čišćenja ulica		

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA	TIP	NAMJENA
Prihvatna jama			Prihvat/privremeno skladištenje rasutog miješanog komunalnog otpada
Prihvatni kran, 10t	Valtorta		Manipulacija rasutim otpadom
Rolokontejner 30m <sup>3</sup> , otvoreni; 2 kom	Tehnix d.o.o.		Skladištenje izdvojenog nepripadajućeg otpada
Kontejneri 7m <sup>3</sup> , 5 kom	Tehnix d.o.o.		Skladištenje izdvojenog opasnog otpada
Sustav ventilacije			Pročišćavanje otpadnog zraka
Sustav vodene magle			Sprečavanje izlaza prašine iz prihvatne



			jame
Sustav odvodnje procjednih voda			Prikupljanje i odvodnja procjednih voda
Utovarivač	CATERPILLAR	MODEL ; 950M	Manipulacija otpadom
Kamion kiper	IVECO	TRAKKER AD340T41 WJMJ3JSS40C294182	Prijevoz otpada

## OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Nakon vaganja, pregleda i provjere dokumenata na ulazu u ŽCGO, vozila s otpadom navedenih ključnih brojeva, upućuju se prema prihvatnoj jami MBO postrojenja, te se vožnjom unatrag pozicioniraju na jedno od 6 istovarnih mjesta - vrata hale, kroz koja istovaruju otpad izravno u prihvatnu jamu u kojoj se otpad privremeno skladišti sve do trenutka dok ne bude upućen na proces mehaničko – biološke obrade.

Jama za prihvat otpada projektirana je tako da se u nju može odložiti trodnevni nominalni kapacitet komunalnog otpada, odnosno dvodnevni maksimalni kapacitet komunalnog otpada. Na taj se način omogućuje visoka fleksibilnost rada postrojenja, kako u slučaju eventualnih zastoja u radu u samom postrojenju, tako i zbog mogućih oscilacija u pristiglim količinama komunalnog otpada tijekom turističke sezone.

Prihvatna jama je dimenzija 30 m x 15 m x 4,2 m, što uz nasipnu visinu od 6,0 m daje volumni kapacitet od 2700 m<sup>3</sup>. Ukoliko se pretpostavi nasipna gustoća komunalnog otpada od 350 kg/m<sup>3</sup> proizlazi da je u u prihvatnu jamu moguće uskladištiti količinu od 945 t otpada, što predstavlja otprilike trodnevnu količinu ulaznog komunalnog otpada, obzirom na godišnju količinu od 100.000 t i 312 dana prihvata otpada godišnje, ili dvodnevnu maksimalnu količinu otpada.

Jama se nalazi ispod razine platoa na koji pristupaju kamioni tijekom istovara otpada, čime se sprečava kontakt kamionskih guma s otpadom i nije nužno potrebno pranje kamionskih guma prije odlaska iz ŽCGO.

Jama za prihvat otpada je u stalnom podtlaku, što onemogućava izlazak neugodnih mirisa kroz prihvatna vrata hale. Zrak koji se odsisava iz prostora prihvatne jame obrađuje se na biofiltru čime se iz njega uklanjaju prisutne organske tvari i neugodni mirisi.

Predviđeno je 6 vrata za prihvat otpada. Ulazna vrata hale otvaraju se i zatvaraju velikom brzinom čime se dodatno sprečava eventualni izlazak neugodnih mirisa, a iznad vrata su postavljeni tzv. topovi vodene magle koji sprečavaju izlazak prašine i

insekata u okolinu tijekom istovara otpada.

Rukovanje otpadom unutar prihvatne jame izvodi se prihvatnim kranom. Kran osigurava sljedeće funkcije:

- optimalnu iskoristivost volumena bunkera preraspodjelom otpada u istom
- miješanje različitih sastavnih frakcija otpada
- vađenje nepoželjnih materijala iz otpada (izdvajaju se u za to namijenjene rolokontejnere)

Upravljanje sustavima (otvaranje/zatvaranje vrata, sustav vodene magle, upravljanje kranom, sustav ventilacije...) je u potpunosti automatizirano i odvija se putem SCADA (supervisory control and data acquisition) sustava.

Izvan radnog vremena tvrtke Ekoplus d.o.o. onemogućen je pristup neovlaštenim osobama na lokaciju gospodarenja otpadom kao i pristup otpadu. Lokacija Centra je ograđena te pod stalnim videonadzorom.

Zaposlenici tvrtke Ekoplus d.o.o. su upoznati s postupcima neophodnim za siguran rad s otpadom te su prošli obuku za provođenje određenih tehnoloških procesa, ovisno o predviđenom mjestu rada odnosno poziciji unutar tvrtke.

Zaposlenici tvrtke Ekoplus d.o.o. koji zaprimaju otpad, sukladno izrađenim uputama za rad, provjeravaju vrstu i sastav zaprimljenog otpada. Provjera se obavlja na samom prijemu na vagi, provjerom prateće dokumentacije te vizualno tijekom istovara otpada u prihvatnu jamu i rukovanja prihvatnim kranom, iz upravljačke sobe smještene u aneksu A MBO postrojenja.

Eventualno izdvojeni opasni otpad iz zaprimljenog komunalnog otpada odnosno otpad od fizikalno-kemijskih obrada otpada koji sadrži opasne tvari (19 02 11\*), nakon što se iz prihvatne jame izdvoji u za to pripremljeni kontejner smješten neposredno uz prihvatnu jamu, do predaje ovlaštenom sakupljaču privremeno se skladišti u kontejnerima koji su smješteni u hali za privremeno skladištenje opasne komponente komunalnog otpada.

Tijekom remonta ili privremenog zastoja MBO postrojenja, te ukoliko prihvatna jama i bioboksovi budu potpuno zapunjeni, otpad navedenih ključnih brojeva će se prihvaćati i privremeno skladištiti na posebno pripremljenu površinu dimenzija 50x50 m. Na odgovarajućem dijelu odlagališne plohe „1B“ , na dijelu predviđenom za odlaganje metanogene frakcije, postavit će se privremena nepropusna geomembrana na koju će se privremeno skladištiti otpad do ponovnog puštanja u pogon MBO postrojenja. Privremeno skladišteni otpad će se odvesti na obradu u MBO postrojenje, a privremena geomembrana će se ukloniti do sljedeće potrebe njene ugradnje.

## **MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA**

## Nadzor tehnološkog procesa

Tvrtka Ekoplus d.o.o. donijet će odluku o imenovanju osobe odgovorne za gospodarenje otpadom koja je dužna:

- osigurati gospodarenje otpadom sukladno dozvoli za gospodarenje otpadom;
- osigurati poštivanje zakonskih propisa o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom;
- osigurati praćenje i provedbu plana postupanja u slučaju izvanrednih događaja;
- sastaviti pisane upute rada za obavljanje tehnoloških procesa sukladno Elaboratu i pratiti njihovo provođenje;
- provoditi kontrolu mjera radi onemogućavanja pristupa neovlaštenim osobama (video nadzor, angažiranje zaštitarske službe, isticanje obavijesti i sl.);
- provoditi kontrolu mjera čišćenja i uklanjanja rasutog i/ili razlivenog otpada;
- voditi evidenciju o izvanrednim događajima u građevini za gospodarenje otpadom;
- organizirati i nadgledati provedbu sustava upravljačkog nadzora sukladno dozvoli za gospodarenje otpadom;
- izvijestiti odgovornu osobu u pravnoj osobi o promjeni propisanih uvjeta iz dozvole za gospodarenje otpadom radi pokretanja postupka izmjene i/ili dopune dozvole;
- osigurati izvršenje mjera određenih rješenjem inspektora zaštite okoliša u roku za njihovo izvršenje;
- osigurati vođenje očevidnika o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14).

Odgovorna osoba za gospodarenje otpadom, kao i zamjenik odgovorne osobe provode redovite kontrole poštivanja zakonskih propisa o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom s posebnim naglaskom u procesu skladištenja prihvaćenog otpada na provjeru:

- sadržaja prihvatne jame;
- količine zaprimljenog otpada, odnosno potpunosti prihvatne jame;
- uvjeta skladištenja otpada, uključivo funkcioniranje sustava odvodnje procjeditih voda iz prihvatne jame
- praćenje parametara, nadzor i vođenje procesa putem SCADA sustava
- funkcionalnosti uspostavljenog sustava nadzora nad lokacijom, odnosno provjere sprečavanja neovlaštenog pristupa lokaciji i otpadu.
- kontrola i uvjeti privremenog skladištenja tijekom perioda remonta ili zastoja MBO postrojenja, te tijekom uklanjanja privremeno skladištenog otpada

## Upute za rad

- Miješani komunalni otpad, biorazgradivi otpad, otpad s tržnica i ostaci od čišćenja ulica, skladištiti u prihvatnoj jami MBO postrojenja.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prilikom iskrcaja otpada iz vozila obavljati vizualnu kontrolu otpada, te u slučaju da se primijeti iskrcaj otpada koji se ne prihvaća o tome odmah izvijestiti odgovornu osobu kao i djelatnike na prijemu otpada (vagi), spriječiti daljnji iskrcaj otpada te zadržati vozilo kojim je otpad dopremljen u prostorima Centra. Eventualno iskrčani nepodudarni otpad odmah izdvojiti iz mase otpada u prihvatnoj jami u za to namijenjeni spremnik.</li> <li>• Prilikom manipulacije kranom provoditi dodatnu kontrolu prihvaćenog otpada te izdvojiti eventualno prisutni otpad koji se ne prihvaća i odložiti ga u za to pripremljene spremnike (2 rolo kontejnera 30 m<sup>3</sup>).</li> <li>• Pratiti parametre, nadzirati i voditi procese putem SCADA sustava te u slučaju oglašavanja alarma ili grešaka intervenirati u proces kako bi se odvijao na siguran i projektom definiran način</li> <li>• Jednom tjedno provjeravati dostupne količine prirodnih adsorbensa te ih po potrebi nadopunjavati.</li> <li>• Tijekom obavljanja tehnološkog procesa primjenjivati upute za rad koje su sastavni dio dokumentacije dostavljene uz opremu koja se koristi.</li> <li>• Prilikom privremenog skladištenja otpada tijekom remonta ili zastoja, voditi računa da isto provodi na ispravan način kojim će se onemogućiti bilo kakvi nepovoljni utjecaji na okoliš. Iste mjere provoditi i tijekom odvoza privremeno dkladištenog otpada</li> </ul>
---

Tablica 6.4.

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	OZNAKA
4	PRETHODNA PRERADA PRIJE BIOLOŠKE OBRAD	A3

OTPAD KOJI ULAZI U PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA	
k. br.	NAZIV	k. br.	NAZIV
20 02 01	biorazgradivi otpad	20 03 01	miješani komunalni otpad
20 03 01	miješani komunalni otpad		
20 03 02	otpada s tržnica		
20 03 03	ostaci od čišćenja ulica		

<b>VRSTA UREĐAJA/OPREME</b>	<b>NAZIV PROIZVOĐAČA</b>	<b>TIP</b>	<b>NAMJENA</b>
Prihvatni kran, 10t	Valtorta		Manipulacija otpadom
Predusitnjivač	Metso	4000 S - HDC	Usitnjavanje otpada
Privremeni bunker			Prihvat usitnjenog otpada
Sustav ventilacije			Pročišćavanje otpadnog zraka
Sustav odvodnje procjedne vode			Prikupljanje i odvodnja procjednih voda

## **OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA**

Prethodna prerada prije biološke obrade odvija se u istoj hali u kojoj je organiziran prihvat otpada u prihvatnoj jami.

Prethodna prerada podrazumijeva usitnjavanje zaprimljenog otpada prije njegove biološke obrade. Otpad se iz prihvatne jame prihvatnim kranom dozira u predusitnjivač gdje se usitnjava do 200 mm. Usitnjivač je montiran na pokretni most i miče se širinom zgrade. Usitnjeni otpad pada u privremeni bunker koji se nalazi ispod usitnjivača i pokretnog mosta.

Na dnu privremenog bunkera izvedena je rešetka kojom se procjedna voda odvodi u sustav odvodnje

Cijeli prostor hale za prihvat otpada je u stalnom podtlaku, što onemogućava izlazak neugodnih mirisa kroz prihvatna vrata hale. Zrak koji se odsisava obrađuje se na biofiltru čime se iz njega uklanjaju prisutne organske tvari i neugodni mirisi.

Upravljanje sustavima (upravljanje kranom, rad predusitnjivača, sustav ventilacije...) je u potpunosti automatizirano i odvija se putem SCADA (supervisory control and data acquisition) sustava.

## **MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA**

### **Nadzor tehnološkog procesa**

Odgovorna osoba za gospodarenje otpadom, kao i zamjenik odgovorne osobe provode redovite kontrole poštivanja zakonskih propisa o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom s posebnim naglaskom u procesu prethodne prerade na provjeru:

- praćenje parametara, nadzor i vođenje procesa putem SCADA sustava
- vizualnu kontrolu otpada koji se dozira u predusitnjivač
- zapunjenosti privremenog bunkera

- uvjeta skladištenja otpada, uključivo funkcioniranje sustava odvodnje procjediti voda iz prihvatne jame
- osposobljenosti osoblja za rad (provedena edukacija te usvojena znanja i vještine potrebne za upravljanje sustavima i opremom koja se koristi)

### Upute za rad

- Prilikom manipulacije kranom provoditi dodatnu kontrolu prihvaćenog otpada te izdvojiti eventualno prisutni otpad koji se ne prihvaća i odložiti ga u za to pripremljene spremnike (2 rolo kontejnera 30 m<sup>3</sup>).
- Pratiti parametre, nadzirati i voditi procese putem SCADA sustava te u slučaju oglašavanja alarma ili grešaka intervenirati u proces kako bi se odvijao na siguran i projektom definiran način
- Jednom tjedno provjeravati dostupne količine prirodnih adsorbensa te ih po potrebi nadopunjavati.

Tijekom obavljanja tehnološkog procesa primjenjivati upute za rad za svaki pojedini stroj, sustav i podsustav. Navedene upute su sastavni dio dokumentacije dostavljene uz opremu koja se koristi.

Tablica 6.5.

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	OZNAKA
5	BIOLOŠKA OBRADA	A4

OTPAD KOJI ULAZI U PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA	
k. br.	NAZIV	k. br.	NAZIV
20 02 01	biorazgradivi otpad	19 05 01	nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpada
20 03 01	miješani komunalni otpad		
20 03 02	otpad s tržnica		
20 03 03	ostaci od čišćenja ulica		

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA	TIP	NAMJENA
----------------------	-------------------	-----	---------

Komore za biosušenje – bioreaktori; 12 kom			Biološka obrada otpada - biosušenje
Procesni kran, 14t	Valtorta	N/A	Manipulacija otpadom
Tračni transporter			Transport bioosušenog materijala na daljnju mehaničku obradu
Sustav ventilacije			Cirkulacija i recirkulacija zraka u bioreaktorima
Sustav odvodnje procjedne vode			Prikupljanje i odvodnja procjednih voda

## OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Postrojenje za biosušenje nalazi se u istoj hali kao i dio za prihvata i prethodnu preradu otpada prije biološke obrade - biosušenja.

Ciljevi biosušenja su:

- stabilizacija i higijenizacija organske materije
- uklanjanje vode
- povećanje kalorične ogrjevnosti otpada.

Postrojenje za biosušenje koristi 12 komora za biosušenje (bioreaktora). Punjenje i pražnjenje komora za biosušenje odvija se u potpunosti automatski pomoću procesnog krana.

Usitnjeni otpad koji je potrebno bioosušiti dobavlja se iz privremenog bunkera. Kad biološko sušenje završi, bioosušeni materijal iz svake komore za biosušenje transportira se do tračnog transportera koji je opremljen lijevkom za utovar. Tračni transporter dozira otpad u daljnju mehaničku obradu.

Svaka je komora opremljena vlastitim sustavom za ventilaciju koji je spojen na sustav ventilacije cijelog postrojenja. Ventilacijom se ostvaruje sušenje otpada, a svaki ventilacijski krug pojedine komore opremljen je izmjenjivačima topline tipa voda/zrak kojima se omogućuje hlađenje zraka i uklanjanje vode iz otpada tijekom ljetnih mjeseci.

Izmjenjivači topline odvođe toplinu nastalu u procesu biološke razgradnje u rashladnu vodu, koja se zatim hladi u rashladnom tornju, gdje se toplina predaje u atmosferu. Ukoliko se zbog visokih vanjskih temperatura voda ne može ohladiti u rashladnom tornju, hlađenje iste odvija se u hladnjaku.

## MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

### Nadzor tehnološkog procesa

Odgovorna osoba za gospodarenje otpadom, kao i zamjenik odgovorne osobe provode redovite kontrole poštivanja zakonskih propisa o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom s posebnim naglaskom u procesu biološke obrade na provjeru:

- praćenje parametara, nadzor i vođenje procesa putem SCADA sustava
- kontrolu funkcionalnosti bioreaktora – vizualna kontrola poklopaca bioreaktora i pokretanje sustava čišćenja u slučaju da se na poklopcu uoči rasuti otpad
- funkcionalnosti sustava za prikupljanje i obradu oborinskih voda
- osposobljenosti osoblja za rad (provedena edukacija te usvojena znanja i vještine potrebne za upravljanje sustavima i opremom koja se koristi)

### Upute za rad

- Pratiti parametre, nadzirati i voditi procese putem SCADA sustava te u slučaju oglašavanja alarma ili grešaka intervenirati u proces kako bi se odvijao na siguran i projektom definiran način
- Tijekom obavljanja tehnološkog procesa primjenjivati upute za rad za svaki pojedini stroj, sustav i podsustav. Navedene upute su sastavni dio dokumentacije dostavljene uz opremu koja se koristi.

Tablica 6.6.

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	OZNAKA
6	PRIPREMA PRIJE OPORABE ILI ZBRINJAVANJA	A5

OTPAD KOJI ULAZI U PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA	
k. br.	NAZIV	k. br.	NAZIV
19 05 01	nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpada	19 05 01	nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpada
		19 12 02	željezni metali
		19 12 03	neželjezni metali
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11



<b>VRSTA UREĐAJA/OPREME</b>	<b>NAZIV PROIZVOĐAČA</b>	<b>TIP</b>	<b>NAMJENA</b>
Procesni kran, 14t	VALTORTA		Manipulacija otpadom
Tračni usipni bunker			Prihvat biosušenog materijala
Lančani i tračni transporteri			Transport otpada
Vibrirajuća rešetka (sito)	IFE	SMV 2000x6000 F-UW36	Razdvajanje protoka otpada na sitnu i krupnu frakciju
Magnetni separator	IFE	MEQL 1601 T-P	Izdvajanje željeznih metala
Separator s vrtložnim strujama	IFE	INP – 400x2500/10	Odvajanje neželjeznih metala
Zračni separator	NiHOT	SDS 1400	Odvajanje teških i laganih materijala
Optički separator, 2 kom	TOMRA-TITECH	TITECH autosort 4 [NIR1 NIR2] [H-2800] [X-L]	Izdvajanje PVC-a, separacija/odabir materijala za proizvodnju SRF-a
Finalni usitnjivač, 2 kom	LINDNER	POWER KOMET 2200	Konačno usitnjavanje SRF-a
Preša balirka	ANIS TREND	ATS 110-110F-5HT	Baliranje SRF-a
Stroj za omatanje bala	PTF Häusser GmbH	ROTOWRAP 30	Omatanje bala folijom
Sustav odsisavanja prašine			Odsisavanje prašine s pojedinih točaka presipavanja ili usitnjavanja otpada
Viljuškar	STILL	RC40-30	Manipulacija s otpadom
Viljuškar	HYSTER	H 2.0 FT N177B01673M	Manipulacija s otpadom
Viljuškar	STILL	RC40-30	Manipulacija s balama
Kamion navlakač kontejnera s kranom	IVECO-PALFINGER	IVECO AD AT340T41 – PALFINGER TELESCOPIC T24	Manipulacija rolokontejnerima
Cestovna čistilica	TENNANT	GM 636	Čišćenja podova
Rolokontejner 30m <sup>3</sup> , otvoreni; 10 kom	Tehnix d.o.o.		Prihvat otpada koji izlazi iz procesa
Rolokontejner 20m <sup>3</sup> , zatvoreni; 1 kom	Tehnix d.o.o.		Prihvat otpada koji izlazi iz procesa

Kontejner 1m <sup>3</sup> , 4 kom	Tehnix d.o.o.	Prihvat otpada koji izlazi iz procesa
-----------------------------------	---------------	---------------------------------------

## OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Nakon procesa biosušenja, otpad se procesnim kranom prenosi u tračni usipni bunker te tračnim transporterom u dio postrojenja za daljnju mehaničku obradu (rafinaciju), gdje se pomoću niza uređaja/strojeva iz njega odvajaju različite frakcije kao što su GIO (gorivo iz otpada), metali, plastika, teška frakcija i tzv. metanogena frakcija pogodna za proizvodnju bioplina.

Sekundarnom obradom (mehaničkom rafinacijom) želi se već predobrađenom, bioosušenom otpadu dodatnim tretmanom poboljšati svojstva i karakteristike te ga na taj način pripremiti za daljnju upotrebu, bilo kao sekundarnu sirovinu, bilo kao alternativno gorivo iz otpada ili biološki obrađenu frakciju pogodnu za proizvodnju bioplina u kontroliranim biorektorskim odlagalištima.

Cilj mehaničke rafinacije jest proizvesti gorivo iz otpada, po sastavu odgovarajuće za upotrebu u industrijskim pećima (cementare i sl.).

Na kraju procesa mehaničko-biološke obrade, otpad tj. produkti obrade se izravno iz tračnih transportera, odvojeno po svojstvu i vrsti, prihvaćaju u odgovarajućim stacioniranim posudama, spremnicima i drugoj ambalaži, koja je izrađena na način da omogućava sigurno punjenje i pražnjenje.

Odvojeno se prihvaća:

- nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpada (metanogena frakcija miješanog komunalnog otpada) – kao ostatak obrade na:
  - zračnom separatoru (2 rolo kontejnera od 30m<sup>3</sup>)
  - situ (2 rolo kontejnera od 30m<sup>3</sup>)
  - optičkom separatoru (2 rolo kontejnera od 30m<sup>3</sup>)
- željezni metali (2 rolo kontejnera od 30m<sup>3</sup>)
- neželjezni metali (2 rolo kontejnera od 30m<sup>3</sup>)
- gorivo iz otpada (GIO) – balira se ili ukrcava izravno u vozilo kojim se odvozi iz prostora Centra
- ostali otpad od mehaničke obrade otpada (prašina iz filtera za otprašivanje - zatvoreni rolo kontejner od 20m<sup>3</sup>; ostaci sa separatora s vrtložnim strujama, transportera nakon finih šredera i teških materijala sa zračnog separatora, kontejneri od 1m<sup>3</sup>)

Nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpada (metanogena frakcija miješanog komunalnog otpada) i ostali otpad od mehaničke obrade odvoze se u kontejnerima u kojima se prihvaćaju izravno na odlagališnu plohu u sklopu Centra, gdje se iskrcavaju i odlažu. Željezni i neželjezni metali predaju se ovlaštenom sakupljaču, a gorivo iz

otpada se odvozi s lokacije Centra i koristi kao gorivo u cementnoj industriji.

Transport posuda, prijenosnih spremnika i ostalih pakovanja otpadnih materijala u prostoru Centra obavlja se viljuškarom te kamionom navlakačem kontejnera s kranom.

Prije odlaganja, odnosno transporta otpada s lokacije, otpad se obavezno važe te se izrađuje propisana dokumentacija (prateći list za otpad, te ostala dokumentacija nužna za prijevoz otpada do krajnjeg obrađivača).

## MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

### Nadzor tehnološkog procesa

Odgovorna osoba za gospodarenje otpadom, kao i zamjenik odgovorne osobe provode redovite kontrole poštivanja zakonskih propisa o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom s posebnim naglaskom u procesu pripreme prije uporabe ili zbrinjavanja na provjeru:

- praćenje parametara, nadzor i vođenje procesa putem SCADA sustava
- osposobljenosti osoblja za rad (provedena edukacija te usvojena znanja i vještine potrebne za upravljanje sustavima i opremom koja se koristi)
- sadržaja spremnika za izlazne produkte mehaničko-bioploške obrade otpada, njihovoj popunjenosti i pravovremenom odvoženju otpada na odlagalište odnosno do oporabitelja/zbrinjavatelja;
- obilježavanja i označavanja spremnika za neopasni otpad;
- funkcionalnosti uspostavljenog sustava nadzora, odnosno provjere sprečavanja pristupa otpadu.

### Upute za rad

Upute:

- Pratiti parametre, nadzirati i voditi procese putem SCADA sustava te u slučaju oglašavanja alarma ili grešaka intervenirati u proces kako bi se odvijao na siguran i projektom definiran način
- Tijekom obavljanja tehnološkog procesa primjenjivati upute za rad za svaki pojedini stroj, sustav i podsustav. Navedene upute su sastavni dio dokumentacije dostavljene uz opremu koja se koristi.
- Izlazne produkte prikupljati odvojeno, svaka vrsta otpada u za to namijenjeni spremnik neopasnog otpada.
- Na svakom spremniku za otpad održavati podatke o ključnom broju otpada, nazivu otpada.
- Svakodnevno provjeravati sadržaj i popunjenost spremnika za otpad.
- Svakodnevno provjeravati stanje spremnika za otpad i u slučaju neusklađenosti o tome izvijestiti odgovornu osobu za gospodarenje otpadom.
- Prekrcaj otpada obavljati viljuškarom ili kamionom navlakačem kontejnera s

<p>kranom. Prilikom prekrcaja otpada maksimalno smanjiti broj prekrcaja ili ukrcaja otpada (smanjiti manipulacije s otpadom).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jednom tjedno provjeravati dostupne količine prirodnih adsorbensa te ih po potrebi nadopunjavati.</li> <li>• Prije predaje otpada ovlaštenom oporabitelju ili zbrinjavatelju provjeriti ovlaštenja za konkretnu djelatnost uporabe ili zbrinjavanja otpada.</li> <li>• Otpad pripremiti za prijevoz kod ovlaštenog oporabitelja/zbrinjavatelja sukladno uputama oporabitelja/zbrinjavatelja na način da je spriječeno raznošenje i rasipanje otpada u okoliš prilikom transporta.</li> <li>• Izvagati otpad prije odvoza.</li> <li>• Ispuniti Prateći list za otpad te ažurirati Očevidnik o nastanku i tijeku otpada.</li> </ul>
--

Tablica 6.7.

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	OZNAKA
7	ODLAGANJE	B1

OTPAD KOJI ULAZI U PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA	
k. br.	NAZIV	k. br.	NAZIV
01 01 01	otpad od iskopavanja metalnih mineralnih sirovina	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
01 01 02	otpad od iskopavanja nementalnih mineralnih sirovina	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
01 03 06	otpadna jalovina koja nije navedena pod 01 03 04* i 01 03 05*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
01 03 08	otpad u obliku prašine i praha, koji nije naveden pod 01 03 07*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
01 03 09	crveni mulj iz proizvodnje aluminijske, različit od otpada navedenog pod 01 03 07	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
01 03 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
01 04 08	otpadni šljunak i drobljeni kamen, koji nisu navedeni pod 01 04 07*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
01 04 09	otpadni pijesak i gline	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
01 04 10	otpad u obliku prašine i praha, koji nije naveden pod 01 04 07*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
01 04 11	otpad od prerade potaše i kamene soli koji nije naveden pod 01 04 07*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
01 04 12	jalovina i ostali otpad od ispiranja i čišćenja ruda, koji nisu navedeni pod 01 04 07* i 01 04 11	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*

01 04 13	otpad od rezanja i piljenja kamena, koji nije naveden pod 01 04 07*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
01 04 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
01 05 04	isplaćni muljevi i drugi otpad od bušenja, koji sadrže slatku vodu	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
01 05 07	isplaćni muljevi i ostali otpad od bušenja, koji sadrže barit i nisu navedeni pod 01 05 05* i 01 05 06*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
01 05 08	isplaćni muljevi i ostali otpad od bušenja, koji sadrže kloride i nisu navedeni pod 01 05 05* i 01 05 06*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
01 05 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
02 01 01	muljevi od pranja i čišćenja	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
02 01 03	otpadna biljna tkiva	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
02 01 04	otpadna plastika (isključujući ambalažu)	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
02 01 07	otpad iz šumarstva	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
02 01 09	otpad od kemikalija koje se koriste u poljoprivredi, koji nije naveden pod 02 01 08*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
02 01 10	otpadni metal	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
02 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
02 03 04	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
02 03 05	muljevi od obrade efluenta na mjestu njihova nastanka	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
02 03 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
02 04 01	otpad od čišćenja i pranja šećerne repe	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
02 04 02	kalcij karbonat koji nije u skladu sa specifikacijom	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
02 04 03	muljevi od obrade efluenta na mjestu njihova nastanka	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
02 04 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
02 05 01	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*

02 05 02	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
02 05 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
02 06 01	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
02 06 02	otpad od sredstava za konzerviranje	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
02 06 03	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
02 06 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
02 07 01	otpad od pranja, čišćenja i mehaničkog usitnjavanja sirovina	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
02 07 02	otpad od destilacije alkohola	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
02 07 03	otpad od kemijske obrade	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
02 07 04	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
02 07 05	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
02 07 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
03 01 01	otpadna kora i pluto	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
03 01 05	piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, koji nisu navedeni pod 03 01 04*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
03 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
03 02 99	sredstva za zaštitu drveta koja nisu specificirana na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
03 03 01	otpadna kora i otpaci drveta	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
03 03 02	muljevi od obrade sulfitnih lugova (od uporabe komponenti iz tekućine za kuhanje)	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
03 03 05	muljevi od obezbojenja koji nastaju pri recikliranju papira	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
03 03 07	mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartona	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
03 03 08	otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*

03 03 09	otpadni vapneni mulj	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
03 03 10	otpadna vlakna i muljevi od vlakana, punila i prevlake, koji nastaju pri mehaničkoj separaciji	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
03 03 11	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 03 03 10	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
03 03 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
04 01 01	otpad od uklanjanja potkožnog tkiva i razlaganja vapnom	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
04 01 02	otpad od obrade vapnom sirove kože	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
04 01 06	muljevi, posebno od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže krom	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
04 01 07	muljevi, posebno od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji ne sadrže krom	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
04 01 08	otpadna štavljena koža (plava platna, strugotine, otpaci od rezanja, prah od poliranja) koja sadrži krom	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
04 01 09	otpad od površinske i završne obrade	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
04 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
04 02 09	otpad od mješovitih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri)	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
04 02 10	organske tvari iz prirodnih proizvoda (npr. mast, vosak)	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
04 02 15	otpad od završne obrade koji nije naveden pod 04 02 14*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
04 02 17	sredstva za bojenje i pigmenti, koji nisu navedeni pod 04 02 16*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
04 02 20	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 04 02 19*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
04 02 21	otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
04 02 22	otpad od prerađenih tekstilnih vlakana	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
04 02 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*

05 01 10	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 05 01 09*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
05 01 13	muljevi od napojne vode za kotlove	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
05 01 14	otpad iz rashladnih stupova	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
05 01 16	otpad koji sadrži sumpor iz procesa odsumporavanja nafte	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
05 01 17	bitumen	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
05 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
05 06 04	otpad iz rashladnih stupova	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
05 06 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
05 07 02	otpad koji sadrži sumpor	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
05 07 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
06 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
06 02 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
06 03 16	metalni oksidi koji nisu navedeni u 06 03 15*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
06 03 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
06 04 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
06 05 03	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni u 06 05 02*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
06 06 03	otpad koji sadrži sulfide i koji nije naveden u 06 06 02*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
06 06 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
06 07 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
06 08 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
06 09 02	šljaka koja sadrži fosfor	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*



06 09 04	otpad iz kemijskih procesa na bazi kalcija, koji nije naveden u 06 09 03*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
06 09 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
06 10 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
06 11 01	otpad iz kemijskih procesa na bazi kalcija iz proizvodnje titan- dioksida	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
06 11 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
06 13 03	ugljeno crnilo	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
06 13 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
07 01 12	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 01 11*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
07 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
07 02 12	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 02 11	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
07 02 13	otpadna plastika	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
07 02 15	otpad od aditiva koji nije naveden pod 07 02 14*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
07 02 17	otpad koji sadrži silikone, osim onih koji su navedeni pod 07 02 16*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
07 02 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
07 03 12	muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 03 11*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
07 03 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
07 04 12	muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 04 11*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
07 04 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
07 05 12	muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 05 11*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
07 05 14	kruti otpad koji nije naveden pod 07 05 13*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*

07 05 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
07 06 12	muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 06 11*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
07 06 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
07 07 12	muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 07 11*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
07 07 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
08 01 12	otpadne boje i lakovi koji nisu pod 08 01 11*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
08 01 14	muljevi od boja ili lakova koji nisu navedeni pod 08 01 13*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
08 01 16	vodeni muljevi koji sadrže boje ili lakove koji nisu navedeni pod 08 01 15*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
08 01 18	otpad od uklanjanja boja ili lakova koji nije naveden pod 08 01 17*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
08 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
08 02 01	otpadni prahovi za prevlake	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
08 02 02	vodeni muljevi koji sadrže keramičke materijale	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
08 02 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
08 03 07	vodeni muljevi koji sadrže tinte	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
08 03 15	muljevi od tiskarskih boja koji nisu navedeni pod 08 03 14*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
08 03 18	otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
08 03 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
08 04 10	otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja nisu navedena pod 08 04 09*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
08 04 12	muljevi od ljepila i sredstva za brtvljenje koji nisu navedeni pod 08 04 11*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
08 04 14	vodeni muljevi koji sadrže ljepila ili sredstva za brtvljenje, a koji nisu navedeni pod 08 04 13*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*

08 04 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
09 01 07	fotografski film i papir, koji sadrže srebro ili spojeve srebra	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
09 01 08	fotografski film i papir, koji ne sadrže srebro ili spojeve srebra	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
09 01 10	fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji ne sadrže baterije	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
09 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 01 01	taložni pepeo, šljaka i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod 10 01 04*)	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 01 02	lebdeći pepeo od izgaranja ugljena	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 01 03	lebdeći pepeo od izgaranja treseta i neobrađenog drveta	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 01 05	kruti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 01 07	muljeviti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 01 15	pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla od suspaljivanja, koji nisu navedeni pod 10 01 14*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 01 17	lebdeći pepeo od suspaljivanja koji nije naveden pod 10 01 16*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 01 19	otpad od pročišćavanja plinova koji nije naveden pod 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 01 21	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 10 01 20*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 01 23	vodeni muljevi od čišćenja kotla koji nisu navedeni pod 10 01 22*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 01 24	pijesak nastao pri transportu krutih materijala pomoću tekućine	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 01 25	otpad od skladištenja i pripreme goriva u elektranama koje rade na ugljen	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 01 26	otpad od obrade rashladne vode	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*

10 02 01	otpad od prerade šljake	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 02 02	nepretrađena šljaka	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 02 08	kruti otpad od obrade plinova koji nije naveden pod 10 02 07*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 02 10	ogorine	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 02 12	otpad od obrade rashladnih voda koji nije naveden pod 10 02 11*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 02 14	muljevi i filtarski kolači od obrade plina, koji nisu navedeni pod 10 02 13*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 02 15	ostali muljevi i filtarski kolači	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 02 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 03 02	istrošene anode	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 03 05	otpadna glinica	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 03 16	plivajuća pjena/šljaka koja nije navedena pod 10 03 15*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 03 18	otpad iz proizvodnje anoda, koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod 10 03 17*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 03 20	prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod 10 03 19	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 03 22	ostale čestice i prašina (uključujući prašinu iz kugličnog mlina) koje nisu navedene pod 10 03 21*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 03 24	kruti otpad od obrade plina, koji nije naveden pod 10 03 23*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 03 26	muljevi i filtarski kolači od obrade plina koji nisu navedeni pod 10 03 25	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 03 28	otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 03 27*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 03 30	otpad od obrade šljake koja sadrži soli i obrade crne šljake, a koji nije naveden pod 10 03 29*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 03 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 04 10	otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 04 09*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*

10 04 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 05 01	troska iz primarne i sekundarne proizvodnje	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 05 04	ostale čestice i prašina	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 05 09	otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 05 08*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 05 11	šljaka i plutajuća nečista pjena koje nisu navedene pod 10 05 10*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 05 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 06 01	šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 06 02	šljaka i plutajuća nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 06 04	ostale čestice i prašina	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 06 10	otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 06 09*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 06 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 07 01	šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 07 02	šljaka i plutajuća nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 07 03	kruti otpad od obrade plina	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 07 04	ostale čestice i prašina	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 07 05	muljevi i filtarski kolači od obrade plina	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 07 08	otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 07 07*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 07 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 08 11	šljaka i plutajuća nečista pjena koje nisu navedene pod 10 08 10*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 08 13	otpad iz proizvodnje anoda koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod 10 08 12*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 08 14	otpadne anode	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 08 16	prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod 10 08 15*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*

10 08 18	muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji nisu navedeni pod 10 08 17*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 08 20	otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 08 19*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 08 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 09 03	šljaka iz visoke peći	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 09 06	nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 09 05*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 09 08	korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 09 07*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 09 10	prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod 10 09 09*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 09 12	ostale čestice koje nisu navedene pod 10 09 11*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 09 14	otpadna veziva koja nisu navedena pod 10 09 13*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 09 16	otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod 10 09 15*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 09 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 10 03	troska iz visoke peći	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 10 06	nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 05*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 10 08	korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 07*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 10 10	prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod 10 10 09*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 10 12	ostale čestice koje nisu navedene pod 10 10 11*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 10 14	otpadna veziva koja nisu navedena pod 10 10 13*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 10 16	otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod 10 10 15*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 10 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 11 03	otpadni vlaknasti materijali na bazi stakla	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 11 05	čestice i prašina	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*

10 11 10	otpad od pripreme mješavine prije termičke obrade, koji nije naveden pod 10 11 09*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 11 12	otpadno staklo koje nije navedeno pod 10 11 11*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 11 14	mulj od poliranja i brušenja stakla koji nije naveden pod 10 11 13*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 11 16	kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod 10 11 15*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 11 18	muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji nije naveden pod 10 11 17*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 11 20	kruti otpad od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nije naveden pod 10 11 19*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 11 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 12 01	otpadna mješavina pripremljena prije termičke obrade	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 12 03	čestice i prašina	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 12 05	muljevi i filtarski kolači od obrade plina	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 12 06	odbačeni kalupi	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 12 08	otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade)	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 12 10	kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod 10 12 09*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 12 12	otpad od glaziranja koji nije naveden pod 10 12 11*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 12 13	mulj od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 12 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 13 01	otpadna mješavina pripremljena prije toplinske obrade	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 13 04	otpad od kalciniranja i hidratizacije vapna	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 13 06	čestice i prašina (osim pod 10 13 12* i 10 13 13)	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 13 07	muljevi i filtarski kolači od obrade plina	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*

10 13 10	otpad iz proizvodnje azbestnog cementa, koji nije naveden pod 10 13 09	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 13 11	otpad od kompozitnih materijala na bazi cementa, koji nije naveden pod 10 13 09 i 10 13 10	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 13 13	kruti otpad od obrade plina, koji nije naveden pod 10 13 12*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 13 14	otpadni beton i betonski mulj	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
10 13 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
11 01 10	muljevi i filtarski kolači, koji nisu navedeni pod 11 01 09 *	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
11 01 14	otpad od odmašćivanja koji nije naveden pod 11 01 13*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
11 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
11 02 03	otpad iz proizvodnje anoda za elektrolitičke procese u vodenom mediju	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
11 02 06	otpad iz procesa hidrometalurgije bakra, koji nije naveden pod 11 02 05*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
11 02 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
11 05 01	tvrdi cink	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
11 05 02	cinkov pepeo	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
11 05 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
12 01 01	strugotine i opiljci koji sadrže željezo	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
12 01 02	prašina i čestice koje sadrže željezo	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
12 01 03	strugotine i opiljci obojenih metala	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
12 01 04	prašina i čestice obojenih metala	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
12 01 05	strugotine plastike	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
12 01 13	otpad od zavarivanja	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*



12 01 15	muljevi od strojne obrade koji nisu navedeni pod 12 01 14*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
12 01 17	otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji nije naveden pod 12 01 16*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
12 01 21	istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji nisu navedeni pod 12 01 20*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
12 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
16 03 04	anorganski otpad koji nije naveden pod 16 03 03*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
16 03 06	organski otpad koji nije naveden po 16 03 05*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
16 05 09	odbačene kemikalije koje nisu navedene pod 16 05 06*, 16 05 07* ili 16 05 08*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
16 07 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
16 08 01	istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ili platinu (osim 16 08 07*)	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
16 08 03	istrošeni katalizatori koji sadrže prijelazne metale ili spojeve prijelaznih metala, a koji nisu specificirani na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
16 11 02	obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječe iz metalurških procesa i nije naveden pod 16 11 01*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
16 11 04	ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa, koji nije naveden pod 16 11 03*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
16 11 06	obloge i vatrostalni otpad iz nemetalurških procesa, koji nije naveden pod 16 11 05*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
17 03 02	mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01*	19 07 03	mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01*
17 05 04	zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
17 05 06	otpad od jaružanja koji nije naveden pod 17 05 05*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
17 05 08	kamen tučenac za nasipanje pruge koji nije naveden pod 17 05 07*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
17 06 04	izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*

17 08 02	građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
18 01 04	otpad čije sakupljanje i odlaganje nije podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije (npr. rublje, zavoji od gipsa, posteljina, odjeća za jednokratnu primjenu, pelene...)	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
18 01 07	kemikalije koje nisu navedene pod 18 01 06*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
18 01 09	lijekovi koji nisu navedeni pod 18 01 08*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
18 02 03	otpad čije sakupljanje i odlaganje ne podliježe specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
18 02 06	kemikalije koje nisu navedene pod 18 02 05*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
18 02 08	lijekovi koji nisu navedeni pod 18 02 07*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 01 02	materijali koji sadrže željezo izdvojeni iz pepela s rešetke ložišta	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 01 12	pepeo i šljaka s rešetke ložišta koji nisu navedeni pod 19 01 11*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 01 14	lebdeći pepeo koji nije naveden pod 19 01 13*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 01 16	prašina iz kotlova koja nije navedena pod 19 01 15*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 01 18	otpad od pirolize koji nije naveden pod 19 01 17*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 01 19	pijesci nastali pri transportu krutih materijala pomoću tekućine	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 02 03	prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 02 06	muljevi od fizikalno/kemijske obrade koji nisu navedeni pod 19 02 05*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 02 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 03 05	stabilizirani otpad koji nije naveden pod 19 03 04*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 03 07	ukručeni otpad koji nije naveden pod 19 03 06*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*

19 04 01	vitificirani otpad	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 05 01	nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpada	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 05 03	kompost koji nije u skladu sa specifikacijom	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 05 99	otpada koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 06 04	proizvod digestije od anaerobne obrade komunalnog otpada	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 06 99	otpada koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 07 03	procjedne vode s odlagališta koje nisu navedene pod 19 07 02*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 08 01	ostaci na sitima i grabljama	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 08 02	otpada iz pjeskolova	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 08 05	muljevi od obrade urbanih otpadnih voda	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 08 12	muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 11*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 08 14	muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 13*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 08 99	otpada koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 09 01	kruti otpad od primarne filtracije i prosijavanja	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 09 02	muljevi od bistrenja voda	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 09 03	muljevi od dekarbonizacije	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 09 04	istrošeni aktivni ugljen	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 09 05	zasićene ili istrošene smole od ionske izmjene	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 09 99	otpada koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 10 01	otpada od željeza i čelika	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 10 02	otpada od neželjeznih metala	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*

19 10 04	pahuljasta frakcija i prašina, koja nije navedena pod 19 10 03*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 10 06	ostale frakcije koje nisu navedene pod 19 10 05*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 11 06	muljevi od obrade efluenta na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 19 11 05*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 11 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 12 01	papir i karton	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 12 03	obojeni metali	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 12 04	plastika i guma	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 12 05	staklo	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 12 08	tekstili	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 12 09	minerali (npr. pijesak, kamenje)	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 13 02	kruti otpad nastao pri sanaciji tla koji nije naveden pod 19 13 01*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 13 04	muljevi nastali pri sanaciji tla koji nisu navedeni pod 19 13 03*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
19 13 06	muljevi nastali pri sanaciji podzemnih voda koji nisu navedeni pod 19 13 05*	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
20 01 41	otpad od čišćenja dimnjaka	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
20 01 99	ostali sastojci komunalnog otpada koji nisu specificirani na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
20 02 02	zemlja i kamenje	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
20 02 03	ostali otpad koji nije biorazgradiv	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*

20 03 02	otpad s tržnica	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
20 03 03	ostaci od čišćenja ulica	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
20 03 06	otpad nastao čišćenjem kanalizacije	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*
20 03 99	komunalni otpad koji nije specificiran na drugi način	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*

<b>VRSTA UREĐAJA/OPREME</b>	<b>NAZIV PROIZVOĐAČA</b>	<b>TIP</b>	<b>NAMJENA</b>
Kamion navlakač kontejnera s kranom	IVECO-PALFINGER	IVECPAD AT340T41 – PALFINGER TELESCOPIC T24	Manipulacija rolokontejnerima
Kompaktor	Bomag	32 t	Zbijanje otpada
Buldozer			Manipulacija otpadom
Rovokopač			Manipulacija otpadom

## OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Na odlagalištu u sklopu ŽCGO odlaže se nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpada (metanogena frakcija miješanog komunalnog otpada) te neopasni otpad.

Metanogena frakcija je produkt mehaničko-biološke obrade miješanog komunalnog otpada koja se odvija u MBO postrojenju i odlaže se u sklopu Centra na odlagališnoj plohi predviđenoj za odlaganje metanogene frakcije.

Neopasni otpad se odlaže na za to predviđenu plohu odmah po prijemu, bez prethodnog tretmana na lokaciji ŽCGO. Prilikom iskrcanja vrši se vizualna kontrola pristiglog otpada. Ukoliko se primijeti komponenta otpada koju nije moguće prihvatiti ista se izdvaja iz mase otpada i zbrinjava na propisani način, odnosno ne prihvaća. Ukoliko se primijeti da zaprimljeni otpad ima karakteristike koje odgovaraju otpadu k.b. 20 03 01 potrebno ga je uputiti na obradu u MBO postrojenje.

U sklopu Faze 3 ŽCGO Marišćina predviđene su 3 plohe za odlaganje otpada, oznaka 1A, 1B i 1C, od kojih su trenutno za prihvatanje otpada pripremljene plohe 1A i 1B, sa svim pratećim sustavima.

Odlagališna ploha 1A namijenjena je odlaganju komponente komunalnog otpada nakon obrade u postrojenju za mehaničko-biološku obradu (MBO postrojenju), tzv. metanogene frakcije komunalnog otpada. Odlagališna ploha 1B namijenjena je odlaganju metanogene frakcije komunalnog otpada (na istočnom dijelu plohe) i neopasnog proizvodnog otpada (na zapadnom dijelu plohe), zbog čega je razdjelnim

nasipom podijeljena na istočni i zapadni dio.

Prema postojećoj projektnoj dokumentaciji te u njoj danoj projekciji količina otpada, kapacitet navedenih ploha dostatan je za cca 8 godina odlaganja metanogene frakcije i cca 5 godina odlaganja neopasnog proizvodnog otpada.

Plohe 1A i 1B su razdjelnim nasipima podijeljene na po četiri polja.

Dno pojedinog polja izvodi se s poprečnim nagibom od 3% prema sredini i uzdužnim nagibom od 1% prema kraju polja, odnosno obodnom nasipu sa zapadne strane odlagališnih ploha. Nagibi pojedinog polja formiraju se prilikom izvođenja zemljanih radova izgradnje odlagališnih ploha.

Poprečnim i uzdužnim nagibima dna osigurava se odvodnja oborinskih voda s pojedinog polja, a razdjelnim nasipima sprečava se nastanak procjednih voda na poljima na kojima se nije započelo s odlaganjem otpada. Voda se iz pojedinog polja putem drenažnih cijevi vodi do revizijskih okana i bazena za prikupljanje procjedne vode, odnosno u slučaju čiste oborinske vode do upojnih bunara.

Pristup pojedinoj plohi odlagališta osiguran je pristupnom rampom, a oko odlagališnih ploha izvedena je makadamska protupožarna cesta.

Popunjavanje odlagališnih ploha definirano je planom odlaganja koji je dan u sklopu izrađene dokumentacije. Generalno, odlaganje započinje na plohi 1A, u smjeru od juga prema sjeveru. Plohe odnosno radna polja se po redosljedu popunjavaju u etažama visine 2 m, što uključuje i materijal za dnevno prekrivanje. Etaža se izvodi s nagibom pokosa otpada 1:2 prema sljedećem (neispunjenom) polju. Svako se polje popunjava jednu po jednu etažu sve do postizanja maksimalne moguće visine odnosno do gornje kote obodnog nasipa. Nakon što se pojedino polje popuni, započinje se s punjenjem sljedećeg polja. Nakon što se sva polja pojedine odlagališne plohe zapune do visine obodnog nasipa, odlaganje se nastavlja u etažama preko cijele površine plohe, s nagibom pokosa prema vanjskom rubu odlagališta 1:3, odnosno 1:2 prema susjednoj plohi i tako redom do završne/projektirane kote odlagališne plohe.

Istreseni se otpad prihvaća utovarivačem – buldozerom te gura do mjesta ugradnje, gdje se rasprostire u slojevima debljine 0,3 – 0,4 m. Nakon rasprostiranja slijedi kompaktiranje. Za kompaktiranje se koristi teška mehanizacija. Zbijanje metanogene frakcije otpada vršit će se buldozerom gusjeničarom do vrijednosti  $0,65 \text{ t/m}^3$ , dok se neopasni otpad zbija kompaktorom do minimalne vrijednosti od  $0,85 \text{ t/m}^3$ .

Sakodnevno je potrebno vršiti dnevno prekrivanje odloženog i zbijenog otpada, s osnovnim ciljem sprečavanja unosa oborinskih voda u tijelo odlagališta.

### **Izvedba monitoringa**

Za Županijski centar za gospodarenje otpadom Primorsko-goranske županije

„Marišćina“ ishodeno je *Rješenje o okolišnoj dozvoli*, Klasa: UP/I 351-03/14-02/37, Urbroj: 517-06-2-2-14-29, Zagreb, 22. kolovoza 2014., izdano od Ministarstva zaštite okoliša i prirode, kojem prileži *Knjiga uvjeta okolišne dozvole za buduće postrojenje Županijski centar za gospodarenje otpadom Primorsko-goranske županije „Marišćina“*, i kojom su u točki 1.4. propisane *Mjere predviđene za praćenje emisija u okoliš (monitoring), s metodologijom mjerenja, učestalosti mjerenja i vrednovanjem rezultata mjerenja* kojih se operater, Ekoplus d.o.o., dužan pridržavati.

#### **Nadzor rada odlagališta**

Gore navedenim Rješenjem o okolišnoj dozvoli, točkom 1.2., propisane su i *Preventivne i kontrolne tehnike* kojih se operater, Ekoplus d.o.o., dužan pridržavati.

#### **Interventni planovi postupanja za slučaj prekoračenja parametara za emisije**

Operater Ekoplus d.o.o. dužan je izraditi Interventne planove postupanja za slučaj prekoračenja parametara za emisije te se istih pridržavati.

Tablica 6.8.

<b>br.</b>	<b>NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA</b>	<b>OZNAKA</b>
8	RECIKLIRANJE/OBNAVLJANJE DRUGIH OTPADNIH ANORGANSKIH MATERIJALA	C1

<b>OTPAD KOJI ULAZI U PROCES</b>		<b>OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA</b>	
<b>k. br.</b>	<b>NAZIV</b>	<b>k. br.</b>	<b>NAZIV</b>
15 01 01	papirna i kartonska ambalaža	15 01 01	papirna i kartonska ambalaža
15 01 02	plastična ambalaža	15 01 02	plastična ambalaža
15 01 03	drvena ambalaža	15 01 03	drvena ambalaža
15 01 04	metalna ambalaža	15 01 04	metalna ambalaža
15 01 05	višeslojna (kompozitna) ambalaža	15 01 05	višeslojna (kompozitna) ambalaža
15 01 06	miješana ambalaža	15 01 06	miješana ambalaža
15 01 07	staklena ambalaža	15 01 07	staklena ambalaža
15 01 09	tekstilna ambalaža	15 01 09	tekstilna ambalaža
15 02 03	apsorbensi, filtarski materijali (uključujući filtere za ulje koji nisu specificirani na drugi način), tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, onečišćeni opasnim tvarima	15 02 03	apsorbensi, filtarski materijali (uključujući filtere za ulje koji nisu specificirani na drugi način), tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, onečišćeni opasnim tvarima

17 01 01	beton	17 01 01	beton
17 01 02	opeka	17 01 02	opeka
17 01 03	crijep/pločice i keramika	01 01 03	crijep/pločice i keramika
17 01 07	mješavine betona, opeke, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06	17 01 01 17 01 02 17 01 03	mješavine betona, opeke, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06
17 02 01	drvo	17 02 01	drvo
17 02 02	staklo	17 02 02	staklo
17 02 03	plastika	17 02 03	plastika
17 04 01	bakar, bronca, mjed	17 04 01	bakar, bronca, mjed
17 04 02	aluminij	17 04 02	aluminij
17 04 03	olovo	17 04 03	olovo
17 04 04	cink	17 04 04	cink
17 04 05	željezo i čelik	17 04 05	željezo i čelik
17 04 06	kositar	17 04 06	kositar
17 04 07	miješani metali	17 04 07	miješani metali
17 04 11	kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 1*	17 04 11	kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 1*
17 08 02	građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*	17 08 02	građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*
17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja koji nije naveden pod 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 02 01 17 02 02 17 02 03 17 04 02 17 04 05 17 04 07	beton opeka crijep/pločice i keramika drvo staklo plastika aluminij željezo i čelik miješani metali

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA	TIP	NAMJENA
Mobilna drobilica	METSO	NORDBERG LT96(S)/LT105(S)	Mehanička obrada miješanog građevnog otpada, drobljenje, usitnjavanje
Viljuškar 1	VALTORTA		Manipulacija otpadom
Utovarivač	CATERPILLAR	MODEL ; 950M	Manipulacija rasutim otpadom



Kontejner 30m <sup>3</sup> , otvoreni; 4 kom	Tehnix d.o.o.		Skladištenje izdvojenog nepripadajućeg otpada
Kontejneri 7m <sup>3</sup>	Tehnix d.o.o.		Skladištenje izdvojenog opasnog otpada
Kamion navlakač kontejnera s kranom	IVECO-PALFINGER	IVECP AD AT340T41 – PALFINGER TELESCOPIC T24	Manipulacija rolokontejnerima

## OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Nakon vaganja, pregleda i provjere dokumenata na ulazu u ŽCGO, vozila s otpadom upućuju se prema platou radne zone i otpad se istovaruje izravno na uređeni plato gdje se otpad privremeno skladišti sve do trenutka dok ne bude upućen na proces razvrstavanja i usitnjavanja u drobilici.

Otpad se mehanički i ručno razvrstava po vrstama, odnosno izdvajaju se metali, plastika, drvo, staklo, opeka, crijep, keramika i beton.

Razvrstani otpad se odvozi, a beton se podvrgava drobljenju i usitnjavanju drobilicom. Usitnjeni otpad odlaže se na površinu platoa da se ne ometa radni proces razvrstavanja i usitnjavanja, te se poziva ovlaštenu oporabitelj ili se koristi na lokaciji.

Zaposlenici tvrtke Ekoplus d.o.o. su upoznati s postupcima neophodnim za siguran rad s otpadom te su prošli obuku za provođenje određenih tehnoloških procesa, ovisno o predviđenom mjestu rada odnosno poziciji unutar tvrtke.

Zaposlenici tvrtke Ekoplus d.o.o. koji zaprimaju otpad, sukladno izrađenim uputama za rad, provjeravaju vrstu i sastav zaprimljenog otpada. Provjera se obavlja na samom prijemu na vagi, provjerom prateće dokumentacije te vizualno tijekom istovara otpada na predviđeni plato radne zone.

Eventualno izdvojeni opasni otpad iz zaprimljenog otpada odnosno otpad od fizikalno-kemijskih obrada otpada koji sadrži opasne tvari (19 02 11\*), nakon što se izdvoji u za to pripremljeni kontejner, do predaje ovlaštenom sakupljaču privremeno se skladišti u kontejnerima koji su smješteni u hali za privremeno skladištenje opasne komponente komunalnog otpada.

## MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

### Nadzor tehnološkog procesa

Tvrtka Ekoplus d.o.o. donijet će odluku o imenovanju osobe odgovorne za gospodarenje otpadom koja je dužna:

- osigurati gospodarenje otpadom sukladno dozvoli za gospodarenje otpadom;
- osigurati poštivanje zakonskih propisa o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom;
- osigurati praćenje i provedbu plana postupanja u slučaju izvanrednih događaja;
- sastaviti pisane upute rada za obavljanje tehnoloških procesa sukladno Elaboratu i pratiti njihovo provođenje;
- provoditi kontrolu mjera radi onemogućavanja pristupa neovlaštenim osobama (video nadzor, angažiranje zaštitarske službe, isticanje obavijesti i sl.);
- provoditi kontrolu mjera čišćenja i uklanjanja rasutog i/ili razlivenog otpada;
- voditi evidenciju o izvanrednim događajima u građevini za gospodarenje otpadom;
- organizirati i nadgledati provedbu sustava upravljačkog nadzora sukladno dozvoli za gospodarenje otpadom;
- izvijestiti odgovornu osobu u pravnoj osobi o promjeni propisanih uvjeta iz dozvole za gospodarenje otpadom radi pokretanja postupka izmjene i/ili dopune dozvole;
- osigurati izvršenje mjera određenih rješenjem inspektora zaštite okoliša u roku za njihovo izvršenje;
- osigurati vođenje očevidnika o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14).

Odgovorna osoba za gospodarenje otpadom, kao i zamjenik odgovorne osobe provode redovite kontrole poštivanja zakonskih propisa o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom s posebnim naglaskom u procesu skladištenja prihvaćenog otpada na provjeru:

- sadržaja zaprimljenog otpada;
- količine zaprimljenog otpada, odnosno popunjenosti kontejnera;
- uvjeta skladištenja otpada;
- funkcionalnosti uspostavljenog sustava nadzora nad lokacijom, odnosno provjere sprečavanja neovlaštenog pristupa lokaciji i otpadu.

### Upute za rad

- Otpad skladištiti u otvorene kontejnere postavljene na platou.
- Prilikom iskrcaja otpada iz vozila obavljati vizualnu kontrolu otpada, te u slučaju da se primijeti iskrcaj otpada koji se ne prihvaća o tome odmah izvijestiti

<p>odgovornu osobu kao i djelatnike na prijemu otpada (vagi), spriječiti daljnji iskrcaj otpada te zadržati vozilo kojim je otpad dopremljen u prostorima Centra. Eventualno iskrčani nepodudarni otpad odmah izdvojiti iz mase otpada u za to namijenjeni spremnik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prilikom rada strojevima provoditi dodatnu kontrolu prihvaćenog otpada te izdvojiti eventualno prisutni otpad koji se ne prihvaća i odložiti ga u za to pripremljene spremnike (2 rolo kontejnera 30 m<sup>3</sup>).</li> <li>• Jednom tjedno provjeravati dostupne količine prirodnih adsorbensa te ih po potrebi nadopunjavati.</li> <li>• Tijekom obavljanja tehnološkog procesa primjenjivati upute za rad koje su sastavni dio dokumentacije dostavljene uz opremu koja se koristi.</li> </ul>
---

Tablica 6.9.

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	OZNAKA
9	PRIVREMENO SKLADIŠTENJE OTPADA PRIJE BILO KOJEG OD POSTUPAKA OPORABE	C2

OTPAD KOJI ULAZI U PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA	
k. br.	NAZIV	k. br.	NAZIV
15 01 01	papirna i kartonska ambalaža	15 01 01	papirna i kartonska ambalaža
15 01 02	plastična ambalaža	15 01 02	plastična ambalaža
15 01 03	drvena ambalaža	15 01 03	drvena ambalaža
15 01 04	metalna ambalaža	15 01 04	metalna ambalaža
15 01 05	višeslojna (kompozitna) ambalaža	15 01 05	višeslojna (kompozitna) ambalaža
15 01 06	miješana ambalaža	15 01 06	miješana ambalaža
15 01 07	staklena ambalaža	15 01 07	staklena ambalaža
15 01 09	tekstilna ambalaža	15 01 09	tekstilna ambalaža
15 02 03	apsorbensi, filtarski materijali (uključujući filtere za ulje koji nisu specificirani na drugi način), tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, onečišćeni opasnim tvarima	15 02 03	apsorbensi, filtarski materijali (uključujući filtere za ulje koji nisu specificirani na drugi način), tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, onečišćeni opasnim tvarima
17 01 01	beton	17 01 01	beton
17 01 02	opeka	17 01 02	opeka
17 01 03	crijep/pločice i keramika	01 01 03	crijep/pločice i keramika
17 01 07	mješavine betona, opeke, crijepa/pločica i keramike koje nisu	17 01 01 17 01 02	mješavine betona, opeke, crijepa/pločica i keramike

	navedene pod 17 01 06	17 01 03	koje nisu navedene pod 17 01 06
17 02 01	drvo	17 02 01	drvo
17 02 02	staklo	17 02 02	staklo
17 02 03	plastika	17 02 03	plastika
17 04 01	bakar, bronca, mjed	17 04 01	bakar, bronca, mjed
17 04 02	aluminij	17 04 02	aluminij
17 04 03	olovo	17 04 03	olovo
17 04 04	cink	17 04 04	cink
17 04 05	željezo i čelik	17 04 05	željezo i čelik
17 04 06	kositar	17 04 06	kositar
17 04 07	miješani metali	17 04 07	miješani metali
17 04 11	kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 1*	17 04 11	kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 1*
17 08 02	građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*	17 08 02	građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*
17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja koji nije naveden pod 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 02 01 17 02 02 17 02 03 17 04 02 17 04 05 17 04 07	beton opeka crijep/pločice i keramika drvo staklo plastika aluminij željezo i čelik miješani metali

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA	TIP	NAMJENA
Rolokontejner 30m <sup>3</sup> , otvoreni; 4 kom	Tehnix d.o.o.		Privremeno skladištenje zaprimljenog i izdvojenog otpada
Kontejneri 7m <sup>3</sup> , 5 kom	Tehnix d.o.o.		Skladištenje izdvojenog opasnog otpada
Viljuškar 1	HYSTER	H 2.0 FT N177B01673M	Manipulacija rasutim otpadom
Utovarivač	Caterpillar	MODEL; 950 m	Manipulacija rasutim otpadom

## OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Nakon vaganja, pregleda i provjere dokumenata na ulazu u ŽCGO, vozila s otpadom upućuju se prema platou radne zone, te se vrši izravni istovar u predviđene kontejnere ili na nepropusni plato.

Rukovanje otpadom unutar platoa obavlja se viljuškarom i utovarivačem, te drugim strojevima i ručnim alatima.

Upravljanje strojevima i alatima obavljaju osposobljeni djelatnici tvrtke Ekolus d.o.o. Tijekom obavljanja tehnološkog procesa, djelatnici će imati zaštitnu opremu- rukavice, zaštitne naočale, maske.

Izvan radnog vremena tvrtke Ekoplus d.o.o. onemogućen je pristup neovlaštenim osobama na lokaciju gospodarenja otpadom kao i pristup otpadu. Lokacija Centra je ogradena te pod stalnim videonadzorom.

Zaposlenici tvrtke Ekoplus d.o.o. su upoznati s postupcima neophodnim za siguran rad s otpadom te su prošli obuku za provođenje određenih tehnoloških procesa, ovisno o predviđenom mjestu rada odnosno poziciji unutar tvrtke.

Zaposlenici tvrtke Ekoplus d.o.o. koji zaprimaju otpad, sukladno izrađenim uputama za rad, provjeravaju vrstu i sastav zaprimljenog otpada. Provjera se obavlja na samom prijemu na vagi, provjerom prateće dokumentacije te vizualno tijekom istovara otpada na platou radne zone.

## MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

### Nadzor tehnološkog procesa

Tvrtka Ekoplus d.o.o. donijet će odluku o imenovanju osobe odgovorne za gospodarenje otpadom koja je dužna:

- osigurati gospodarenje otpadom sukladno dozvoli za gospodarenje otpadom;
- osigurati poštivanje zakonskih propisa o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom;
- osigurati praćenje i provedbu plana postupanja u slučaju izvanrednih događaja;
- sastaviti pisane upute rada za obavljanje tehnoloških procesa sukladno Elaboratu i pratiti njihovo provođenje;
- provoditi kontrolu mjera radi onemogućavanja pristupa neovlaštenim osobama (video nadzor, angažiranje zaštitarske službe, isticanje obavijesti i sl.);
- provoditi kontrolu mjera čišćenja i uklanjanja rasutog i/ili razlivenog otpada;
- voditi evidenciju o izvanrednim događajima u građevini za gospodarenje otpadom;
- organizirati i nadgledati provedbu sustava upravljačkog nadzora sukladno dozvoli za gospodarenje otpadom;

- izvijestiti odgovornu osobu u pravnoj osobi o promjeni propisanih uvjeta iz dozvole za gospodarenje otpadom radi pokretanja postupka izmjene i/ili dopune dozvole;
- osigurati izvršenje mjera određenih rješenjem inspektora zaštite okoliša u roku za njihovo izvršenje;
- osigurati vođenje očevidnika o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14).

Odgovorna osoba za gospodarenje otpadom, kao i zamjenik odgovorne osobe provode redovite kontrole poštivanja zakonskih propisa o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom s posebnim naglaskom u procesu skladištenja prihvaćenog otpada na provjeru:

- sadržaja prihvatne jame;
- količine zaprimljenog otpada, odnosno potpunosti prihvatne jame;
- uvjeta skladištenja otpada, uključivo funkcioniranje sustava odvodnje procjediš vode iz prihvatne jame
- praćenje parametara, nadzor i vođenje procesa putem SCADA sustava
- funkcionalnosti uspostavljenog sustava nadzora nad lokacijom, odnosno provjere sprečavanja neovlaštenog pristupa lokaciji i otpadu.

## Upute za rad

- Prilikom iskrcaja otpada iz vozila obavljati vizualnu kontrolu otpada, te u slučaju da se primijeti iskrcaj otpada koji se ne prihvaća o tome odmah izvijestiti odgovornu osobu kao i djelatnike na prijemu otpada (vagi), spriječiti daljnji iskrcaj otpada te zadržati vozilo kojim je otpad dopremljen u prostorima Centra. Eventualno iskrcani nepodudarni otpad odmah izdvojiti iz mase otpada u za to namijenjeni spremnik.
- Prilikom manipulacije strojevima provoditi dodatnu kontrolu prihvaćenog otpada te izdvojiti eventualno prisutni otpad koji se ne prihvaća i odložiti ga u za to pripremljene spremnike.
- Jednom tjedno provjeravati dostupne količine prirodnih adsorbensa te ih po potrebi nadopunjavati.
- Tijekom obavljanja tehnološkog procesa primjenjivati upute za rad koje su sastavni dio dokumentacije dostavljene uz opremu koja se koristi.

## MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

### Nadzor tehnološkog procesa

Tvrtka Ekoplus d.o.o. donijet će odluku o imenovanju osobe odgovorne za gospodarenje otpadom koja je dužna:

- osigurati gospodarenje otpadom sukladno dozvoli za gospodarenje otpadom;
- osigurati poštivanje zakonskih propisa o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom;
- osigurati praćenje i provedbu plana postupanja u slučaju izvanrednih događaja;
- sastaviti pisane upute rada za obavljanje tehnoloških procesa sukladno Elaboratu i pratiti njihovo provođenje;
- provoditi kontrolu mjera radi onemogućavanja pristupa neovlaštenim osobama (video nadzor, angažiranje zaštitarske službe, isticanje obavijesti i sl.);
- provoditi kontrolu mjera čišćenja i uklanjanja rasutog i/ili razlivenog otpada;
- voditi evidenciju o izvanrednim događajima u građevini za gospodarenje otpadom;
- organizirati i nadgledati provedbu sustava upravljačkog nadzora sukladno dozvoli za gospodarenje otpadom;
- izvijestiti odgovornu osobu u pravnoj osobi o promjeni propisanih uvjeta iz dozvole za gospodarenje otpadom radi pokretanja postupka izmjene i/ili dopune dozvole;
- osigurati izvršenje mjera određenih rješenjem inspektora zaštite okoliša u roku za njihovo izvršenje;
- osigurati vođenje očevidnika o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15).

Odgovorna osoba za gospodarenje otpadom, kao i zamjenik odgovorne osobe u procesu odlaganja otpada kontroliraju i osiguravaju sljedeće:

- ulazak i izlazak na odlagališnu plohu omogućen je samo po pristupnoj rampi, nakon registriranja mase vozila (odnosno otpada) na vagi;
- kontrolu količine i vrste otpada vrši voditelj smjene na odlagalištu otpada ili voditelj odlagališta. Na odlagalištu se odlaže samo metanogena frakcija kao produkt obrade miješanog komunalnog otpada u MBO postrojenju te neopasni otpad;
- evidencija količina i vrsta dovezenog otpada na odlagalište vrši se u uredu voditelja odlagališta. Ova evidencija provodi se sukladno važećem zakonu na propisanom ONTO obrascu;
- u dnevnik odlagališta voditelj odlagališta upisuje sve najvažnije podatke o napredovanju i konstrukciji odlagališta otpada. Iz dnevnika mora biti vidljivo kako se odlagalište vremenski širilo (navesti podatke o upotrebljenom prostoru, slijeganju, količini prekrivnog materijala). Po potrebi treba dodati odgovarajuće

skice. U dnevnik se upisuju i primjedbe poslovođe, radnika i inspeksijskih službi, te primjedbe, prijedlozi i napomene korisnika odlagališta otpada i odgovorne osobe za odlagalište;

- osigurati dovoljne količine prekrivnog materijala za dnevno i međutažno prekrivanje odloženog otpada, kao i funkcionalnost postavljene prekrivke;
- spriječiti nekontrolirano raznošenje otpada vjetrom ili pticama;
- osigurati dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju cijele lokacije Centra od strane ovlaštenih tvrtki.

## Upute za rad

- Prije ulaska vozila na odlagalište javiti se voditelju odlagališta.
- Prije odlaganja, kontrolirati količinu i vrstu otpada.
- Ukoliko se primijete vrste/komponente otpada koje se ne prihvaćaju odmah obavijestiti odgovornu osobu
- Zapunjavati odlagališne plohe po fazama u smjeru od juga prema sjeveru, na način kako je propisano planom odlaganja.
- Otpad nasipavati u slojevima od oko 30 cm.
- Zbijati odloženi otpad buldozerom gusjeničarom do vrijednosti 0,65 t/m<sup>3</sup>.
- Na kraju radnog dana prekrivati otvorenu površinu otpada, te osigurati funkcionalnost prekrivke.
- Voditi evidenciju količina i vrsta dovezenog otpada na propisanom ONTO obrazcu.
- Voditi dnevnik odlagališta te upisati sve najvažnije podatke o napredovanju i konstrukciji odlagališta otpada. Po potrebi dodati odgovarajuće skice.



## b) OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA

Propisane mjere kontrole meteoroloških parametara, emisija tvari u zrak (odlagališni plin), procjedne, površinske i oborinske vode, kontrole podzemne vode i mjere kontrole stabilnosti tijela odlagališta te mjere sprječavanja i smanjenja onečišćenja okoliša dane su u Prilogu IV. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15).

Mjere predviđene za praćenje emisija u okoliš (monitoring), s metodologijom mjerenja, učestalosti mjerenja i vrednovanjem rezultata mjerenja propisani su točkom 1.4. Knjige uvjeta okolišne dozvole za buduće postrojenje Županijski centar za gospodarenje otpadom primorsko-goranske županije „Marišćina“, koja je sastavni dio izreke Rješenja o okolišnoj dozvoli izdanoj od Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-03/14-02/37, Urbroj: 517-06-2-2-14-29, Zagreb, 22.08.2014.

Tablica 7.

### SASTAVNICA OBVEZA OKOLIŠA

Onečišćujuća tvar/parametar	Mjesto emisije	Učestalost	Analitičke metode/referentna norma
Nemetanski VOC	MBO - biofiltrar (Z3.1 i Z3.2 - Prilog 1.)	4 puta godišnje	Plameno ionizacijska detekcija HRN EN 12619:2006 – ukupni VOC = ukupni - metan
Amonijak (NH <sub>3</sub> )	MBO - biofiltrar (Z3.1 i Z3.2 - Prilog 1.)	4 puta godišnje	Apsorpcija u sumpornoj kiselini VDI 3496-1:1982 uzorkovanje Analiza fotometrijski
Sumporovodik (H <sub>2</sub> S)	MBO - biofiltrar (Z3.1 i Z3.2 - Prilog 1.)	4 puta godišnje	Ekstrakcija kroz CdSO <sub>4</sub> Jodometrijska analiza EPA Method 11:2000
Krute čestice (PM)	MBO - vrećasti filter (Z4 - Prilog 1.)	4 puta godišnje	Gravimetrijska metoda HRN ISO 9096:1997 HRN EN 13284-1:2001
Dušikovi spojevi (NO <sub>x</sub> )	energetsko postrojenje (Z2.1 i Z2.2 - Prilog 1.) plinska baklja (Z1.1 i Z1.2 - Prilog 1.)	1 puta godišnje	Kemiluminiscencija HRN EN 14792:2007
Ugljikov monoksid (CO)	energetsko postrojenje (Z2.1 i Z2.2 - Prilog 1.)	1 puta godišnje	Nedisperzivna infracrvena spektrometrija HR EN ISO 15058:2006

ZRAK

*\* pri uzorkovanju i analizi moguće je koristiti metode koje su propisane u tehničkoj specifikaciji HRS CEN/TS 15675:2008 ili druge jednakovrijedne međunarodno priznate norme*

Rezultati pojedinačnog mjerenja iskazuju se kao polusatne srednje vrijednosti u skladu s primijenjenom metodom mjerenja. Polusatne srednje vrijednosti preračunavaju se na jedinicu volumena suhih ili vlažnih otpadnih plinova pri standardnim uvjetima i referentnom volumnom udjelu kisika. Polusatna srednja vrijednost je jednaka izmjerenoj srednjoj vrijednosti u vremenu uzorkovanja otpadnih plinova koje može biti različito od pola sata. Vrednovanje mjerenja emisije provodi se analizom svih dobivenih rezultata mjerenja te njihovom usporedbom s relevantnim metodama, normama i dobrom praksom.

Vrednovanje rezultata mjerenja emisija obavlja se usporedbom srednje vrijednosti svih rezultata mjerenja s propisanim graničnim vrijednostima emisija (GVE). Ako je rezultata mjerenja (Emj) onečišćujuće tvari jednak ili manji od propisane granične vrijednosti (Egr), bez obzira na iskazanu mjernu nesigurnost,  $Emj < Egr$ , stacionarni izvor onečišćavanja zadovoljava GVE. Ako je rezultat mjerenja onečišćujuće tvari veći od propisane granične vrijednosti, ali unutar područja mjerne nesigurnosti, odnosno ako vrijedi  $Emj + [\mu Emj] \leq Egr$ , gdje je  $[\mu Emj]$  apsolutna vrijednost mjerne nesigurnosti mjerenjem utvrđenog iznosa emisijske veličine onečišćujuće tvari, prihvaća se da stacionarni izvor onečišćavanja zadovoljava GVE. Ako je rezultat mjerenja onečišćujuće tvari uvećan za mjernu nesigurnost veći od propisane granične vrijednosti, odnosno ako vrijedi odnos  $Emj + [\mu Emj] > Egr$ , gdje je  $[\mu Emj]$  apsolutna vrijednost mjerne nesigurnosti mjerenjem utvrđenog iznosa emisijske veličine onečišćujuće tvari, stacionarni izvor onečišćavanja ne zadovoljava GVE. Iznos mjerne nesigurnosti ovisi o primijenjenim metodama mjerenja i karakteristikama upotrijebljenih mjernih instrumenata.

Mjesto emisije	Nakon uređaja za pročišćavanje otpadnih voda prije sabirnog bazena MM 423146-4 (T1 - Prilog 1.)
Učestalost	6 puta godišnje
Onečišćujuća tvar/parametar	Analitičke metode / referentna norma
temperatura	DIN 38404-4:1976
pH	HRN ISO 10523:2012
suspendirane tvari	filtriranjem kroz filtar od staklenih vlakana; HRN EN 872:2008
toksičnost na dafnije	test akutne toksičnosti; HR EN ISO 6341:2013
toksičnost na svjetleće bakterije	korištenje smrznuto/suhih bakterija HR EN ISO 11348-3:2007
BPK <sub>5</sub>	metoda razrjeđivanja i nacjepljivanja uz dodatak alitiouree; HRN EN 1899-1:2004
KPK	HRN ISO 6060:2003 metoda s malim zatvorenim epruvetama; HRN ISO 15705:2003
ukupni organski ugljik (TOC)	smjernice za određivanje; HRN EN 1484:2002
ukupna ulja i masti	DIN 38409-H18
ukupni ugljikovodici	HRN EN 1484:2002
adsorbirni organski halogeni (AOX)	adsorpcija na aktivnom ugljenu; HRN EN ISO 9562:2008
lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX)	metoda ekstrakcije i plinska kromatografija; HRN EN ISO 11423-2:2002
fenoli	spektrometrijska metoda s 4-aminoantipirinom nakon destilacije; HRN ISO 6439:1998
amonij	spektrometrijska metoda; HRN EN ISO 7150-1:1998
nitriti	ionska tekućinska kromatografija; HRN EN ISO 10304-1:2009/Ispr.1:2012
nitriti	ionska tekućinska kromatografija; ISO 10304-1:2007; HRN EN ISO 10304-1:2009/Ispr.1:2012; HRN EN 26777:1998
ukupni dušik	oksidativna digestija s peroksodisulfatom; HRN ISO 5663:2001; HRN EN ISO 11905-1:2001
ukupni fosfor	spektrometrijska metoda s amonijevim molibdatom; ISO 6878:2004; HRN ISO 6878:2001 protočna analiza injektiranjem i kontinuiranom protočnom analizom; HRN EN ISO 15681-1:2008;
arsen	atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN EN ISO 11969:1998; atomska apsorpcijska spektrometrija s grafitnom peći; HRN EN ISO 15586:2008; masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom; HRN EN ISO 17294-2:2008
bakar	plamena atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN ISO 8288:1998; atomska apsorpcijska spektrometrija s grafitnom peći; HRN ISO 15586:2008 masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom; HRN EN ISO 17294-2:2008
barij	plamena masena spektrometrija; EN ISO 17294-2:2003

VODA

Mjerenja emisija u vode - prvo mjerenje

Osim parametara navedenih u prethodnoj tablici kod prvog mjerenja obaviti i mjerenja slijedećih parametara	
Onečišćujuća tvar/parametar	Analitičke metode / referentna norma
ATR	DIN 38404-4:1976
ΔTP	DIN 38404-4:1976
Boja	HRN EN ISO 7887:2001
Miris	HRN EN 1622:2002
Taložive tvari	DIN 38409 (9):1980
Lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX) (f)	plinska kromatografija HRN ISO 11423-1:2002
Benzen	plinska kromatografija HRN ISO 11423-1:2002
Triklorbenzeni	plinska kromatografija HRN EN ISO 10301:2002
Poliklorirani bifenili (PCB) (g)	plinska kromatografija HRN EN ISO 6468:2002
Lakohlapljivi klorirani ugljikovodici (h)	plinska kromatografija HRN EN ISO 10301:2002
Tetraklormetan	plinska kromatografija HRN EN ISO 10301:2002
Triklormetan	plinska kromatografija HRN EN ISO 10301:2002
1,2- dikloreten	plinska kromatografija HRN EN ISO 10301:2002
1,1, - dikloreten	plinska kromatografija HRN EN ISO 10301:2002
Trikloreten	plinska kromatografija HRN EN ISO 10301:2002
Tertrakloretilen	plinska kromatografija HRN EN ISO 10301:2002
Heksakloro-1,3-butadien (HCBd)	plinska kromatografija HRN EN ISO 6468:2002
Diklormetan	plinska kromatografija HRN EN ISO 10301:2002
Detergenti, anionski	HRN EN 903:2002
Detergenti, neionski	HRN ISO 7875-2:1998
Detergenti, kationski	-
heksaklorbenzen (HCB)	plinska kromatografija HR EN ISO 6468:2002
Lindan	plinska kromatografija HR EN ISO 6468:2002
Endosulfan	plinska kromatografija HR EN ISO 6468:2002
Aldrin	plinska kromatografija HR EN ISO 6468:2002
Dieldrin	plinska kromatografija HR EN ISO 6468:2002
Endrin	plinska kromatografija HR EN ISO 6468:2002
Izodrin	plinska kromatografija HR EN ISO 6468:2002
Pentaklorbenzen	plinska kromatografija HR EN ISO 6468:2002
Ukupni DDT (i)	plinska kromatografija HR EN ISO 6468:2002
para-para DDT	plinska kromatografija HR EN ISO 6468:2002
Alaklor	tekućinska kromatografija s UV detekcijom HRN EN ISO 11369:2002
Atrazin	tekućinska kromatografija s UV detekcijom HRN EN ISO 11369:2002
Simazin	tekućinska kromatografija s UV detekcijom HRN EN ISO 11369:2002
Klorfenvinfos	tekućinska kromatografija s UV detekcijom HRN EN ISO 11369:2002
Klorpirifos	tekućinska kromatografija s UV detekcijom HRN EN ISO 11369:2002
Izoproturon	tekućinska kromatografija s UV detekcijom HRN EN ISO 11369:2002
Diuron	tekućinska kromatografija s UV detekcijom HRN EN ISO

Osim parametara navedenih u prethodnoj tablici kod prvog mjerenja obaviti i mjerenja sljedećih parametara	
Onečišćujuća tvar/parametar	Analitičke metode / referentna norma
	11369:2002
Pentaklorofenol (PCP)	plinska kromatografija HRN EN 12673:2003
Tributilkositrovi spojevi	plinska kromatografija HRN EN ISO 17353:2008
Antracen	tekućinska kromatografija HR EN ISO 17993:2008
Naftalen	tekućinska kromatografija HR EN ISO 17993:2008
Fluoranten	tekućinska kromatografija HR EN ISO 17993:2008
Benzo(a)piren	tekućinska kromatografija HR EN ISO 17993:2008
Benzo(b)fluoranten	tekućinska kromatografija HR EN ISO 17993:2008
Benzo(k)fluoranten	tekućinska kromatografija HR EN ISO 17993:2008
Benzo(g,h,i)perilen	tekućinska kromatografija HR EN ISO 17993:2008
Indeno (1,2,3-cd)piren	tekućinska kromatografija HR EN ISO 17993:2008
Kloroalkani C10-C13	plinska kromatografija HRN EN ISO 15913:2008
Nonilfenol i nonilfenol etoksilati	ekstrakcija i plinska kromatografija 18857-2:2012
di(2-etilheksil)ftalat (DEHP)	plinska kromatografija HRN EN 18856:2008
Oktilfenoli i oktilfenol etoksilati	ekstrakcija i plinska kromatografija 18857-2:2012
Pentabromdifenileteri (PBDE) (j)	EPA 1614
Aluminij	optička emisijska spektrometrija HRN EN ISO 11885:2010
Bor	optička emisijska spektrometrija HRN EN ISO 11885:2010
Kobalt	optička emisijska spektrometrija HRN EN ISO 11885:2010
Kositar	optička emisijska spektrometrija HRN EN ISO 11885:2010
Srebro	optička emisijska spektrometrija HRN EN ISO 11885:2010
Vanadij	optička emisijska spektrometrija HRN EN ISO 11885:2010
Fluoridi otopljeni	ionska tekućinska kromatografija HRN EN ISO 10304-1:2009/Ispr.1:2012
Sulfiti	ionska tekućinska kromatografija HRN EN ISO 10304-3:2001
Sulfidi otopljeni	fotometrijska metoda HRN ISO 10530:1998
Sulfati	ionska tekućinska kromatografija HRN EN ISO 10304-1:2009/Ispr.1:2012
Kloridi	ionska tekućinska kromatografija HRN EN ISO 10304-1:2009/Ispr.1:2012
Klor slobodni	titrimetrijska metoda HRN EN ISO 7393:2001
Klor ukupni	titrimetrijska metoda HRN EN ISO 7393:2001
Ortofosfati	ionska tekućinska kromatografija HRN EN ISO 10304-1:2009/Ispr.1:2012
Ukupni cijanidi	HRN ISO 6703-1:1998
Cijanidi slobodni	HRN ISO 6703-2:2001


*\* Pri uzorkovanju i ispitivanju otpadnih voda ovlašteni laboratorij dužan je primjenjivati akreditirane i/ili druge dokumentirane i validirane metode u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025 ili drugim jednakovrijednim međunarodno priznatim normama*

MORE -  
TLO -  
SUSTAV  
JAVNE  
ODVODNJE -  
OTPADNIH  
VODA



## V. NACRT PROSTORNOG RAZMJESTA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Slika 5.1. Nacrt prostornog razmjesta tehnoloških procesa






Slika 5.2. Nacrt prostornog razmještaja tehnoloških procesa na podlozi kopije katastarskog plana



## VI. SHEMA TEHNOLOŠKIH PROCESA



## **VII. MJERE NAKON ZATVARANJA, ODNOSNO PRESTANKA OBAVLJANJA POSTUPAKA ZA KOJE JE IZDANA DOZVOLA**

Način uklanjanja postrojenja i mjere koje je potrebno poduzeti propisani su točkom 1.5. Knjige uvjeta okolišne dozvole za buduće postrojenje Županijski centar za gospodarenje otpadom primorsko-goranske županije „Marišćina“, koja je sastavni dio izreke Rješenja o okolišnoj dozvoli izdanoj od Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-03/14-02/37, Urbroj: 517-06-2-2-14-29, Zagreb, 22.08.2014.

Planirani vijek ŽCGO je 30 godina. Ne očekuju se poremećaji, kao niti neki drugi događaji koji bi onemogućili rad ŽCGO, doveli do potrebe prestanka rada ili njegove prostorne dislokacije (tj. preseljenja na drugu lokaciju). Projektom dokumentacijom propisano je zatvaranje postrojenja.

U slučaju prijevremenog prestanka rada, odnosno izvanrednog uklanjanja/demontaže ŽCGO zbog nepredviđenog događaja, a u cilju izbjegavanja rizika od onečišćenja ili sprječavanja opasnosti po zdravlje ljudi, postupit će se po Planu i programu prijevremene razgradnje ŽCGO zbog izvanrednog događaja u kojem će biti redosljedno popisane i detaljno opisane upute i postupci (procedure) potrebne za uklanjanje/demontažu ŽCGO, a uključivat će naročito slijedeće mjere:

- Svi će redovni radni postupci u bilo kojem dijelu, odnosno operativno-funkcionalnoj cjelini ŽCGO, hitno i bez odlaganja biti obustavljeni.
- Zatečeni, a još nezbrinuti otpad, neodložno će se predati ovlaštenom skupljaču.
- Pored otpada, s lokacije ŽCGO uklonit će se i sve druge tvari koje svojim svojstvima izravno ili neizravno mogu doprinijeti nastanku ili izazvati (dodatno) onečišćenje okoliša.
- Uklonit će se svi procesni sustavi i mehanizmi u objektima koji se nalaze u sastavu ŽCGO.
- Na bioreaktorskom odlagalištu zaustavit će se procesi aktivne proizvodnje bioplina, a potom će se, nakon glavnine slijeganja, pristupiti postavljanju završnog pokrovnog sloja i krajobraznom uređenju, a u skladu s projektom konačnog zatvaranja postrojenja. Preostali plin će se sakupljati putem postojećeg sustava i spaljivati na baklji.
- Uklonit će se, odnosno srušiti sve građevne strukture (objekti, radne površine i interne prometnice) na lokaciji ŽCGO, a tijekom rušenja nastali građevni otpad predat će se ovlaštenom skupljaču.
- Lokacija će se očistiti i dovesti u sklad s okolnim krajobrazom.
- Nakon obustave rada i zatvaranja/uklanjanja ŽCGO provest će se analiza stanja i ocjena kakvoće okoliša lokacije. U slučaju da rezultati spomenutih analiza ukažu na potrebu dodatne sanacije lokacije i njenog okružja, operater, odnosno vlasnik ŽCGO, dužan je hitno organizirati izradu detaljnog programa sanacije, prema kojemu će se u najkraćem razumnom vremenu sanacija lokacije (a po potrebi i njenog okružja) i provesti.



## VIII. IZRAČUNI

### a) ZAPREMINE SEKUNDARNIH SPREMNIKA

Nije propisana obveza korištenja sekundarnog spremnika, obzirom da na lokaciji ŽCGO Marišćina nije predviđeno skladištenje tekućeg otpada.

#### PRIMARNI SPREMNICI:

1. Tipski otvoreni rolokontejneri proizvođača Tehnix, nominalnog volumena 30 m<sup>3</sup>, unutarnjih dimenzija 6,00 x 2,45 x 2,15 m, namijenjeni za prihvat otpada ključnih brojeva kako slijedi:

• 19 05 01, 6 kom	180 m <sup>3</sup>
• 19 12 02, 2 kom	60 m <sup>3</sup>
• 19 12 03, 2 kom	60 m <sup>3</sup>
• 19 02 11*, 2 kom	..60 m <sup>3</sup>
UKUPNO :	360 m <sup>3</sup>

2. Tipski zatvoreni rolokontejner proizvođača Tehnix, nominalnog volumena 20 m<sup>3</sup>, unutarnjih dimenzija 6,00 x 2,45 x 1,50 m, namijenjen za prihvat otpada ključnih brojeva kako slijedi:

• 19 12 12, 1 kom	20 m <sup>3</sup>
UKUPNO :	20 m <sup>3</sup>

3. Tipski otvoreni kontejneri proizvođača Tehnix, nominalnog volumena 1 m<sup>3</sup>, namijenjeni za prihvat otpada ključnih brojeva kako slijedi:

• 19 12 12, 4 kom	4 m <sup>3</sup>
UKUPNO :	4 m <sup>3</sup>

4. Tipski otvoreni kontejneri proizvođača Tehnix, nominalnog volumena 30 m<sup>3</sup>, unutarnjih dimenzija 6,00 x 2,45 x 2,15 m, namijenjeni za prihvat otpada ključnih brojeva iz tablice 6.9.

• 4 kom	120 m <sup>3</sup>
UKUPNO :	120 m <sup>3</sup>

5. Tipski otvoreni kontejneri proizvođača Tehnix, nominalnog volumena 7 m<sup>3</sup>, unutarnjih dimenzija 3,47 x 1,60 x 1,50 m, namijenjeni za prihvat otpada ključnih brojeva iz tablice 6.9.

• 5 kom	35 m <sup>3</sup>
UKUPNO :	35 m <sup>3</sup>

SRF se puni izravno u transportno sredstvo (poluprikolicu) oporabitelja, volumena cca 90 m<sup>3</sup>, koja može primiti cca 20 t tereta. Na lokaciji ŽCGO se u jednom trenutku mogu naći 4 poluprikolice (kako bi se osiguralo nesmetano/kontinuirano odvijanje tehnološkog procesa pripreme prije uporabe ili zbrinjavanja – proces oznake A5).

Kao produkt obrade/odlaganja otpada javljaju se procjedne vode, koje se skupljaju zasebnim sustavom odvodnje i odvođe na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, kapaciteta obrade 360 m<sup>3</sup>/dan.

## b) KORISNI PROSTOR SKLADIŠTA

**Prihvatna jama MBO postrojenja** je dimenzija 29,55 x 15,60 x 5,05 m (dužina x širina x dubina ispod nivoa vanjskog terena/nivelete pristupne promentno-manipulativne površine). Projektno rješenje omogućava formiranje skupljanog otpada do prosječne razine 5,7 m odnosno maksimalno 6m iznad dna prihvatne jame/spremnika, čime je osiguran maksimalni volumen za prihvrat od 2.765 m<sup>3</sup> (zadovoljava za prihvrat najmanje trodnevne količine otpada).

**Privremeni bunker** ima dimenzije 15,60 x 7,20 x 5,05 m (dužina x širina x dubina ispod nivoa vanjskog terena/nivelete pristupne promentno-manipulativne površine), što odgovara volumenu od 567 m<sup>3</sup>.

**Obzirom da su prihvatna jama i privremeni bunker u naravi „bazeni“ u kojima se skladišti otpad, te da se sva manipulacija otpadom koji se u njima skladišti odvija kranovima, korisni prostor skladišta odgovara maksimalnom volumenu/zapremini.**

**Komore za biosušenje/bioreaktori** su betonski boksevi dimenzija 17,50 x 5,00 x 5,50 m (dužina x širina x visina), koji se prema projektu pune otpadom do visine od cca 4,9 m. U sklopu MBO postrojenja izvedeno je 12 komora za biosušenje, koje mogu primiti ukupno 5.145,00 m<sup>3</sup> otpada (gustoća materijala iznosi 0,45 t/m<sup>3</sup>).

## c) UKUPNI KAPACITET ODLAGALIŠTA

Odlagališne plohe Faze 3 izgradnje ŽCGO Marišćina sastoje se od 3 odlagališne plohe, oznaka 1A, 1B i 1C. Obzirom na planirani vijek trajanja ŽCGO, kao i procijenjene količine otpada koje je na odlagalištu potrebno odložiti, radovi su planirani kroz 4 etape, a realizirana je Etapa 1 koja je obuhvatila izgradnju i uređenje ploha 1A i 1B, sa svim pratećim sustavima te su one spremne za prihvrat otpada.

Kapacitet navedenih odlagališnih ploha iznosi:

Odlagališna ploha	Ukupna zapremina m <sup>3</sup>	Zapremina kazeta za metanogenu frakciju otpada m <sup>3</sup>	Zapremina kazeta za neopasni otpad m <sup>3</sup>
1A	302.387	302.387	0
1B	303.515	169.194	134.321
<b>UKUPNO:</b>	<b>605.902</b>	<b>471.581</b>	<b>134.321</b>

**c) DOPUŠTENA KOLIČINA OTPADA PO K. BR.**

Izračun dopuštene količine otpada u tonama, po ključnim brojevima, a temeljem faktora za otpad, preuzetih iz Europäischer Abfallkatalog EAK:

SREDNJA VRIJEDNOST FAKTORA ZA OTPAD: 1,32

<b>br.</b>	<b>k. b.</b>	<b>NAZIV</b>	<b>FAKTOR ZA OTPAD (t/m<sup>3</sup>)</b>	<b>DOPUŠTENA KOLIČINA ZA SKLADIŠTENJE (faktor za otpad x korisni volumen skladišta) (t)</b>	<b>DOPUŠTENA KOLIČINA ZA ODLAGANJE (m<sup>3</sup>)</b>
1	01 01 01	otpad od iskopavanja metalnih mineralnih sirovina	-		134.321,00
2	01 01 02	otpad od iskopavanja nementalnih mineralnih sirovina	1,30		134.321,00
3	01 03 06	otpadna jalovina koja nije navedena pod 01 03 04* i 01 03 05*	-		134.321,00
4	01 03 08	otpad u obliku prašine i praha, koji nije naveden pod 01 03 07*	-		134.321,00
5	01 03 09	crveni mulj iz proizvodnje aluminija, različit od otpada navedenog pod 01 03 07	1,50		134.321,00
6	01 03 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	0,53		134.321,00
7	01 04 08	otpadni šljunak i drobljeni kamen, koji nisu navedeni pod 01 04 07*	1,40		134.321,00
8	01 04 09	otpadni pijesak i gline	1,40		134.321,00
9	01 04 10	otpad u obliku prašine i praha, koji nije naveden pod 01 04 07*	1,80		134.321,00
10	01 04 11	otpad od prerade potaše i kamene soli koji nije naveden pod 01 04 07*	1,80		134.321,00
11	01 04 12	jalovina i ostali otpad od ispiranja i čišćenja ruda, koji nisu navedeni pod 01 04 07* i 01 04 11	1,80		134.321,00
12	01 04 13	otpad od rezanja i piljenja kamena, koji nije naveden pod 01 04 07*	1,70		134.321,00
13	01 04 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	-		134.321,00
14	01 05 04	isplačni muljevi i drugi otpad od bušenja, koji sadrže slatku vodu	1,40		134.321,00

15	01 05 07	isplaćni muljevi i ostali otpad od bušenja, koji sadrže barit i nisu navedeni pod 01 05 05* i 01 05 06*	1,40		134.321,00
16	01 05 08	isplaćni muljevi i ostali otpad od bušenja, koji sadrže kloride i nisu navedeni pod 01 05 05* i 01 05 06*	1,40		134.321,00
17	01 05 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	-		134.321,00
18	02 01 01	muljevi od pranja i čišćenja	-		134.321,00
19	02 01 03	otpadna biljna tkiva	1,15		134.321,00
20	02 01 04	otpadna plastika (isključujući ambalažu)	0,40		134.321,00
21	02 01 07	otpad iz šumarstva	-		134.321,00
22	02 01 09	otpad od kemikalija koje se koriste u poljoprivredi, koji nije naveden pod 02 01 08*	1,30		134.321,00
23	02 01 10	otpadni metal	-		134.321,00
24	02 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	0,80		134.321,00
25	02 03 04	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu	1,15		134.321,00
26	02 03 05	muljevi od obrade efluenta na mjestu njihova nastanka	-		134.321,00
27	02 03 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	0,95		134.321,00
28	02 04 01	otpad od čišćenja i pranja šećerne repe	1,50		134.321,00
29	02 04 02	kalcij karbonat koji nije u skladu sa specifikacijom	1,28		134.321,00
30	02 04 03	muljevi od obrade efluenta na mjestu njihova nastanka	-		134.321,00
31	02 04 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	0,80		134.321,00
32	02 05 01	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu	1,00		134.321,00
33	02 05 02	muljevi od obrade efluenta na mjestu njihova nastanka	-		134.321,00
34	02 05 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	1,00		134.321,00
35	02 06 01	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu	0,90		134.321,00
36	02 06 02	otpad od sredstava za konzerviranje	0,90 - 1,35		134.321,00

37	02 06 03	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka	-		134.321,00
38	02 06 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	-		134.321,00
39	02 07 01	otpad od pranja, čišćenja i mehaničkog usitnjavanja sirovina	0,55 - 0,80		134.321,00
40	02 07 02	otpad od destilacije alkohola	1,00		134.321,00
41	02 07 03	otpad od kemijske obrade	0,90		134.321,00
42	02 07 04	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu	0,60		134.321,00
43	02 07 05	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka	-		134.321,00
44	02 07 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	1,00 - 1,10		134.321,00
45	03 01 01	otpadna kora i pluto	0,50		134.321,00
46	03 01 05	piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, koji nisu navedeni pod 03 01 04*	0,40 - 0,65		134.321,00
47	03 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	1,05		134.321,00
48	03 02 99	sredstva za zaštitu drveta koja nisu specificirana na drugi način	-		134.321,00
49	03 03 01	otpadna kora i otpaci drveta	0,50		134.321,00
50	03 03 02	muljevi od obrade sulfitnih lugova (od oporabe komponenti iz tekućine za kuhanje)	1,00		134.321,00
51	03 03 05	muljevi od obezbojenja koji nastaju pri recikliranju papira	1,10 - 1,30		134.321,00
52	03 03 07	mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartona	0,95		134.321,00
53	03 03 08	otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje	0,95		134.321,00
54	03 03 09	otpadni vapneni mulj	-		134.321,00
55	03 03 10	otpadna vlakna i muljevi od vlakana, punila i prevlake, koji nastaju pri mehaničkoj separaciji	1,10		134.321,00
56	03 03 11	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 03 03 10	1,10		134.321,00
57	03 03 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	0,58		134.321,00
58	04 01 01	otpad od uklanjanja potkožnog tkiva i razlaganja vapnom	1,00		134.321,00

59	04 01 02	otpad od obrade vapnom sirove kože	1,20		134.321,00
60	04 01 06	muljevi, posebno od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže krom	1,20		134.321,00
61	04 01 07	muljevi, posebno od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji ne sadrže krom	0,95		134.321,00
62	04 01 08	otpadna štavljena koža (plava platna, strugotine, otpaci od rezanja, prah od poliranja) koja sadrži krom	0,50		134.321,00
63	04 01 09	otpad od površinske i završne obrade	0,50 - 0,75		134.321,00
64	04 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	1,20		134.321,00
65	04 02 09	otpad od mješovitih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri)	0,40		134.321,00
66	04 02 10	organske tvari iz prirodnih proizvoda (npr. mast, vosak)	0,90		134.321,00
67	04 02 15	otpad od završne obrade koji nije naveden pod 04 02 14*	0,90 - 1,00		134.321,00
68	04 02 17	sredstva za bojenje i pigmenti, koji nisu navedeni pod 04 02 16*	1,17		134.321,00
69	04 02 20	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 04 02 19*	-		134.321,00
70	04 02 21	otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana	0,40		134.321,00
71	04 02 22	otpad od prerađenih tekstilnih vlakana	0,40		134.321,00
72	04 02 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	1,00		134.321,00
73	05 01 10	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 05 01 09*	-		134.321,00
74	05 01 13	muljevi od napojne vode za kotlove	1,30		134.321,00
75	05 01 14	otpad iz rashladnih stupova	-		134.321,00
76	05 01 16	otpad koji sadrži sumpor iz procesa odsumporavanja nafte	1,05		134.321,00
77	05 01 17	bitumen	1,30		134.321,00
78	05 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	1,05 - 1,24		134.321,00
79	05 06 04	otpad iz rashladnih stupova	-		134.321,00

80	05 06 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	0,90 - 1,24		134.321,00
81	05 07 02	otpad koji sadrži sumpor	1,00		134.321,00
82	05 07 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	1,50		134.321,00
83	06 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	1,05		134.321,00
84	06 02 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	1,05		134.321,00
85	06 03 16	metalni oksidi koji nisu navedeni u 06 03 15*	1,26		134.321,00
86	06 03 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	1,10 - 1,50		134.321,00
87	06 04 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	1,03 - 1,20		134.321,00
88	06 05 03	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni u 06 05 02*	-		134.321,00
89	06 06 03	otpad koji sadrži sulfide i koji nije naveden u 06 06 02*	1,05		134.321,00
90	06 06 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	1,17		134.321,00
91	06 07 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	1,50		134.321,00
92	06 08 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	1,50		134.321,00
93	06 09 02	šljaka koja sadrži fosfor	1,50		134.321,00
94	06 09 04	otpad iz kemijskih procesa na bazi kalcija, koji nije naveden u 06 09 03*	1,50		134.321,00
95	06 09 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	-		134.321,00
96	06 10 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	1,30		134.321,00
97	06 11 01	otpad iz kemijskih procesa na bazi kalcija iz proizvodnje titan-dioksida	1,17		134.321,00
98	06 11 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	1,17		134.321,00
99	06 13 03	ugljeno crnilo	0,60		134.321,00
100	06 13 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	0,80 - 1,00		134.321,00
101	07 01 12	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 01 11*	-		134.321,00

102	07 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	0,80 - 1,30		134.321,00
103	07 02 12	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 02 11	-		134.321,00
104	07 02 13	otpadna plastika	0,20 - 0,90		134.321,00
105	07 02 15	otpad od aditiva koji nije naveden pod 07 02 14*	-		134.321,00
106	07 02 17	otpad koji sadrži silikone, osim onih koji su navedeni pod 07 02 16*	-		134.321,00
107	07 02 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	0,95		134.321,00
108	07 03 12	muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 03 11*	-		134.321,00
109	07 03 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	1,17		134.321,00
110	07 04 12	muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 04 11*	-		134.321,00
111	07 04 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	0,76		134.321,00
112	07 05 12	muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 05 11*	-		134.321,00
113	07 05 14	kruti otpad koji nije naveden pod 07 05 13*	-		134.321,00
114	07 05 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	0,50		134.321,00
115	07 06 12	muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 06 11*	-		134.321,00
116	07 06 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	0,77		134.321,00
117	07 07 12	muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 07 11*	-		134.321,00
118	07 07 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	0,80 - 1,00		134.321,00
119	08 01 12	otpadne boje i lakovi koji nisu pod 08 01 11*	0,70		134.321,00
120	08 01 14	muljevi od boja ili lakova koji nisu navedeni pod 08 01 13*	1,20		134.321,00
121	08 01 16	vodeni muljevi koji sadrže boje ili lakove koji nisu navedeni pod 08 01 15*	1,20		134.321,00
122	08 01 18	otpad od uklanjanja boja ili lakova koji nije naveden pod 08 01 17*	0,70 - 1,20		134.321,00



123	08 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	0,80		134.321,00
124	08 02 01	otpadni prahovi za prevlake	1,17 - 1,45		134.321,00
125	08 02 02	vodeni muljevi koji sadrže keramičke materijale	1,50		134.321,00
126	08 02 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	-		134.321,00
127	08 03 07	vodeni muljevi koji sadrže tinte	1,15		134.321,00
128	08 03 15	muljevi od tiskarskih boja koji nisu navedeni pod 08 03 14*	1,15		134.321,00
129	08 03 18	otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17*	0,30		134.321,00
130	08 03 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	1,00		134.321,00
131	08 04 10	otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja nisu navedena pod 08 04 09*	1,00 - 1,10		134.321,00
132	08 04 12	muljevi od ljepila i sredstava za brtvljenje koji nisu navedeni pod 08 04 11*	1,10		134.321,00
133	08 04 14	vodeni muljevi koji sadrže ljepila ili sredstva za brtvljenje, a koji nisu navedeni pod 08 04 13*	1,00		134.321,00
134	08 04 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	-		134.321,00
135	09 01 07	fotografski film i papir, koji sadrže srebro ili spojeve srebra	0,55		134.321,00
136	09 01 08	fotografski film i papir, koji ne sadrže srebro ili spojeve srebra	0,55		134.321,00
137	09 01 10	fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji ne sadrže baterije	-		134.321,00
138	09 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	0,50		134.321,00
139	10 01 01	taložni pepeo, šljaka i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod 10 01 04*)	0,70		134.321,00
140	10 01 02	lebdeći pepeo od izgaranja ugljena	1,00		134.321,00
141	10 01 03	lebdeći pepeo od izgaranja treseta i neobrađenog drveta	1,00		134.321,00
142	10 01 05	kruti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova	1,02		134.321,00
143	10 01 07	muljeviti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova	1,10		134.321,00

144	10 01 15	pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla od suspaljivanja, koji nisu navedeni pod 10 01 14*	0,70		134.321,00
145	10 01 17	lebdeći pepeo od suspaljivanja koji nije naveden pod 10 01 16*	1,00		134.321,00
146	10 01 19	otpad od pročišćavanja plinova koji nije naveden pod 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18*	1,16		134.321,00
147	10 01 21	muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 10 01 20*	1,00		134.321,00
148	10 01 23	vodeni muljevi od čišćenja kotla koji nisu navedeni pod 10 01 22*	1,30		134.321,00
149	10 01 24	pijesak nastao pri transportu krutih materijala pomoću tekućine	-		134.321,00
150	10 01 25	otpad od skladištenja i pripreme goriva u elektranama koje rade na ugljen	-		134.321,00
151	10 01 26	otpad od obrade rashladne vode	-		134.321,00
152	10 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	0,50 - 1,00		134.321,00
153	10 02 01	otpad od prerade šljake	1,21		134.321,00
154	10 02 02	neprerađena šljaka	1,80		134.321,00
155	10 02 08	kruti otpad od obrade plinova koji nije naveden pod 10 02 07*	4,13		134.321,00
156	10 02 10	ogorine	1,26 - 4,13		134.321,00
157	10 02 12	otpad od obrade rashladnih voda koji nije naveden pod 10 02 11*	-		134.321,00
158	10 02 14	muljevi i filtarski kolači od obrade plina, koji nisu navedeni pod 10 02 13*	1,60		134.321,00
159	10 02 15	ostali muljevi i filtarski kolači	1,75		134.321,00
160	10 02 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	1,80		134.321,00
161	10 03 02	istrošene anode	1,05		134.321,00
162	10 03 05	otpadna glinica	1,10		134.321,00
163	10 03 16	plivajuća pjena/šljaka koja nije navedena pod 10 03 15*	1,80		134.321,00
164	10 03 18	otpad iz proizvodnje anoda, koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod 10 03 17*	1,00 - 1,80		134.321,00

165	10 03 20	prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod 10 03 19	1,40		134.321,00
166	10 03 22	ostale čestice i prašina (uključujući prašinu iz kugličnog mlina) koje nisu navedene pod 10 03 21*	-		134.321,00
167	10 03 24	kruti otpad od obrade plina, koji nije naveden pod 10 03 23*	1,40		134.321,00
168	10 03 26	muljevi i filtarski kolači od obrade plina koji nisu navedeni pod 10 03 25	1,80		134.321,00
169	10 03 28	otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 03 27*	-		134.321,00
170	10 03 30	otpad od obrade šljake koja sadrži soli i obrade crne šljake, a koji nije naveden pod 10 03 29*	1,30		134.321,00
171	10 03 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	1,60 - 1,73		134.321,00
172	10 04 10	otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 04 09*	-		134.321,00
173	10 04 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	1,05 - 2,90		134.321,00
174	10 05 01	troska iz primarne i sekundarne proizvodnje	1,80		134.321,00
175	10 05 04	ostale čestice i prašina	3,43		134.321,00
176	10 05 09	otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 05 08*	-		134.321,00
177	10 05 11	šljaka i plutajuća nečista pjena koje nisu navedene pod 10 05 10*	-		134.321,00
178	10 05 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	1,20 - 3,43		134.321,00
179	10 06 01	šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje	1,80		134.321,00
180	10 06 02	šljaka i plutajuća nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje	-		134.321,00
181	10 06 04	ostale čestice i prašina	-		134.321,00
182	10 06 10	otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 06 09*	-		134.321,00
183	10 06 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	1,40 - 2,67		134.321,00
184	10 07 01	šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje	1,80		134.321,00
185	10 07 02	šljaka i plutajuća nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje	-		134.321,00
186	10 07 03	kruti otpad od obrade plina	1,40		134.321,00

187	10 07 04	ostale čestice i prašina	-		134.321,00
188	10 07 05	muljevi i filtarski kolači od obrade plina	1,80		134.321,00
189	10 07 08	otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 07 07*	-		134.321,00
190	10 07 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	1,05 - 2,67		134.321,00
191	10 08 11	šljaka i plutajuća nečista pjena koje nisu navedene pod 10 08 10*	1,80		134.321,00
192	10 08 13	otpad iz proizvodnje anoda koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod 10 08 12*	-		134.321,00
193	10 08 14	otpadne anode	-		134.321,00
194	10 08 16	prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod 10 08 15*	1,40		134.321,00
195	10 08 18	muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji nisu navedeni pod 10 08 17*	1,80		134.321,00
196	10 08 20	otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 08 19*	-		134.321,00
197	10 08 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	1,05 - 2,67		134.321,00
198	10 09 03	šljaka iz visoke peći	1,80		134.321,00
199	10 09 06	nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 09 05*	1,80		134.321,00
200	10 09 08	korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 09 07*	1,80		134.321,00
201	10 09 10	prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod 10 09 09*	1,25		134.321,00
202	10 09 12	ostale čestice koje nisu navedene pod 10 09 11*	-		134.321,00
203	10 09 14	otpadna veziva koja nisu navedena pod 10 09 13*	-		134.321,00
204	10 09 16	otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod 10 09 15*	-		134.321,00
205	10 09 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	1,50 - 4,13		134.321,00
206	10 10 03	troska iz visoke peći	1,80		134.321,00
207	10 10 06	nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 05*	1,80		134.321,00
208	10 10 08	korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 07*	1,80		134.321,00

209	10 10 10	prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod 10 10 09*	-		134.321,00
210	10 10 12	ostale čestice koje nisu navedene pod 10 10 11*	-		134.321,00
211	10 10 14	otpadna veziva koja nisu navedena pod 10 10 13*	-		134.321,00
212	10 10 16	otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod 10 10 15*	-		134.321,00
213	10 10 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	1,50		134.321,00
214	10 11 03	otpadni vlaknasti materijali na bazi stakla	0,90		134.321,00
215	10 11 05	čestice i prašina	-		134.321,00
216	10 11 10	otpad od pripreme mješavine prije termičke obrade, koji nije naveden pod 10 11 09*	1,48		134.321,00
217	10 11 12	otpadno staklo koje nije navedeno pod 10 11 11*	1,20 - 1,27		134.321,00
218	10 11 14	mulj od poliranja i brušenja stakla koji nije naveden pod 10 11 13*	0,95 - 1,15		134.321,00
219	10 11 16	kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod 10 11 15*	1,50		134.321,00
220	10 11 18	muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji nije naveden pod 10 11 17*	-		134.321,00
221	10 11 20	kruti otpad od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nije naveden pod 10 11 19*	-		134.321,00
222	10 11 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	1,50 - 1,80		134.321,00
223	10 12 01	otpadna mješavina pripremljena prije termičke obrade	1,50		134.321,00
224	10 12 03	čestice i prašina	1,25		134.321,00
225	10 12 05	muljevi i filtarski kolači od obrade plina	-		134.321,00
226	10 12 06	odbačeni kalupi	1,50		134.321,00
227	10 12 08	otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade)	1,80		134.321,00
228	10 12 10	kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod 10 12 09*	1,50		134.321,00

229	10 12 12	otpad od glaziranja koji nije naveden pod 10 12 11*	1,17 - 1,45		134.321,00
230	10 12 13	mulj od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka	-		134.321,00
231	10 12 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	0,40 - 1,80		134.321,00
232	10 13 01	otpadna mješavina pripremljena prije toplinske obrade	-		134.321,00
233	10 13 04	otpad od kalciniranja i hidratacije vapna	1,64		134.321,00
234	10 13 06	čestice i prašina (osim pod 10 13 12* i 10 13 13)	0,34 - 1,46		134.321,00
235	10 13 07	muljevi i filtarski kolači od obrade plina	-		134.321,00
236	10 13 10	otpad iz proizvodnje azbestnog cementa, koji nije naveden pod 10 13 09	1,50		134.321,00
237	10 13 11	otpad od kompozitnih materijala na bazi cementa, koji nije naveden pod 10 13 09 i 10 13 10	1,70		134.321,00
238	10 13 13	kruti otpad od obrade plina, koji nije naveden pod 10 13 12*	1,50		134.321,00
239	10 13 14	otpadni beton i betonski mulj	1,80		134.321,00
240	10 13 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	1,50		134.321,00
241	11 01 10	muljevi i filtarski kolači, koji nisu navedeni pod 11 01 09 *	1,30		134.321,00
242	11 01 14	otpad od odmašćivanja koji nije naveden pod 11 01 13*	1,30		134.321,00
243	11 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	1,10 - 1,80		134.321,00
244	11 02 03	otpad iz proizvodnje anoda za elektrolitičke procese u vodenom mediju	1,00 - 1,20		134.321,00
245	11 02 06	otpad iz procesa hidrometalurgije bakra, koji nije naveden pod 11 02 05*	1,05 - 1,87		134.321,00
246	11 02 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	1,05 - 1,30		134.321,00
247	11 05 01	tvrdi cink	1,10		134.321,00
248	11 05 02	cinkov pepeo	1,26		134.321,00
249	11 05 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	-		134.321,00
250	12 01 01	strugotine i opiljci koji sadrže željezo	2,00		134.321,00

251	12 01 02	prašina i čestice koje sadrže željezo	4,13		134.321,00
252	12 01 03	strugotine i opiljci obojenih metala	2,90		134.321,00
253	12 01 04	prašina i čestice obojenih metala	1,10		134.321,00
254	12 01 05	strugotine plastike	0,90		134.321,00
255	12 01 13	otpad od zavarivanja	1,30 - 3,43		134.321,00
256	12 01 15	muljevi od strojne obrade koji nisu navedeni pod 12 01 14*	0,95 - 1,50		134.321,00
257	12 01 17	otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji nije naveden pod 12 01 16*	1,70		134.321,00
258	12 01 21	istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji nisu navedeni pod 12 01 20*	1,10 - 1,15		134.321,00
259	12 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	0,35 - 4,68		134.321,00
260	15 01 01	papirna i kartonska ambalaža	0,13 – 0,17 (0,15)	23,25	
261	15 01 02	plastična ambalaža	0,11	17,05	
262	15 01 03	drvena ambalaža	0,58	89,90	
263	15 01 04	metalna ambalaža	0,75 – 1,50 (1,10)	170,50	
264	15 01 05	višeslojna (kompozitna) ambalaža	0,40 – 0,50 (0,45)	69,75	
265	15 01 06	miješana ambalaža	0,11 – 0,18 (0,15)	23,25	
266	15 01 07	staklena ambalaža	0,30	46,50	
267	15 01 09	tekstilna ambalaža	0,20	31,00	
268	15 02 03	adsorbensi, filtarski materijali (uključujući filtere za ulje koji nisu specificirani na drugi način), tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, onečišćeni opasnim tvarima	0,40 – 0,95 (0,68)	105,40	
269	16 03 04	anorganski otpad koji nije naveden pod 16 03 03*	-		134.321,00
270	16 03 06	organski otpad koji nije naveden po 16 03 05*	-		134.321,00
271	16 05 09	odbačene kemikalije koje nisu navedene pod 16 05 06*, 16 05 07* ili 16 05 08*	0,90 - 1,30		134.321,00
272	16 07 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	-		134.321,00
273	16 08 01	istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ili platinu (osim 16 08 07*)	1,00		134.321,00

274	16 08 03	istrošeni katalizatori koji sadrže prijelazne metale ili spojeve prijelaznih metala, a koji nisu specificirani na drugi način	1,00		134.321,00
275	16 11 02	obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječe iz metalurških procesa i nije naveden pod 16 11 01*	1,80		134.321,00
276	16 11 04	ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa, koji nije naveden pod 16 11 03*	1,80		134.321,00
277	16 11 06	obloge i vatrostalni otpad iz nemetalurških procesa, koji nije naveden pod 16 11 05*	1,80		134.321,00
278	17 01 01	beton	1,30	201,50	
279	17 01 02	cigle	1,30	201,50	
280	17 01 03	crijep/pločice i keramika	1,30	201,50	
281	17 01 07	mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*	1,30	201,50	
282	17 02 01	drvo	0,50	77,50	
283	17 02 02	staklo	1,20	186,00	
284	17 02 03	plastika	0,60	93,00	
285	17 03 02	mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01*	1,80		134.321,00
286	17 04 01	bakar, bronca, mjed	2,67	413,85	
287	17 04 02	aluminij	1,73	268,15	
288	17 04 03	olovo	2,90	449,50	
289	17 04 04	cink	3,43	531,65	
290	17 04 05	željezo i čelik	2,00	310	
291	17 04 06	kositar	2,67	413,85	
292	17 04 07	miješani metali	1,57	243,35	
293	17 04 11	kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10*	3,40	527	
294	17 05 04	zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*	1,80		134.321,00



295	17 05 06	otpad od jaružanja koji nije naveden pod 17 05 05*	1,35		134.321,00
296	17 05 08	kamen tučenac za nasipanje pruge koji nije naveden pod 17 05 07*	1,80		134.321,00
297	17 06 04	izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03*	0,90		134.321,00
298	17 08 02	građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*	0,34	52,70	134.321,00
299	17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*	0,60	93,00	134.321,00
300	18 01 04	otpad čije sakupljanje i odlaganje nije podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije (npr. rublje, zavoji od gipsa, posteljina, odjeća za jednokratnu primjenu, pelene...)	0,50		134.321,00
301	18 01 07	kemikalije koje nisu navedene pod 18 01 06*	0,50		134.321,00
302	18 01 09	lijekovi koji nisu navedeni pod 18 01 08*	0,50		134.321,00
303	18 02 03	otpad čije sakupljanje i odlaganje ne podliježe specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije	1,10		134.321,00
304	18 02 06	kemikalije koje nisu navedene pod 18 02 05*	0,50		134.321,00
305	18 02 08	lijekovi koji nisu navedeni pod 18 02 07*	-		134.321,00
306	19 01 02	materijali koji sadrže željezo izdvojeni iz pepela s rešetke ložišta	2,00		134.321,00
307	19 01 12	pepeo i šljaka s rešetke ložišta koji nisu navedeni pod 19 01 11*	0,90		134.321,00
308	19 01 14	lebdeći pepeo koji nije naveden pod 19 01 13*	0,90		134.321,00
309	19 01 16	prašina iz kotlova koja nije navedena pod 19 01 15*	0,90		134.321,00
310	19 01 18	otpad od pirolize koji nije naveden pod 19 01 17*	-		134.321,00
311	19 01 19	pijesci nastali pri transportu krutih materijala pomoću tekućine	-		134.321,00
312	19 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	-		134.321,00
313	19 02 03	prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada	1,50		134.321,00
314	19 02 06	muljevi od fizikalno/kemijske obrade koji nisu navedeni pod 19 02 05*	1,20		134.321,00

315	19 02 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	-		134.321,00
316	19 03 05	stabilizirani otpad koji nije naveden pod 19 03 04*	-		134.321,00
317	19 03 07	ukrućeni otpad koji nije naveden pod 19 03 06*	-		134.321,00
318	19 04 01	vitificirani otpad	-		134.321,00
319	19 05 01	nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpada	-	2.378,25 t	471.581,00
320	19 05 03	kompost koji nije u skladu sa specifikacijom	-		134.321,00
321	19 05 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	-		134.321,00
322	19 06 04	produkt digestije od anaerobne obrade komunalnog otpada	-		134.321,00
323	19 06 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	-		134.321,00
324	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*	1,00		360,00
325	19 08 01	ostaci na sitima i grabljama	0,80		134.321,00
326	19 08 02	otpad iz pjeskolova	1,40		134.321,00
327	19 08 05	muljevi od obrade urbanih otpadnih voda	1,20		134.321,00
328	19 08 12	muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 11*	1,52		134.321,00
329	19 08 14	muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 13*	1,52		134.321,00
330	19 08 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	1,10		134.321,00
331	19 09 01	kruti otpad od primarne filtracije i prosijavanja	0,50		134.321,00
332	19 09 02	muljevi od bistrenja voda	1,12		134.321,00
333	19 09 03	muljevi od dekarbonizacije	1,10		134.321,00
334	19 09 04	istrošeni aktivni ugljen	0,80		134.321,00
335	19 09 05	zasićene ili istrošene smole od ionske izmjene	0,80		134.321,00
336	19 09 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	1,30		134.321,00

337	19 10 01	otpad od željeza i čelika	0,30		134.321,00
338	19 10 02	otpad od neželjeznih metala	0,30		134.321,00
339	19 10 04	pahuljasta frakcija i prašina, koja nije navedena pod 19 10 03*	0,30		134.321,00
340	19 10 06	ostale frakcije koje nisu navedene pod 19 10 05*	0,30		134.321,00
341	19 11 06	muljevi od obrade efluenta na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 19 11 05*	-		134.321,00
342	19 11 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	1,15		134.321,00
343	19 12 01	papir i karton	0,30		134.321,00
344	19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo	0,58	34,80 t	134.321,00
345	19 12 03	obojeni metali	0,58	34,80 t	134.321,00
346	19 12 04	plastika i guma	0,30		134.321,00
347	19 12 05	staklo	-		134.321,00
348	19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*	0,58		134.321,00
349	19 12 08	tekstili	-		134.321,00
350	19 12 09	minerali (npr. pijesak, kamenje)	1,80		134.321,00
351	19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*	0,40 - 0,50 (0,45)	10,80 t	134.321,00
352	19 13 02	kruti otpad nastao pri sanaciji tla koji nije naveden pod 19 13 01*	1,80		134.321,00
353	19 13 04	muljevi nastali pri sanaciji tla koji nisu navedeni pod 19 13 03*	-		134.321,00
354	19 13 06	muljevi nastali pri sanaciji podzemnih voda koji nisu navedeni pod 19 13 05*	-		134.321,00
355	20 01 08	biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina	0,60	251,40	
356	20 01 41	otpad od čišćenja dimnjaka	-		134.321,00
357	20 01 99	ostali sastojci komunalnog otpada koji nisu specificirani na drugi način	-		134.321,00

360	20 02 01		0,40	2.248,80	
359	20 02 02	zemlja i kamenje	1,80		134.321,00
360	20 02 03	ostali otpad koji nije biorazgradiv	-		134.321,00
361	20 03 01	miješani komunalni otpad	0,1 (0,35 u prihvatnoj jami; 0,45 u privremenom bunkeru i bioreaktoru)	3.538,15	
362	20 03 02	otpad s tržnica	0,60	3.427.20	
363	20 03 03	ostaci od čišćenja ulica	0,80	4.569.60	
364	20 03 06	otpad nastao čišćenjem kanalizacije	0,80		134.321,00
365	20 03 07	glomazni otpad	0,1 - 0,91		134.321,00
366	20 03 99	komunalni otpad koji nije specificiran na drugi način	-		134.321,00

## PRILOZI



### REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA  
I INŽENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/I-360-01/99-01/ 1057  
Urbroj: 314-01-99-1  
Zagreb, 18. kolovoza 1999.

Na temelju članka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda inženjera građevinarstva, rješavajući po zahtjevu PAŠOVIĆ DRAGICE, dipl.ing.građ., METKOVIĆ, P. KREŠIMIRA IV.193, za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, donio je

### RJEŠENJE

1. U Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva upisuje se **PAŠOVIĆ DRAGICA**, (JMBG 1604960387518), dipl.ing.građ., METKOVIĆ, pod rednim brojem **1057**, s danom upisa **28.07.1999.** godine.
2. Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, **PAŠOVIĆ DRAGICA**, dipl.ing.građ., METKOVIĆ, stječe pravo na uporabu strukovnog naziva "**ovlašteni inženjer građevinarstva**" i pravo na obavljanje poslova temeljem članka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a u svezi s člankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima.
3. Ovlaštenom inženjeru građevinarstva izdaje se "**inženjerska iskaznica**" i stječe pravo na uporabu "**pečata**".

### Obrazloženje

PAŠOVIĆ DRAGICA, dipl.ing.građ., podnijela je Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva

Odbor za upise razreda inženjera građevinarstva proveo je postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem članka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi s člankom 5. stavkom 4. i člankom 20. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), riješeno kao u izreci.

Upisom u Imerik ovlaštenih inženjera građevinarstva imenovana stječe pravo na izracu i uporabu pečata, sukladno članku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i na izdavanje "inženjerske iskaznice".

Na temelju članka 141. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91), predmet je riješen po skraćenom postupku.

#### Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rješenja.



Dostaviti.

1. DRAGICA PAŠOVIĆ, 20350 METKOVIĆ P, KREŠIMIRA IV, 193
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore



PODRUŽNICA ZAGREB II  
10002 Zagreb, Trg bana J. Jelaića br. 13  
OIB: 28187504882



Pašević Drag na  
PETROVARADINSKA ULICA 5A  
10000 Zagreb

### POTVRDA O OSIGURANJU

Ugovoratelj: **HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA**, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271  
OIB: 65080653676

Osigurani: **Pašević Dražica**  
OIB: 1201928788  
Članski broj: G 1057  
Strukovni razred: ovl.inž.grad.

Osigurane opasnosti: **Profesionalna odgovornost u arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji**

Trajanje osiguranja: **jednogodišnje**  
Obratunsko razdoblje: **01.06.2016.-01.06.2017.**

Limit pokriva: **1.000.000 kn po svakom štetnom događaju, a ukoliko L. obavljanju jednog stručnog posla prostornog uređenja, projektiranja, stručnog nadzora, građenja ili upravljanja projektom gradnje iz istog ugovora s naručiteljem, sudjeluje četiri ili više ovlaštenih arhitekata ili ovlaštenih inženjera, a štetu prouzroči jedan od njih, limit pokriva u tom slučaju se povećava za 50% i iznosi 1.500.000 kn**

Agregatni limit: **3.000.000 kn za sve osigurane slučajeve ostvarene unutar jedne osigurateljne godine**

Premija i plaćanje premije: **Visine premije i način plaćanja utvrđeni su Ugovorom o višegodišnjem obveznom osiguranju ovlaštenih inženjera građevinarstva od profesionalne odgovornosti u arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, zaključnim između Croatia osiguranja d.d.Filijala Zagreb i Hrvatske komore inženjera građevinarstva**

Uvjeti: **Uvjeti za osiguranje od profesionalne odgovornosti u arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji i Opći uvjeti za osiguranje imovine. Klauzule za osiguranje od profesionalne odgovornosti ovlaštenih voditelja građenja i ovlaštenih voditelja radova Croatia osiguranja d.d**

Ova potvrda izdaje se na temelju skupne police osiguranja ovlaštenih inženjera građevinarstva broj 078640000273.

U Zagrebu, 01.06.2016.

OSIGURATELJ:



06.10.17 - 1000001